

表示見本
DHC カラダ対策茶W
30日分

32637 01J01

表示見本
DHC カラダ対策茶W
20日分

届出番号：000

DHC カラダ対策茶^{ダブル}W

20日分

一日摂取目安量 1 包

栄養成分表示
【1包6.8gあたり】

熱量	9.6kcal
たんぱく質	0.08g
脂質	0.03g
炭水化物	6.3g
-糖質	0.7g
-食物繊維	5.6g
食塩相当量	0.001g

機能性関与成分：
難消化性デキストリン
(食物繊維) 5g

DHC カラダ対策茶W

■名 称：粉末清涼飲料

■原材料名：難消化性デキストリン、緑茶エキスパウダー、緑茶粉末

■内 容 量：136g(1包6.8g×20包)

■賞味期限：枠外下部に年、月で記載

■保存方法：直射日光、高温多湿な場所をさけて保存してください。

■販 売 者：株式会社ディー・エイチ・シー
東京都港区南麻布2-7-1

製造所固有記号は賞味期限の右側、スラッシュの間に記載

一日摂取
目 安 量

1 包

摂取の
方 法

100～120mlの水、またはお湯に溶かしてお食事などと一緒に
お召し上がりください。お好みにより水の量を調節してくだ
さい。また、溶け残りがないようによく混ぜてください。

摂取上の
注 意

多量に摂取することにより疾病が治癒したり、より健康が増進するものではありません。飲みすぎ、あるいは体質・体調により、
おなかがゆるくなることがあります。原材料をご確認の上、食物アレルギーのある方はお召し上がりにならないでください。
■お子様の手の届かないところで保管してください。■個包装開封後は、なるべく早くお召し上がり
ください。また、作り置きはせず、早めにお召し上がりください。※本品は天然素材を使用しているた
め、色調に若干差が生じる場合がありますが品質に問題はありません。

■本品は、疾病の診断、治療、予防を目的としたものではありません。■本品は、疾病に罹患してい
る者、未成年者、妊産婦(妊娠を計画している者を含む。)及び授乳婦を対象に開発された食品で
はありません。■疾病に罹患している場合は医師に、医薬品を服用している場合は医師、薬剤師に
相談してください。■体調に異変を感じた際は、速やかに摂取を中止し、医師に相談してください。

賞味期限

DHC

お問い合わせ先:健康食品相談室
0120-575-368 9:00～20:00
(日・祝日をのぞく)
www.dhc.co.jp

H20×W40mm
(上下左右5mm/mmアケル)
コート剤あり
裏面なら移動可

DHC

機能性表示食品

カラダ対策茶^{ダブル}W

20日分
パウダータイプ
一日摂取目安量 1 包

難消化性デキストリン
(食物繊維) 配合

DHC

機能性表示食品

カラダ対策茶^{ダブル}W

20日分
一日摂取目安量 1 包

◆脂肪の吸収を抑制し、食後の血中
中性脂肪の上昇をおだやかにする

◆食後の血糖値の上昇を
おだやかにする

届出表示

本品には難消化性デキストリン(食物繊維)
が含まれます。難消化性デキストリン(食物繊維)には、食事
から摂取した脂肪の吸収を抑えて排出を増加させ、食後の血中
中性脂肪の上昇をおだやかにする機能や、糖の吸収を抑え、食後の血糖値の上昇をおだやかにする機
能が報告されています。本品は、食後の血中中性脂肪や血糖値が気になる方に適した粉末飲料です。
※本品は、事業者の責任において特定の保健の目的が期待できる旨を表示するものとして、消費者庁長官に届
出されたものです。ただし、特定保健用食品と異なり、消費者庁長官による個別審査を受けたものではありません。
■食生活は、主食、主菜、副菜を基本に、食事のバランスを。

＊写真はイメージです。

食後の中性脂肪が気になる方、
食後の血糖値が気になる方に

機能性関与成分 難消化性デキストリン(食物繊維)

20日分
一日摂取目安量 1 包

20日分
パウダータイプ
一日摂取目安量 1 包

難消化性デキストリン
(食物繊維) 配合

届出表示

本品には難消化性デキストリン(食物繊維)
が含まれます。難消化性デキストリン(食物繊維)には、食事
から摂取した脂肪の吸収を抑えて排出を増加させ、食後の血中
中性脂肪の上昇をおだやかにする機能や、糖の吸収を抑え、食後の血糖値の上昇をおだやかにする機
能が報告されています。本品は、食後の血中中性脂肪や血糖値が気になる方に適した粉末飲料です。
※本品は、事業者の責任において特定の保健の目的が期待できる旨を表示するものとして、消費者庁長官に届
出されたものです。ただし、特定保健用食品と異なり、消費者庁長官による個別審査を受けたものではありません。
■食生活は、主食、主菜、副菜を基本に、食事のバランスを。

＊写真はイメージです。

食後の中性脂肪が気になる方、
食後の血糖値が気になる方に

機能性関与成分 難消化性デキストリン(食物繊維)

20日分
一日摂取目安量 1 包

20日分
パウダータイプ
一日摂取目安量 1 包

難消化性デキストリン
(食物繊維) 配合

＜バーコードスペース＞ ケイはアタリ
100%バーコード、OCR-Bフォントを使用。
サイズ:縦48mm(文字高は縦33.5mm)×横104mm(文字高は
天端(数字含む)・左右(バー)センター単位70mm)
バーコードNo. 4511413 405888

外箱 個包装

00111 01・01

表示見本
DHC(ディーエイチシー) カラダ対策茶W
30本入

DHC カラダ対策茶^{ダブル}W
0日分 一日摂取目安量1本 0800-800000 32637

熱量	9.6kcal
たんぱく質	0.08g
脂質	0.03g
炭水化物	6.3g
-糖質	0.7g
-食物繊維	5.6g
食塩相当量	0.001g

機能性関与成分：
難消化性デキストリン
(食物繊維) 5g

一日摂取
目安量 **1本**

摄取方法

摂取上の注意 多量に摂取することにより疾病が治癒したり、より健康が増進するものではありません。飲みすぎ、あるいは体質・体調によりおなかやけりくることがあります。原材料をご確認の上、食物アレルギーのある方はお召し上がりにならないでください。

■お客様の手の届かないところで保管してください。■個包装開封後は、なるべく早くお召し上がりください。また、作り置きはせず、早めにお召し上がりください。※本品は天然素材を使用しているため、色調に若干差が生じる場合がありますが品質に問題はありません。

■本品は、疾病の診断、治療、予防を目的としたものではありません。■本品は、疾病に罹患している者、未成年者、妊産婦（妊娠を計画している者を含む。）及び授乳婦を対象に開発された食品ではありません。■疾病に罹患している場合は医師に、医薬品を服用している場合は医師、薬剤師に相談してください。■体側に異変を感じた際は、速やかに摂取を中止し、医師に相談してください。

賞味期限

ご注文は

お問い合わせ先・健康食品相談室

DHC

0120-333-906

0120-575-368

www.dhc.co.jp

03-6340-0800

お問い合わせ先:健康食品相談室
0120-575-368
9:00~20:00(日・祝日のぞく)

H20×W40mm
(上下左右5mm/mmアケル)
コート剤あり
裏面なら移動可

DHC カラダ対策茶W

■名 称: 粉末清涼飲料
■原材料名: 澱糊化性デキストリン(アメリカ製造)、
 緑茶エッセンス粉末、緑茶粉末
■内 容 量: 204g(1部6.8g×30本)
■賞味期限: 特外(日本)年、年度記載
■保存方法: 直射日光、高温多湿な場所をさせて
 保存してください。
■販 売 者: 株式会社ディー・エイチシー
 東京都港区南麻布2-7-1
 製造所固有記号は賞味期限の右側、スラッシュの後に記載

100~120mlの水、またはお湯に溶かしてお食事などと一緒に召上がりください。お好みにより水の量を調節してください。また、溶け残りがないようによく混ぜてください。

**難消化性デキストリン
(食物繊維)配合**

機能性表示食品

食後の**中性脂肪**が気になる方、
食後の**血糖値**が気になる方に

機能性関与成分 難消化性デキストリン(食物繊維)

機能性表示食品

カラダ対策茶 **W** ダブル

脂肪の吸収を抑制し、
食後の**血中中性脂肪**の
上昇をおだやかにする

食後の**血糖値**の上昇を
おだやかにする

届出表示 本品には難消化性デキストリン(食物繊維)が含まれます。難消化性デキストリン(食物繊維)には、食前から摂取した脂肪の吸収を抑えて排出を増加させ、食後の血中中性脂肪の上昇をおだやかにする機能や、糖の吸収を抑え、食後の血糖値の上昇をおだやかにする機能が報告されています。本品は、食後の血中中性脂肪や血糖値が気になる方に選んだ粉末飲料です。

DHC ※本品は、事業者の責任において特定の保健の目的が期待できる旨を表示するものとして、消費者庁長官に届出されたものです。ただし、特定保健用食品と異なり、消費者庁長官による個別審査を受けたものではありません。

食生活は、主食、主菜、副菜を基本に、食事のバランスを。＊写真はイメージです。

30日分
パウダータイプ
一日摂取目安量 **1本**

90%バーコード
OCR-Bフォントを使用、短いバーの
高さが10mmになるように作成
アクリレイ

4 "511413" 624982 "

紙 9

表示見本
DHC(ディーエイチシー) カラダ対策茶W
20本入

届出番号: C93

DHC カラダ対策茶^{ダブル}W

20日分

一日摂取目安量 1本

栄養成分表示
[1本あたり]

熱量

たんぱく質

脂質

炭水化物

—糖質

—食物繊維

食塩相当量

9.6kcal

0.08g

0.03g

6.3g

0.7g

5.6g

0.001g

機能性関与成分:
難消化性デキストリン
(食物繊維) 5g

一日摂取
目安量

1本

摂取の
方法

100～120mlの水、またはお湯に溶かしてお食事などと一緒に
お召し上がりください。お好みにより水の量を調節してくだ
さい。また、溶け残りがないようによく混ぜてください。

摂取上の
注意

多量に摂取することにより疾病が治癒したり、より健康が増進するものではありません。飲みすぎ、あるいは体質・体調により、
おなかがゆるくなることがあります。原材料をご確認の上、食物アレルギーのある方はお召し上がりにならないでください。

■お子様の手の届かないところで保管してください。■個包装開封後は、なるべく早くお召し上が
りください。また、作り置きはせず、早めにお召し上がりください。※本品は天然素材を使用しているた
め、色調に若干差が生じる場合がありますが品質に問題はありません。

■本品は、疾病の診断、治療、予防を目的としたものではありません。■本品は、疾病に罹患してい
る者、未成年者、妊産婦(妊娠を計画している者を含む。)、及び授乳婦を対象に開発された食品で
はありません。■疾病に罹患している場合は医師に、医薬品を服用している場合は医師、薬剤師に
相談してください。■体調に異変を感じた際は、速やかに摂取を中止し、医師に相談してください。

賞味期限

H20×W40mm
(上下左右5mm/mmアケル)
コート剥あり
裏面なら移動可

お問い合わせ先:健康食品相談室

DHC

0120-575-368
9:00～20:00(日・祝日のみ)
www.dhc.co.jp

DHC

機能性表示食品

カラダ対策茶^{ダブル}W

難消化性デキストリン
(食物繊維)配合

食後の中性脂肪が気になる方、
食後の血糖値が気になる方に

機能性関与成分 難消化性デキストリン(食物繊維)

機能性表示食品

カラダ対策茶^{ダブル}W

脂肪の吸収を抑制し、
食後の血中中性脂肪の
上昇をおだやかにする

食後の血糖値の上昇を
おだやかにする

届出表示

本品には難消化性デキストリン(食物繊維)が含まれます。難消化性デキストリン(食
物繊維)には、食事から摂取した脂肪の吸収を抑えて排出を増加させ、食後の血中中性脂肪の
上昇をおだやかにする機能や、糖の吸収を抑え、食後の血糖値の上昇をおだやかにする機能が
報告されています。本品は、食後の血中中性脂肪や血糖値が気になる方に適した粉末飲料です。

DHC

※本品は、事業者の責任において特定の保
健の目的が期待できる旨を表示するものとし
て、消費者庁長官に届出されたものです。ただ
し、特定保健用食品と異なり、消費者庁長官
による個別審査を受けたものではありません。
■食生活は、主食、主菜、副菜を基本に、食事のバランスを。＊写真はイメージです。

20日分

パウダータイプ
一日摂取目安量 1本

90%バーコード
OCR-Bフォントを使用、短いバーの
高さが10mmになるように作成
—アタリケイ
4 "511413 "405888 "

紙

箱

個包装

001110102

表示見本
DHC(ディーエイチシー) カラダ対策茶W
30本入

2019年12月3日付変更

届出番号: C93

DHC カラダ対策茶W
30日分 一日摂取目安量 1本 商品番号 32637

栄養成分表示
[1本あたり]

熱量	9.6kcal
たんぱく質	0.08g
脂質	0.03g
炭水化物	6.3g
一糖質	0.7g
食物繊維	5.6g
食塩相当量	0.001g

機能性関与成分:
難消化性デキストリン
(食物繊維) 5g

DHC カラダ対策茶W

■名 称: 粉末清涼飲料
■原材料名: 難消化性デキストリン(アメリカ製造)、
緑茶エキスパウダー、緑茶粉末
■内 容 量: 204g(1本6.8g×30本)
■賞味期限: 特約店下部に年・月で記載
■保存方法: 直射日光、高温多湿な場所を避けて
保存してください。
■販 売 者: 株式会社ディーエイチシー
東京都港区南麻布2-7-1
製造所固有記号は賞味期限の右側、スラッシュの後に記載
※本品は特定原材料25品目に基づきアレルギー表示の対象商品として表示されています。

一日摂取目安量 1本

摂取の方法
100~120mlの水、またはお湯に溶かしてお食事などと一緒に
お召し上がりください。お好みにより水の量を調整してくだ
さい。また、溶け残りがないようによく混ぜてください。

摂取上の注意
■多量に摂取することにより便秘が治癒したり、より体重が増えるものではありません。飲みすぎ、あるいは体質・体調により、
おなかやうるむ感があります。原材料を記載の上、食物アレルギーのある方はお召し上がりにならないでください。
■お子様の手の届かないところで保管してください。■開封後、なるべく早くお召し上がりください。また、作り置きはせず、早めにお召し上がりください。■本品は天然素材を使用しているた
め、色調に若干差が生じる場合がありますが品質に問題はありません。
■本品は、疾病の診断、治療、予防を目的としたものではありません。■本品は、疾病に罹患してい
る者、未成年者、妊娠中(妊娠を計画している者を含む)及び授乳中を対象に開発された食品で
はありません。■疾病に罹患している場合は医師に、医薬品を服用している場合は医師、薬剤師に
相談してください。■体調に異変を感じた際は、速やかに摂取を中止し、医師に相談してください。

賞味期限
H20xW40mm
(上下左右5mm/mmアール)
コト前のお
裏面から移動可

DHC ご注文は
0120-333-906
www.dhc.co.jp

お問い合わせ先: 顧客食品相談室
0120-575-368
9:00~20:00(日・祝日を除く)

難消化性デキストリン
(食物繊維) 配合

機能性表示食品

食後の中性脂肪が気になる方、
食後の血糖値が気になる方に
機能性関与成分 難消化性デキストリン(食物繊維)

カラダ対策茶W

脂肪の吸収を抑制し、
食後の血中中性脂肪の
上昇をおだやかにする

食後の血糖値の上昇を
おだやかにする



届出表示 本品には難消化性デキストリン(食物繊維)が含まれます。難消化性デキストリン(食物繊維)には、食前から摂取した脂肪の吸収を抑えて排出を増加させ、食後の血中中性脂肪の上昇をおだやかにする機能や、糖の吸収を抑え、食後の血糖値の上昇をおだやかにする機能が報告されています。本品は、食後の血中中性脂肪や血糖値が気になる方に適した粉末飲料です。

※本品は、事業者の責任において特定の保健の目的が期待できる旨を表示するものとして、消費者庁食品に届出されたものです。ただし、特定保健用食品と異なり、消費者庁食品による個別審査を受けたものではありません。
■食生活は、主食、主菜、副菜を基本に、食事のバランスを。*写真はイメージです。



30日分
パウダータイプ
一日摂取目安量 1本

90%バーコード
OCR-RFソフトを使用、読み取りの
高さ約10mmになるように作成
データライク
4 511413 624982



表示見本
DHC(ディーエイチシー) カラダ対策茶W
20本入

届出番号: C93

DHC カラダ対策茶^{ダブル}W

20日分

一日摂取目安量 1本

熱量	9.6kcal
たんぱく質	0.08g
脂質	0.03g
炭水化物	6.3g
—糖質	0.7g
—食物繊維	5.6g
食塩相当量	0.001g

機能性関与成分:
難消化性デキストリン
(食物繊維) 5g

一日摂取
目安

1本

摂取の
方法

100～120mlの水、またはお湯に溶かしてお食事などと一緒に
お召し上がりください。お好みにより水の量を調節してくだ
さい。また、溶け残りがないようによく混ぜてください。

注意

多量に摂取することにより疾病が治癒したり、より健康が増進するものではありません。飲みすぎ、あるいは体質・体調により、
おなかがゆるくなることがあります。原材料をご確認の上、食物アレルギーのある方はお召し上がりにならないでください。

■お子様の手の届かないところで保管してください。■個包装開封後は、なるべく早くお召し上が
りください。また、作り置きはせず、早めにお召し上がりください。※本品は天然素材を使用しているた
め、色調に若干差が生じる場合がありますが品質に問題はありません。

■本品は、疾病の診断、治療、予防を目的としたものではありません。■本品は、疾病に罹患してい
る者、未成年者、妊産婦(妊娠を計画している者を含む。)、及び授乳婦を対象に開発された食品で
はありません。■疾病に罹患している場合は医師に、医薬品を服用している場合は医師、薬剤師に
相談してください。■体調に異変を感じた際は、速やかに摂取を中止し、医師に相談してください。

賞味期限

お問い合わせ先:健康食品相談室

DHC

0120-575-368

9:00～20:00(日・祝日のみ)

www.dhc.co.jp

H20×W40mm

(上下左右5mm/mmアケル)

コート剥あり

裏面なら移動可

DHC

機能性表示食品

カラダ対策茶^{ダブル}W

難消化性デキストリン
(食物繊維)配合

食後の中性脂肪が気になる方、
食後の血糖値が気になる方に

機能性関与成分 難消化性デキストリン(食物繊維)

機能性表示食品

脂肪の吸収を抑制し、
食後の血中中性脂肪の
上昇をおだやかにする

食後の血糖値の上昇を
おだやかにする

ダブル

カラダ対策茶W

届出表示

本品には難消化性デキストリン(食物繊維)が含まれます。難消化性デキストリン(食
物繊維)には、食事から摂取した脂肪の吸収を抑えて排出を増加させ、食後の血中中性脂肪の
上昇をおだやかにする機能や、糖の吸収を抑え、食後の血糖値の上昇をおだやかにする機能が
報告されています。本品は、食後の血中中性脂肪や血糖値が気になる方に適した粉末飲料です。

※本品は、事業者の責任において特定の保
健の目的が期待できる旨を表示するものとし
て、消費者庁長官に届出されたものです。ただ
し、特定保健用食品と異なり、消費者庁長官
による個別審査を受けたものではありません。

DHC

20日分

パウダータイプ

一日摂取目安量 1本

■食生活は、主食、主菜、副菜を基本に、食事のバランスを。＊写真はイメージです。

90%バーコード

OCR-Bフォントを使用、短いバーの
高さが10mmになるように作成
—アタリケイ

4 "511413 "405888 "

紙

箱

個包装

001110102