

表示しようとする機能性に関する説明資料（研究レビュー）

標題：「DHA」に含有する機能性関与成分DHA・EPAによる中性脂肪値の低下に関するシステマティック・レビュー

商品名：DHA

機能性関与成分名：DHA・EPA

表示しようとする機能性：

本品にはDHA・EPAが含まれます。DHA・EPAには血中の中性脂肪値を低下させる機能があることが報告されています。

作成日： 2017 年 3 月 22 日

届出者名：株式会社ディーエイチシー

抄 録

【目的】 ドコサヘキサエン酸（DHA）・エイコサペンタエン酸（EPA）は魚介類に多く含まれている成分である。そこで、本研究レビューではDHA・EPAの経口摂取が疾病に罹患していない者及び血中中性脂肪値（以下、中性脂肪値とする）がやや高めの者の中性脂肪値に与える影響について検討した。

【方法】 研究レビューは予めリサーチ・クエスチョン、PICOS、調査手順、検索式、除外基準を定めて実施した。3つのデータベース（PubMed、The Cochrane Library、医中誌 Web）を検索し、疾病に罹患していない者及び中性脂肪値がやや高めの者を対象とし、DHA・EPAを経口摂取した際とプラセボを経口摂取した際を比較した場合の中性脂肪値について報告している文献を抽出した。これらの報告について「Minds 診療ガイドライン作成マニュアル」に基づいて文献の質及びエビデンス総体の質を確認した。

【結果】 データベース検索により 825 報の文献が抽出され、除外基準に抵触するかを精査したところ 10 報が採用文献となった。10 報のうち 6 報でDHA・EPAの経口摂取により中性脂肪値の低下作用の有効性が報告されていた。なお 10 報のうち、疾病に罹患していない者のみを対象とした文献は 3 報あり、追加的に解析した結果、2 報でDHA・EPAの経口摂取による中性脂肪値の低下作用の有効性が報告されていた。また、DHA・EPAに起因すると認められた重篤な有害事象に関する報告はなかった。日本人に関する報告は採用文献中に 3 報あり、2 報で中性脂肪値の有意な低下が報告されていたことから、日本人における外挿性が確認できた。また、サプリメント形態やその他加工食品形態といった食品形態の違いによる差も認められなかった。有効性を肯定する報告から、DHA・EPAの摂取量の総量として 1 日当り 182 mg～5960 mgの間で摂取することによって、中性脂肪値が低下することが期待できるものと判断し

た。

【結論】 本研究レビューにより、DHA・EPAを1日当たり182 mg～5960 mgの間で経口摂取することで中性脂肪値の低下という機能が得られると判断した。

1. はじめに

DHA・EPAは、血中中性脂肪値（以下、中性脂肪値とする）の低下等、多くの機能を有することが報告されており、サプリメント形態、その他加工食品形態で世界各国において販売されている。日本国内においても特定保健用食品や様々な食品形態で長年販売されてきた。

DHA・EPAは魚介類に多く含まれている成分であり、日本人は諸外国に比べ摂取量が多いとされてきた。しかしながら、近年の食生活の欧米化に伴い魚介類の摂取量が低下していることが国民健康・栄養調査等においても報告されている。

このような状況を受け、手軽に様々な食品からDHA・EPAを摂取でき、かつ、消費者自らが摂取しているDHA・EPA量を理解しやすい環境を整えるべく、機能性表示食品として消費者の選択にとって分かり易い情報を表示した食品を提供することを企画し、中性脂肪値を下げる作用について検証を実施したので報告する。

2. 方法

2.1 リサーチ・クエスチョン及びPICOSの設定

リサーチ・クエスチョンは「疾病に罹患していない者及び中性脂肪値がやや高めの者において、DHA・EPAの経口摂取がプラセボの経口摂取に比べ中性脂肪値を低下させるか？」とし、以下の通りPICOSを設定し定性的レビューを行った。

対象（P）： 疾病に罹患していない者及び中性脂肪値がやや高めの者※

介入（I）： DHA・EPAの経口摂取

比較（C）： プラセボの経口摂取

アウトカム（O）： 中性脂肪値

研究デザイン（S）： プラセボ対照並行群間比較試験又はクロスオーバー試験

※ 中性脂肪値がやや高めとは150～199 mg/dL。

2.2 システマティック・レビュー実施プロトコールの作成

事前に設定したプロトコールに基づき調査を行った。プロトコールの登録は行っていない。プロトコールの概要は以下のとおりである。

- (1) データベースの検索
- (2) 文献のスクリーニング及び採用文献の決定
- (3) 採用文献リスト・除外文献リストの作成
- (4) 「Minds 診療ガイドライン作成マニュアル」に基づく文献の質の評価。文献の質が低いものも除外とはしないが、考察を行う上で考慮する。
- (5) 「Minds 診療ガイドライン作成マニュアル」に基づくエビデンス総体の評価

- (6) 疾病に罹患していない者及び中性脂肪値がやや高めの者についてのレビューの作成。疾病に罹患していない者を被験者とした報告のみのレビューも併せて実施する。

2.3 データベースの検索

検索対象データベースはPubMed、The Cochrane Library、医中誌 Web とした。

検索条件は以下のとおり。

- (1) データベースの収載期間は制限せず、収載日から検索実施日までの文献を抽出する。
- (2) 検索語は、①DHA・EPAに係る語、②中性脂肪に係る語を必須とし、検索漏れをなくすため網羅的に設定した。更に、各データベースの特徴や制限要因、抽出文献数等に合せた絞り込みを行った。

2.4 文献のスクリーニングと採用文献の決定

データベースから抽出された文献の除外基準は以下のとおりとした。

- (1) ヒト以外を対象とした試験に関する報告である。（ヒト由来サンプルに係る *in vitro* の試験を含む）
- (2) 疾病に罹患していない者及び中性脂肪値がやや高めの者以外に関する報告である。
- (3) 被験者に未成年者（20歳未満）を含む（可能性がある）報告である。
- (4) 妊産婦、授乳婦を対象とした報告である。
- (5) 中性脂肪値の低下の直接的なエビデンスを検討していない報告である。
- (6) DHA・EPAの効果を直接示した報告ではない。
- (7) 介入方法が異なる（経口摂取でない等）。
- (8) 抄録のみである。
- (9) 総説である。
- (10) プラセボとの比較ではない。
- (11) アウトカムが異なる。
- (12) 他のデータベースで抽出された文献と同じである。

1次スクリーニングでは論文のタイトル及び抄録について、2次スクリーニングでは本文について、上記除外基準の各項目を上位のものから検討し、抵触した文献を除外文献とした。また、重複文献の確認は2次スクリーニングで実施した。

2次スクリーニングまでで除外されなかった文献を採用文献とした。

2.5 文献及びエビデンス総体の評価

採用文献について、「Minds 診療ガイドライン作成マニュアル（Ver. 1.1）」に基づき、文献の評価及び、エビデンス総体の評価を行った。

3. 結果

3.1 採用文献の決定

上記3つのデータベース検索の結果、825報（PubMed：181報、The Cochrane Library：7報、医中誌 Web：637報）を1次スクリーニングの対象文献として抽

出した。これら文献について、1次スクリーニング、2次スクリーニングを実施し、最終的に10報の文献を採用文献とした。

文献の抽出及びスクリーニングの結果は別紙（V）-5, 6に記載した。採用文献とその概要（研究の特性及び個別研究の結果）は別紙（V）-7に記載した。

除外文献は別紙（V）-8に記載した。各除外文献の除外理由は原則として最初に抵触した項目のみを記載した。

3.2 採用文献の内容確認

（1）疾病に罹患していない者及び中性脂肪値がやや高めの者における有効性と摂取量

DHA・EPA群とプラセボ群の群間比較をしたところ、採用文献10報中6報において中性脂肪値の有意な低下が認められた。このうち、DHA・EPAの摂取量が最も少なかったのは1日当り182mgで3週間摂取させたという報告であった。採用文献中に日本人のみを対象とした報告は3報あり、2報において中性脂肪値の有意な低下が報告されていた。

また、採用文献10報中サプリメント形態の被験食を用いた報告が4報、その他加工食品形態の被験食を用いた報告が6報であった。このうち、順に2報、4報において中性脂肪値の有意な低下が報告されていた。

（2）疾病に罹患していない者のみにおける有効性と摂取量

採用文献のうち被験食摂取前の中性脂肪値が149 mg/dL以下の疾病に罹患していない者のみを対象とした文献は3報あり、2報でDHA・EPAの経口摂取による中性脂肪値の有意な低下が報告されていた。このうち、DHA・EPAの摂取量が最も低かったのは1日当り182mgで3週間摂取させたという報告であった。

（3）文献の質及びエビデンス総体の評価、バイアス・リスク

採用文献10報の質の評価及びエビデンス総体の評価を行ったが、結果に重大な影響を与えるようなバイアスは認められなかった。個別研究内のバイアス・リスクは評価理由と併せて別紙（V）-11aに、エビデンス総体の評価（全研究のバイアス・リスク）については別紙（V）-13aに、バイアス・リスクのサマリーを別紙（V）-14に記載した。

4. 考察

4.1 エビデンスの要約

採用文献10報中6報においてDHA・EPAの経口摂取による中性脂肪値の有意な低下が認められた。有効性を示していた報告におけるDHA・EPAの摂取量は1日当り182mg～5960 mgであり、摂取期間は2週間～13週間であった。以上の結果より中性脂肪値の低下に必要なDHA・EPAの摂取量は1日当り182mg～5960 mgの間であることが示された。

今回の研究レビューにおいて採用した文献は、いずれもDHA・EPAを機能性関与成分として考察している。DHA・EPAはそれぞれ固有の分子構造を有する成分であり、採用論文における成分と届出食品中の機能性関与成分は同等であると判断した。

採用文献中、サプリメント形態の被験食、その他加工食品形態の被験食のいずれにおいても有効性を示す文献が多かったことから、食品形態の違いによる

有効性の差はないものと判断した。従って、食品形態の違いに関わらずDHA・EPAを経口摂取することで中性脂肪値の低下という機能が得られると判断した。

採用文献中、日本人を被験者とした文献は3報あり、2報で有効性が認められていた。従って、日本人への外挿性があると判断した。

被験食摂取前中性脂肪値が149 mg/dL以下の疾病に罹患していない者のみを被験者とした報告に限定しても、3報中2報で中性脂肪値の有意な低下が認められていた。

4.2 エビデンスの評価と限界

本研究レビューにおいては、被験者層、食品形態、アウトカム（中性脂肪値の低下）については直接性が高く、エビデンスの質は高いといえる。今回の採用文献においては、10報の文献が抽出されていること、その中には有効性有り・無しの両側の文献が含まれていることから、出版バイアスは小さいと考えられる。

これらの結果を総合して、科学的根拠は十分であると判断した。

4.3 結論

本研究レビューにより、DHA・EPAを1日当たり182mg～5960 mgの間で経口摂取することで、中性脂肪値を低下させる機能が得られると判断した。本品の1日摂取目安量当りのDHA・EPA含有量は620mgであり、本品を摂取することにより中性脂肪値が低下すると判断した。

スポンサー・共同スポンサー及び利益相反に関して申告すべき事項

本研究レビューは日本水産株式会社社員が実施した。採用文献のうち1報は同社が報告したものであるが、試験は外部の臨床試験実施機関において公正に実施された。また、今回の研究レビューにおいては当該文献の著者を除く社員において公正に実施した。

各レビューワーの役割

レビューワーA（日本水産株式会社）：

プロトコルの作成、エビデンスの収集と評価、システマティック・レビュー（SR）レポートの作成

レビューワーB（日本水産株式会社）：

エビデンスの収集と評価

レビューワーC（日本水産株式会社）：

エビデンスの評価、SRレポートの確認

レビューワーD（日本水産株式会社）：

プロトコル・エビデンスの確認と評価、SRレポートの確認

レビューワーE（日本水産株式会社）：

SRレポートの承認

別紙様式（V）-4【添付ファイル用】

■おおむね準拠している。

【備考】

- ・ 上記様式に若干の修正を加えることは差し支えないが、PRISMA 声明チェックリスト（2009 年）に準拠した、詳細な記載でなければならない（少なくとも上記項目に沿った記載は必須とする。）。
- ・ 2 段組にする等のレイアウト変更及び本文の文字数は任意とする。
- ・ 「はじめに」から「各レビューワーの役割」までの各項目については、上記様式とは別の適切な様式を用いて記載してもよい。この場合、当該項目の箇所には「提出資料〇〇に記載」等と記載すること。

別紙様式(V)-5【様式例 添付ファイル用】

データベース検索結果

商品名: DHA

タイトル: DHA・EPAによる中性脂肪値の低下に関するシステマティック・レビュー

リサーチクエスチョン: 疾病に罹患していない者及び中性脂肪値がやや高めの者において、DHA・EPAの経口摂取がプラセボの経口摂取に比べ中性脂肪値を低下させるか？

データベース: PubMed

日付: 2015年8月31日

検索者: レビューワーA・B

#	検索式	文献数
1	Search "polyunsaturated fatty acid"	4565
2	Search "omega-3 fatty acids"	11630
3	Search "eicosapentaenoic acid"	7884
4	Search EPA	14733
5	Search "docosahexaenoic acid"	8423
6	Search DHA	9865
7	Search "n-3 fatty acids"	3466
8	Search "fish oil"	7269
9	Search (#1 or #2 or #3 or #4 or #5 or #6 or #7 or #8)	40300
10	Search triglyceride	115853
11	Search (#9 and #10)	3586
12	Search healthy	589530
13	Search (#11 and #12)	406
14	Search (#11 and #12) Limit: RCT	181

データベース: The Cochrane Library

日付: 2015年10月29日

検索者:

#	検索式	文献数
1	"polyunsaturated fatty acid"	713
2	"omega-3 fatty acids"	1034
3	"eicosapentaenoic acid"	1395
4	EPA	1420
5	"docosahexaenoic acid"	1443
6	DHA	1419
7	"n-3 fatty acids"	648
8	"fish oil"	1686
9	#1 or #2 or #3 or #4 or #5 or #6 or #7 or #8	4814
10	triglyceride	5303
11	#9 and #10	404
12	healthy	74570
13	volunteer	7660
14	participant	12708
15	subject	92228
16	#13 or #14 or #15	105446
17	#12 and #16	11276
18	#11 and #17	32

19	Limit: Clinical Trials	7
----	------------------------	---

データベース: 医中誌Web		
日付: 2016年1月18日		
検索者: レビューワーA・B		
#	検索式	文献数
1	"polyunsaturated fatty acid"/AL	209
2	不飽和脂肪酸/TH or 多価不飽和脂肪酸/AL	52984
3	不飽和脂肪酸/TH or 不飽和脂肪酸/AL	53572
4	"Eicosapentaenoic Acid"/TH or "eicosapentaenoic acid"/AL	4020
5	"Docosahexaenoic Acids"/TH or "docosahexaenoic acid"/AL	1831
6	"オメガ3脂肪酸"/TH or "n-3 fatty acid"/AL	6664
7	"fish oil"/AL	98
8	"Eicosapentaenoic Acid"/TH or EPA/AL	140248
9	"Docosahexaenoic Acids"/TH or DHA/AL	5453
10	魚油/TH or 魚油/AL	7012
11	#1 or #2 or #3 or #4 or #5 or #6 or #7 or #8 or #9 or #10	192286
12	血中中性脂肪/AL	130
13	"triglycerides/TH or "triglyceride"/AL	10194
14	(血清/TH or serum/AL) and (Triglycerides/TH or triglycerides/AL)	337
15	Triglycerides/TH or 中性脂肪/AL	13277
16	#12 or #13 or #14 or #15	13845
17	#11 and #16	1088
18	#17 limit: PT=会議録除く、CK=ヒト	637

福井次矢, 山口直人監修. Minds診療ガイドライン作成の手引き2014. 医学書院. 2014. を一部改変

【閲覧に当たっての注意】

本シートは閲覧のみを目的とするものであり、不適正な利用は著作権法などの法令違反となる可能性があるので注意すること。


文献検索フローチャート

商品名: DHA

PubMed (n=181)※

The Cochrane Library (n=7)※

医中誌Web (n=637)※



※印は重複を含む数を示す。

福井次矢, 山口直人監修. Minds診療ガイドライン作成の手引き2014. 医学書院. 2014. を一部改変

【閲覧に当たっての注意】

本シートは閲覧のみを目的とするものであり、不適正な利用は著作権法などの法令違反となる可能性があるので注意すること。

採用文献リスト

研究コード	著者名	掲載雑誌	タイトル	研究デザイン	PICO	セッティング (国名、 研究実施場所等)	対象者特性	介入方法(食品や 機能性関与成分の 種類、摂取量)	介入期間 (期間等)	対照(プラセボ、何 もしない等)	解析方法	主要アウトカム	副次アウトカム	害	査読の 有無
L8	Rajkumar H, Mahmood N, Kumar M, Varikuti SR, Challa HR, Myakala SP.	Mediators Inflamm. 2014;2014:348959	Effect of probiotic (VSL#3) and omega-3 on lipid profile, insulin sensitivity, inflammatory markers, and gut colonization in overweight adults: a randomized, controlled trial.	RCT, P(並行群間比較試験)	(P) 健康な過体重の成人男女 (I) プロバイオティックとオメガ3の併用もしくは各々の摂取 (C) プラセボの摂取 (O) 血中脂質の変化	IN	健康で過体重な40-60歳の男女 60名	オメガ3脂肪酸含有カプセル(300 mg DHA・EPA)	6週間	セルロース微結晶40mg含有カプセル	FAS	血中脂質マーカー、炎症マーカー、インスリン感受性、腸内細菌	無	無	有
L40	García-Alonso FJ, Jorge-Vidal V, Ros G, Periago MJ	Eur J Nutr. 2012; 51(4): 415-24	Effect of consumption of tomato juice enriched with n-3 polyunsaturated fatty acids on the lipid profile, antioxidant biomarker status, and cardiovascular disease risk in healthy women.	RCT/SB, P(並行群間比較試験)	(P) 健康な成人女性 (I) オメガ3高含有トマトジュースの摂取 (C) 通常のトマトジュースの摂取 (O) 血中脂質の変化、抗酸化状態、心臓病リスクに関する因子の変化	ES	健康な35-55歳の女性22名 (スペインの病院に勤務するボランティア登録者)	オメガ3高含有トマトジュース(マイクロカプセル化されたタラ肝油由来DHA・EPA 250mg/日を含む。)	15日間	通常のトマトジュース	FAS	血中脂質マーカー	抗酸化状態、心臓病リスクに関する因子(葉酸、VB12、ホモシステイン、CRP等)	無	有
L80	Bovet P, Faeh D, Madeleine G, Viswanathan B, Paccaud F.	Nutr Metab Cardiovasc Dis. 2007; 17(4): 280-7	Decrease in blood triglycerides associated with the consumption of eggs of hens fed with food supplemented with fish oil.	RCT/DB C(クロスオーバー試験)	(P) 健康な成人男女 (I) オメガ3高含有鶏卵の摂取 (C) 通常鶏卵の摂取 (O) 血中中性脂肪値の変化	SC	健康な23-49歳の男女 25名 (セイスエル諸島の衛生省職員ボランティア)	オメガ3高含有鶏卵(DHA・EPA 0.182g/日)を週5日摂取	3週間	通常鶏卵	PPS	血中中性脂肪値	血中脂質(LDL-C、HDL-C、TC)	無	有
L98	Park Y, Jones PG, Harris WS.	Am J Clin Nutr. 2004; 80(1): 45-50	Triacylglycerol-rich lipoprotein margination: a potential surrogate for whole-body lipoprotein lipase activity and effects of eicosapentaenoic and docosahexaenoic acids.	RCT/DB, P(並行群間比較試験)	(P) 健康な成人男女 (I) EPA・DHAの摂取 (C) プラセボの摂取 (O) オメガ3脂肪酸が食後脂質異常に関与しているか	US	健康な21-70歳男女 33名	DHA又はEPAの摂取(4g/日)	4週間	ペニバナ油(4g/日)	FAS	リポプロテインリパーゼ、血中脂質	無	無	有

L127	Marckmann P, Bladjerg EM, Jespersen J.	Arterioscler Thromb Vasc Biol. 1997; 17(12): 3384-91	Dietary fish oil (4 g daily) and cardiovascular risk markers in healthy men.	RCT/DB, P(並行群間比較試験)	(P) 健康で肥満でない成人男性 (I) 魚油含有マーガリンの摂取 (C) マーガリンの摂取 (O) 心血管リスクマーカーの変化	DK	健康で肥満ではない29-60歳男性 47名	魚油含有マーガリン(ヒマワリ油ベース) (DHA・EPA 0.86g/日)	4週間	通常のマーガリン(ヒマワリ油ベース)	PPS	心血管リスクマーカー(血中脂質マーカー、血液凝固等)	血糖値、インスリン	無	有
L136	Hamazaki T, Sawazaki S, Asaoka E, Itomura M, Mizushima Y, Yazawa K, Kuwamori T, Kobayashi M.	J Nutr. 1996; 126(11): 2784-9	Docosahexaenoic acid-rich fish oil does not affect serum lipid concentrations of normolipidemic young adults.	RCT/DB, P(並行群間比較試験)	(P) 健康な成人男女 (I) 魚油カプセルの摂取 (C) プラセボの摂取 (O) 血中脂質の変化	JP	健康な21-30歳男女 24名(富山医科薬科大学学生ボランティア)	DHA高含有カプセル(DHA・EPA 1.7-2.04g/日)	13週間	大豆油カプセル	PPS	血中脂質マーカー	血中脂質組成	無	有
L168	van Houwelingen R, Zevenbergen H, Groot P, Kester A, Hornstra G.	Am J Clin Nutr. 1990; 51(3): 393-8	Dietary-fish effects on serum lipids and apolipoproteins, a controlled study.	Well-controlled Trial, P(並行群間比較試験)	(P) 健康な成人男性 (I) 魚食 (C) 畜肉パテ (O) 血中中性脂肪値の変化	NL NO	健康な20-45歳男性 84名(ノルウェーの1拠点及びオランダの2拠点のボランティア)	サバ缶 (DHA・EPA 4.7g/日)	6週間	畜肉パテ(缶詰)	PPS	血中中性脂肪値	血圧、血中脂質組成、血中脂質マーカー	無	有
L180	Sanders TA, Roshanai F.	Clin Sci (Lond). 1983; 64(1): 91-9	The influence of different types of omega 3 polyunsaturated fatty acids on blood lipids and platelet function in healthy volunteers.	T	(P) 健康な成人男女 (I) オメガ3の摂取 (C) プラセボの摂取 (O) 血中脂質マーカーや血液凝固への影響	UK	(試験I) 健康な23-30歳男女 5名	(試験I) 魚油の摂取 (DHA・EPA 5.96 g/日)	(試験I) 2週間	(試験I) 亜麻仁油の摂取	FAS	(試験I) 血中脂質マーカー、血小板脂質組成	無	無	有
医 305	藤本祐三、辻智子、小笹英興、板倉弘重	日本臨床栄養学会雑誌2011; 33 (3.4): 120-135	血中中性脂肪値が高めの成人男女を対象としたエイコサペンタエン酸・ドコサヘキサエン酸含有飲料の12週間連続摂取による血中中性脂肪値低減効果および安全性の検討	RCT/DB, P(並行群間比較試験)	(P)健康成人男女 (I)DHA・EPA の摂取 (C)プラセボの摂取 (O)中性脂肪値の変化	日本 (都内病院)	20-70歳の男女 113名 (都内クリニックの公募に応じた、通常の日常生活をしている人)	DHA・EPA 860mgを含有する飲料を1日1本摂取する。	12週間	オリーブオイル含有飲料	PPS	血中中性脂肪値	血清DHA・EPA濃度、血清EPA/ARA、n-3/n-6比の上昇	無 (下痢・感冒症状・食欲不振等が介入群の37.1%、プラセボ群の24.2%に認められたが、いずれも症状は軽度であり、医師により被験食品との関係はないと判定された。)	有
医 454	玉井忠和、室田一貴、馬場貴司、佐藤良一、都竹達也、大橋芳雄、長岡ひとみ	Jpn Pharmacol Ther (薬理と治療) 2008; 36 (4):333-345	DHA・EPAを含有する魚肉ハンバーグ摂取による血中トリグリセリド低減の効果確認試験、および過剰摂取時の安全性確認試験	RCT, P(並行群間比較試験)	(P)健康成人男女 (I)DHA・EPA の摂取 (C)プラセボの摂取 (O)中性脂肪値の変化	日本 (都内病院)	20-65歳の男女 75名 (都内クリニックにて募集)	DHA・EPA 1030mgを含有する魚肉ハンバーグを1日1個摂取する。	12週間	オリーブオイル含有魚肉ハンバーグ	PPS	血中中性脂肪値	血清EPA/ARA、DHA/ARA、n-3/n-6比の上昇	無 (消化器症状・発熱が3名8件確認されたが、被験食との関連はないと判断された。)	有

RCT: 無作為化臨床試験, OT: 臨床試験, DB: 二重盲検, SB: 一重盲検

【閲覧に当たっての注意】

本シートは閲覧のみを目的とするものであり、不適正な利用は著作権法などの法令違反となる可能性があるので注意すること。

除外文献リスト

商品名:DHA

研究コード	著者名	掲載雑誌	タイトル	除外理由	PMID/Cochrane ID/医中誌ID	抽出元データベース
L1	Maki KC, Yurko-Mauro K, Dicklin MR, Schild AL, Geohas JG.	Prostaglandins Leukot Essent Fatty Acids. 2014; 91(4): 141-8	A new, microalgal DHA- and EPA-containing oil lowers triacylglycerols in adults with mild-to-moderate hypertriglyceridemia.	疾病に罹患していない者及び中性脂肪値がやや高めの者以外に関する報告である。	25123060	PubMed
L2	Purcell R, Latham SH, Botham KM, Hall WL, Wheeler-Jones CP.	Am J Clin Nutr. 2014; 100(4): 1019-28	High-fat meals rich in EPA plus DHA compared with DHA only have differential effects on postprandial lipemia and plasma 8-isoprostane F2 α concentrations relative to a control high-oleic acid meal: a randomized controlled trial.	アウトカムが異なる。	25099540	PubMed
L3	Marklund M, Magnusdottir OK, Rosqvist F, Cloetens L, Landberg R, Kolehmainen M, Brader L, Hermansen K, Poutanen KS, Herzig KH, Hukkanen J, Savolainen MJ, Dragsted LO, Schwab U, Paananen J, Uusitupa M, Åkesson B, Thorsdottir I, Rísérus U.	J Nutr. 2014; 144(10): 1642-9	A dietary biomarker approach captures compliance and cardiometabolic effects of a healthy Nordic diet in individuals with metabolic syndrome.	疾病に罹患していない者及び中性脂肪値がやや高めの者以外に関する報告である。	25080537	PubMed
L4	Braeckman RA, Stirtan WG, Soni PN.	Drugs R D. 2014; 14(3): 159-64	Effect of icosapent ethyl (eicosapentaenoic acid ethyl ester) on omeprazole plasma pharmacokinetics in healthy adults.	アウトカムが異なる。	24973042	PubMed
L5	Martorell M, Capó X, Sureda A, Batle JM, Llompарт I, Argelich E, Tur JA, Pons A.	Food Funct. 2014; 5(8): 1920-31	Effect of DHA on plasma fatty acid availability and oxidative stress during training season and football exercise.	未成年者を含んでいる(可能性がある)報告である。	24955731	PubMed
L6	Laidlaw M, Cockerline CA, Rowe WJ.	Lipids Health Dis. 2014; 13: 99	A randomized clinical trial to determine the efficacy of manufacturers' recommended doses of omega-3 fatty acids from different sources in facilitating cardiovascular disease risk reduction.	アウトカムが異なる。	24952576	PubMed
L7	Bjørndal B, Strand E, Gjerde J, Bohov P, Svardal A, Diehl BW, Innis SM, Berger A, Berge RK.	Lipids Health Dis. 2014; 13: 82	Phospholipids from herring roe improve plasma lipids and glucose tolerance in healthy, young adults.	プラセボとの比較でない。	24886291	PubMed
L9	Braeckman RA, Stirtan WG, Soni PN.	Clin Drug Investig. 2014; 34(7): 449-56	Phase 1 study of the effect of icosapent ethyl on warfarin pharmacokinetic and anticoagulation parameters.	アウトカムが異なる。	24760401	PubMed
L10	Djuricic ID, Mazic SD, Kotur-Stevuljevic JM, Djordjevic VR, Sobajic SS.	Nutr Res. 2014; 34(3): 210-8	Long-chain n-3 polyunsaturated fatty acid dietary recommendations are moderately efficient in optimizing their status in healthy middle-aged subjects with low fish consumption: a cross-over study.	アウトカムが異なる。	24655487	PubMed

L11	Vázquez C, Botella-Carretero JI, Corella D, Fiol M, Lage M, Lurbe E, Richart C, Fernández-Real JM, Fuentes F, Ordóñez A, de Cos AI, Salas-Salvado J, Burguera B, Estruch R, Ros E, Pastor O, Casanueva FF; WISH-CARE Study Investigators.	Nutr Metab Cardiovasc Dis. 2014; 24(3): 328-35	White fish reduces cardiovascular risk factors in patients with metabolic syndrome: the WISH-CARE study, a multicenter randomized clinical trial.	疾病に罹患していない者及び中性脂肪値がやや高めの者以外に関する報告である。	24462043	PubMed
L12	Ade CJ, Rosenkranz SK, Harms CA.	Eur J Appl Physiol. 2014; 114(4): 675-82	The effects of short-term fish oil supplementation on pulmonary function and airway inflammation following a high-fat meal.	アウトカムが異なる。	24368552	PubMed
L13	Song Z, Yang L, Shu G, Lu H, Sun G.	Lipids Health Dis. 2013; 12: 181	Effects of the n-6/n-3 polyunsaturated fatty acids ratio on postprandial metabolism in hypertriglyceridemia patients.	疾病に罹患していない者及び中性脂肪値がやや高めの者以外に関する報告である。	24325472	PubMed
L14	Ramprasath VR, Eyal I, Zchut S, Jones PJ.	Lipids Health Dis. 2013; 12: 178	Enhanced increase of omega-3 index in healthy individuals with response to 4-week n-3 fatty acid supplementation from krill oil versus fish oil.	未成年者を含んでいる(可能性がある)報告である。	24304605	PubMed
L15	Lozano A, Perez-Martinez P, Marin C, Tinahones FJ, Delgado-Lista J, Cruz-Teno C, Gomez-Luna P, Rodriguez-Cantalejo F, Perez-Jimenez F, Lopez-Miranda J.	Nutr Res. 2013; 33(12): 1012-8	An acute intake of a walnut-enriched meal improves postprandial adiponectin response in healthy young adults.	DHA・EPA の効果を直接示した報告ではない。	24267040	PubMed
L16	O'Sullivan A, Armstrong P, Schuster GU, Pedersen TL, Allayee H, Stephensen CB, Newman JW.	J Nutr. 2014; 144(2): 123-31	Habitual diets rich in dark-green vegetables are associated with an increased response to ω -3 fatty acid supplementation in Americans of African ancestry.	アウトカムが異なる。	24259553	PubMed
L17	Hodson L, Eyles HC, McLachlan KJ, Bell ML, Green TJ, Skeaff CM.	J Nutr. 2014; 144(1): 33-41	Plasma and erythrocyte fatty acids reflect intakes of saturated and n-6 PUFA within a similar time frame.	DHA・EPA の効果を直接示した報告ではない。	24225449	PubMed
L18	Offman E, Marengo T, Ferber S, Johnson J, Kling D, Curcio D, Davidson M.	Vasc Health Risk Manag. 2013; 9: 563-73	Steady-state bioavailability of prescription omega-3 on a low-fat diet is significantly improved with a free fatty acid formulation compared with an ethyl ester formulation: the ECLIPSE II study.	プラセボとの比較でない。	24124374	PubMed
L19	Konagai C, Yanagimoto K, Hayamizu K, Han L, Tsuji T, Koga Y.	Clin Interv Aging. 2013; 8: 1247-57	Effects of krill oil containing n-3 polyunsaturated fatty acids in phospholipid form on human brain function: a randomized controlled trial in healthy elderly volunteers.	アウトカムが異なる。	24098072	PubMed
L20	Hlais S, El-Bistami D, El Rahi B, Mattar MA, Obeid OA.	Lipids. 2013; 48(9): 853-61	Combined fish oil and high oleic sunflower oil supplements neutralize their individual effects on the lipid profile of healthy men.	プラセボとの比較でない。	23888318	PubMed
L21	Almario RU, Karakas SE.	J Am Coll Nutr. 2013; 32(3): 194-9	Lignan content of the flaxseed influences its biological effects in healthy men and women.	DHA・EPA の効果を直接示した報告ではない。	23885993	PubMed
L22	Singhal A, Lanigan J, Storry C, Low S, Birbara T, Lucas A, Deanfield J.	J Am Heart Assoc. 2013; 2(4): e000283	Docosahexaenoic acid supplementation, vascular function and risk factors for cardiovascular disease: a randomized controlled trial in young adults.	未成年者を含んでいる(可能性がある)報告である。	23817470	PubMed
L23	Kratz M, Kuzma JN, Hagman DK, van Yserloo B, Matthys CC, Callahan HS, Weigle DS.	J Nutr. 2013; 143(8): 1340-7	n3 PUFAs do not affect adipose tissue inflammation in overweight to moderately obese men and women.	アウトカムが異なる。	23761646	PubMed

L24	Alsaleh A, Crepostnaia D, Maniou Z, Lewis FJ, Hall WL, Sanders TA, O'Dell SD; MARINA study team.	J Nutr. 2013; 143(7): 1021-7	Adiponectin gene variant interacts with fish oil supplementation to influence serum adiponectin in older individuals.	アウトカムが異なる。	23658423	PubMed
L25	Sauder KA, Skulas-Ray AC, Campbell TS, Johnson JA, Kris-Etherton PM, West SG.	Psychosom Med. 2013; 75(4): 382-9	Effects of omega-3 fatty acid supplementation on heart rate variability at rest and during acute stress in adults with moderate hypertriglyceridemia.	疾病に罹患していない者及び中性脂肪値がやや高めの者以外に関する報告である。	23592752	PubMed
L26	Root M, Collier SR, Zwetsloot KA, West KL, McGinn MC.	Nutr J. 2013; 12: 40	A randomized trial of fish oil omega-3 fatty acids on arterial health, inflammation, and metabolic syndrome in a young healthy population.	未成年者を含んでいる(可能性がある)報告である。	23565815	PubMed
L27	Sofi F, Giorgi G, Cesari F, Gori AM, Mannini L, Parisi G, Casini A, Abbate R, Gensini GF, Poli BM.	Asia Pac J Clin Nutr. 2013; 22(1): 32-40	The atherosclerotic risk profile is affected differently by fish flesh with a similar EPA and DHA content but different n-6/n-3 ratio.	プラセボとの比較でない。	23353608	PubMed
L28	Raatz SK, Rosenberger TA, Johnson LK, Wolters WW, Burr GS, Picklo MJ Sr.	J Acad Nutr Diet. 2013; 113(2): 282-7	Dose-dependent consumption of farmed Atlantic salmon (<i>Salmo salar</i>) increases plasma phospholipid n-3 fatty acids differentially.	アウトカムが異なる。	23351633	PubMed
L29	Brands M, Sauerwein HP, Ackermans MT, Kersten S, Serlie MJ.	J Lipid Res. 2013; 54(3): 615-21	Omega-3 long-chain fatty acids strongly induce angiotensin-like 4 in humans.	DHA・EPA の効果を直接示した報告ではない。	23319744	PubMed
L30	Nilsson A, Radeborg K, Salo I, Björck I.	Nutr J. 2012; 11: 99	Effects of supplementation with n-3 polyunsaturated fatty acids on cognitive performance and cardiometabolic risk markers in healthy 51 to 72 years old subjects: a randomized controlled cross-over study.	疾病に罹患していない者及び中性脂肪値がやや高めの者以外に関する報告である。	23173831	PubMed
L31	Gianni ML, Roggero P, Baudry C, Ligneul A, Morniroli D, Garbarino F, le Ruyet P, Mosca F.	BMC Pediatr. 2012; 12: 164	The influence of a formula supplemented with dairy lipids and plant oils on the erythrocyte membrane omega-3 fatty acid profile in healthy full-term infants: a double-blind randomized controlled trial.	未成年者を含んでいる(可能性がある)報告である。	23072617	PubMed
L32	Schirmer SH, Werner CM, Binder SB, Faas ME, Custodis F, Böhm M, Laufs U.	Atherosclerosis. 2012; 225(1): 166-72	Effects of omega-3 fatty acids on postprandial triglycerides and monocyte activation.	アウトカムが異なる。	23017356	PubMed
L33	Ottestad I, Hassani S, Borge GI, Kohler A, Vogt G, Hyötyläinen T, Orešič M, Brønner KW, Holven KB, Ulven SM, Myhrstad MC.	PLoS One. 2012; 7(8): e42550	Fish oil supplementation alters the plasma lipidomic profile and increases long-chain PUFAs of phospholipids and triglycerides in healthy subjects.	未成年者を含んでいる(可能性がある)報告である。	22952598	PubMed
L34	Rudkowska I, Paradis AM, Thifault E, Julien P, Tchernof A, Couture P, Lemieux S, Barbier O, Vohl MC.	J Nutr Biochem. 2013; 24(1): 54-61	Transcriptomic and metabolomic signatures of an n-3 polyunsaturated fatty acids supplementation in a normolipidemic/normocholesterolemic Caucasian population.	プラセボとの比較でない。	22748805	PubMed
L35	Tong H, Rappold AG, Diaz-Sanchez D, Steck SE, Berntsen J, Cascio WE, Devlin RB, Samet JM.	Environ Health Perspect. 2012; 120(7): 952-7	Omega-3 fatty acid supplementation appears to attenuate particulate air pollution-induced cardiac effects and lipid changes in healthy middle-aged adults.	アウトカムが異なる。	22514211	PubMed
L36	Rontoyanni VG, Hall WL, Pombo-Rodrigues S, Appleton A, Chung R, Sanders TA.	Br J Nutr. 2012; 108(3): 492-9	A comparison of the changes in cardiac output and systemic vascular resistance during exercise following high-fat meals containing DHA or EPA.	アウトカムが異なる。	22348439	PubMed
L37	Versleijen MW, Roelofs HM, Rombouts C, Hermans PW, Noakes PS, Calder PC, Wanten GJ.	Eur J Clin Invest. 2012; 42(3): 290-302	Short-term infusion of a fish oil-based lipid emulsion modulates fatty acid status, but not immune function or (anti)oxidant balance: a randomized cross-over study.	アウトカムが異なる。	21880037	PubMed

L38	Sanders TA, Hall WL, Maniou Z, Lewis F, Seed PT, Chowieniczky PJ.	Am J Clin Nutr. 2011; 94(4): 973-80	Effect of low doses of long-chain n-3 PUFAs on endothelial function and arterial stiffness: a randomized controlled trial.	疾病に罹患していない者及び中性脂肪値がやや高めの者以外に関する報告である。	21865334	PubMed
L39	McColley SP, Georgopoulos A, Young LR, Kurzer MS, Redmon JB, Raatz SK.	Nutr Res. 2011; 31(7): 503-8	A high-fat diet and the threonine-encoding allele (Thr54) polymorphism of fatty acid-binding protein 2 reduce plasma triglyceride-rich lipoproteins.	アウトカムが異なる。	21840466	PubMed
L41	Svensson J, Rosenquist A, Ohlsson L.	Lipids Health Dis. 2011; 10: 106	Postprandial lipid responses to an alpha-linolenic acid-rich oil, olive oil and butter in women: a randomized crossover trial.	DHA・EPA の効果を直接示した報告ではない。	21711508	PubMed
L42	Skulas-Ray AC, Kris-Etherton PM, Harris WS, Vanden Heuvel JP, Wagner PR, West SG.	Am J Clin Nutr. 2011; 93(2): 243-52	Dose-response effects of omega-3 fatty acids on triglycerides, inflammation, and endothelial function in healthy persons with moderate hypertriglyceridemia.	疾病に罹患していない者及び中性脂肪値がやや高めの者以外に関する報告である。	21159789	PubMed
L43	Wakil A, Mir M, Mellor DD, Mellor SF, Atkin SL.	Asia Pac J Clin Nutr. 2010;19(4):499-505.	The bioavailability of eicosapentaenoic acid from reconstituted triglyceride fish oil is higher than that obtained from the triglyceride and monoglyceride forms.	アウトカムが異なる。	21147710	PubMed
L44	Ulven SM, Kirkhus B, Lamglait A, Basu S, Elind E, Haider T, Berge K, Vik H, Pedersen JI.	Lipids. 2011; 46(1): 37-46	Metabolic effects of krill oil are essentially similar to those of fish oil but at lower dose of EPA and DHA, in healthy volunteers.	プラセボとの比較でない。	21042875	PubMed
L45	Mann NJ, O'Connell SL, Baldwin KM, Singh I, Meyer BJ.	Lipids. 2010; 45(8): 669-81	Effects of seal oil and tuna-fish oil on platelet parameters and plasma lipid levels in healthy subjects.	プラセボとの比較でない。	20652432	PubMed
L46	Siahianidou T, Margeli A, Kappis A, Papassotiriou I, Mandyla H.	Metabolism. 2011; 60(3): 389-93	Circulating visfatin levels in healthy preterm infants are independently associated with high-density lipoprotein cholesterol levels and dietary long-chain polyunsaturated fatty acids.	未成年者を含んでいる(可能性がある)報告である。	20359723	PubMed
L47	Birlouez-Aragon I, Saavedra G, Tessier FJ, Galinier A, Ait-Ameur L, Lacoste F, Niamba CN, Alt N, Somoza V, Lecerf JM.	Am J Clin Nutr. 2010; 91(5): 1220-6	A diet based on high-heat-treated foods promotes risk factors for diabetes mellitus and cardiovascular diseases.	DHA・EPA の効果を直接示した報告ではない。	20335546	PubMed
L48	Isherwood C, Wong M, Jones WS, Davies IG, Griffin BA.	Cell Mol Biol (Noisy-le-grand). 2010; 56(1): 52-8.	Lack of effect of cold water prawns on plasma cholesterol and lipoproteins in normo-lipidaemic men.	未成年者を含んでいる(可能性がある)報告である。	20196970	PubMed
L49	Carpentier YA, Hacquebard M, Portois L, Dupont IE, Deckelbaum RJ, Malaisse WJ.	Am J Clin Nutr. 2010; 91(4): 875-82	Rapid cellular enrichment of eicosapentaenoate after a single intravenous injection of a novel medium-chain triacylglycerol:fish-oil emulsion in humans.	DHA・EPA の効果を直接示した報告ではない。	20147473	PubMed
L50	Perez-Martinez P, Ordoas JM, Garcia-Rios A, Delgado-Lista J, Delgado-Casado N, Cruz-Teno C, Camargo A, Yubero-Serrano EM, Rodriguez F, Perez-Jimenez F, Lopez-Miranda J.	Nutr Metab Cardiovasc Dis. 2011; 21(1): 39-45	Consumption of diets with different type of fat influences triacylglycerols-rich lipoproteins particle number and size during the postprandial state.	DHA・EPA の効果を直接示した報告ではない。	19819118	PubMed
L51	Olano-Martin E, Anil E, Caslake MJ, Packard CJ, Bedford D, Stewart G, Peiris D, Williams CM, Minihane AM.	Atherosclerosis. 2010; 209(1): 104-10	Contribution of apolipoprotein E genotype and docosahexaenoic acid to the LDL-cholesterol response to fish oil.	未成年者を含んでいる(可能性がある)報告である。	19748619	PubMed

L52	Poprzecki S, Zajac A, Chalimoniuk M, Waskiewicz Z, Langfort J.	Int J Food Sci Nutr. 2009; 60 Suppl 2: 67-79	Modification of blood antioxidant status and lipid profile in response to high-intensity endurance exercise after low doses of omega-3 polyunsaturated fatty acids supplementation in healthy volunteers.	アウトカムが異なる。	19468948	PubMed
L53	Raatz SK, Redmon JB, Wimmergren N, Donadio JV, Bibus DM.	J Am Diet Assoc. 2009; 109(6): 1076-81	Enhanced absorption of n-3 fatty acids from emulsified compared with encapsulated fish oil.	アウトカムが異なる。	19465191	PubMed
L54	Rizza S, Tesaro M, Cardillo C, Galli A, Iantorno M, Gigli F, Sbraccia P, Federici M, Quon MJ, Lauro D.	Atherosclerosis. 2009; 206(2): 569-74	Fish oil supplementation improves endothelial function in normoglycemic offspring of patients with type 2 diabetes.	疾病に罹患していない者及び中性脂肪値がやや高めの者以外に関する報告である。	19394939	PubMed
L55	Rajaram S, Haddad EH, Mejia A, Sabaté J.	Am J Clin Nutr. 2009; 89(5): 1657S-1663S	Walnuts and fatty fish influence different serum lipid fractions in normal to mildly hyperlipidemic individuals: a randomized controlled study.	疾病に罹患していない者及び中性脂肪値がやや高めの者以外に関する報告である。	19339404	PubMed
L56	Egert S, Kannenberg F, Somoza V, Erbersdobler HF, Wahrburg U.	J Nutr. 2009; 139(5): 861-8	Dietary alpha-linolenic acid, EPA, and DHA have differential effects on LDL fatty acid composition but similar effects on serum lipid profiles in normolipidemic humans.	プラセボとの比較でない。	19261730	PubMed
L57	Fonollá J, López-Huertas E, Machado FJ, Molina D, Alvarez I, Mármol E, Navas M, Palacián E, García-Valls MJ, Remón B, Boza JJ, Martí JL.	Nutrition. 2009; 25(4): 408-14	Milk enriched with healthy fatty acids improves cardiovascular risk markers and nutritional status in human volunteers.	DHA・EPA の効果を直接示した報告ではない。	19084376	PubMed
L58	Gosai P, Liu J, Doyle RT, Johnson J, Carter R, Sica D, McKenney JM.	Expert Opin Pharmacother. 2008; 9(17): 2947-53	Effect of omega-3-acid ethyl esters on the steady-state plasma pharmacokinetics of rosuvastatin in healthy adults.	アウトカムが異なる。	19006471	PubMed
L59	Ohman M, Akerfeldt T, Nilsson I, Rosen C, Hansson LO, Carlsson M, Larsson A.	Ups J Med Sci. 2008; 113(3): 315-23	Biochemical effects of consumption of eggs containing omega-3 polyunsaturated fatty acids.	DHA・EPA の効果を直接示した報告ではない。	18991244	PubMed
L60	Larson MK, Ashmore JH, Harris KA, Vogelaa JL, Pottala JV, Sprehe M, Harris WS.	Thromb Haemost. 2008; 100(4): 634-41	Effects of omega-3 acid ethyl esters and aspirin, alone and in combination, on platelet function in healthy subjects.	アウトカムが異なる。	18841286	PubMed
L61	Cicero AF, Nascetti S, López-Sabater MC, Elosua R, Salonen JT, Nyyssönen K, Poulsen HE, Zunft HJ, Kiesewetter H, de la Torre K, Covas MI, Kaikkonen J, Mursu J, Koenig C, Baumler H, Gaddi AV; EUROLIVE Study Group.	J Am Coll Nutr. 2008; 27(2): 314-20	Changes in LDL fatty acid composition as a response to olive oil treatment are inversely related to lipid oxidative damage: The EUROLIVE study.	DHA・EPA の効果を直接示した報告ではない。	18689564	PubMed
L62	Austria JA, Richard MN, Chahine MN, Edel AL, Malcolmson LJ, Dupasquier CM, Pierce GN.	J Am Coll Nutr. 2008; 27(2): 214-21	Bioavailability of alpha-linolenic acid in subjects after ingestion of three different forms of flaxseed.	DHA・EPA の効果を直接示した報告ではない。	18689552	PubMed
L63	Overgaard J, Porsgaard T, Guo Z, Lauritzen L, Mu H.	Mol Nutr Food Res. 2008; 52(10): 1140-6	Postprandial lipid responses of butter blend containing fish oil in a single-meal study in humans.	アウトカムが異なる。	18646005	PubMed
L64	Lindqvist HM, Langkilde AM, Undeland I, Sandberg AS.	Br J Nutr. 2009; 101(3): 383-90	Herring (Clupea harengus) intake influences lipoproteins but not inflammatory and oxidation markers in overweight men.	疾病に罹患していない者及び中性脂肪値がやや高めの者以外に関する報告である。	18634706	PubMed
L65	Coates AM, Sioutis S, Buckley JD, Howe PR.	Br J Nutr. 2009; 101(4): 592-7	Regular consumption of n-3 fatty acid-enriched pork modifies cardiovascular risk factors.	未成年者を含んでいる(可能性がある)報告である。	18590592	PubMed

L66	Madden J, Carrero JJ, Brunner A, Dastur N, Shearman CP, Calder PC, Grimble RF.	Prostaglandins Leukot Essent Fatty Acids. 2008; 78(6): 327-35	Polymorphisms in the CD36 gene modulate the ability of fish oil supplements to lower fasting plasma triacyl glycerol and raise HDL cholesterol concentrations in healthy middle-aged men.	プラセボとの比較でない。	18550349	PubMed
L67	Damsgaard CT, Frø kjaer H, Andersen AD, Lauritzen L.	J Nutr. 2008; 138(6): 1061-6	Fish oil in combination with high or low intakes of linoleic acid lowers plasma triacylglycerols but does not affect other cardiovascular risk markers in healthy men.	DHA・EPA の効果を直接示した報告ではない。	18492834	PubMed
L68	Kaul N, Kreml R, Austria JA, Richard MN, Edel AL, Dibrov E, Hirono S, Zettler ME, Pierce GN.	J Am Coll Nutr. 2008; 27(1): 51-8	A comparison of fish oil, flaxseed oil and hempseed oil supplementation on selected parameters of cardiovascular health in healthy volunteers.	未成年者を含んでいる(可能性がある)報告である。	18460481	PubMed
L69	Harris WS, Pottala JV, Sands SA, Jones PG.	Am J Clin Nutr. 2007; 86(6): 1621-5	Comparison of the effects of fish and fish-oil capsules on the n 3 fatty acid content of blood cells and plasma phospholipids.	プラセボとの比較でない。	18065578	PubMed
L70	Olgar S, Ertugrul T, Nisli K, Omeroglu RE, Dindar A, Aydogan U.	Congest Heart Fail. 2007; 13(6): 308-12	Fish oil supplementation improves left ventricular function in children with idiopathic dilated cardiomyopathy.	未成年者を含んでいる(可能性がある)報告である。	18046087	PubMed
L71	Kobayashi K, Hamazaki K, Fujioka S, Terao K, Yamamoto J, Kobayashi S.	Asia Pac J Clin Nutr. 2007; 16(3): 429-34	The effect of n - 3 PUFA/gamma-cyclodextrin complex on serum lipids in healthy volunteers--a randomized, placebo-controlled, double-blind trial.	疾病に罹患していない者及び中性脂肪値がやや高めの者以外に関する報告である。	17704023	PubMed
L72	Lokko P, Lartey A, Armar-Klemesu M, Mattes RD.	Int J Food Sci Nutr. 2007; 58(3): 190-200	Regular peanut consumption improves plasma lipid levels in healthy Ghanaians.	DHA・EPA の効果を直接示した報告ではない。	17514537	PubMed
L73	Burns T, Maciejewski SR, Hamilton WR, Zheng M, Mooss AN, Hilleman DE.	Pharmacotherapy. 2007; 27(5): 633-8	Effect of omega-3 fatty acid supplementation on the arachidonic acid:eicosapentaenoic acid ratio.	プラセボとの比較でない。	17461697	PubMed
L74	Kusumoto A, Ishikura Y, Kawashima H, Kiso Y, Takai S, Miyazaki M.	Br J Nutr. 2007; 98(3): 626-35	Effects of arachidonate-enriched triacylglycerol supplementation on serum fatty acids and platelet aggregation in healthy male subjects with a fish diet.	DHA・EPA の効果を直接示した報告ではない。	17445350	PubMed
L75	Liou YA, King DJ, Zibrik D, Innis SM.	J Nutr. 2007; 137(4): 945-52	Decreasing linoleic acid with constant alpha-linolenic acid in dietary fats increases (n-3) eicosapentaenoic acid in plasma phospholipids in healthy men.	DHA・EPA の効果を直接示した報告ではない。	17374659	PubMed
L76	Lindi V, Schwab U, Louheranta A, Vessby B, Hermansen K, Tapsell L, Riccardi G, Rivellese AA, Laakso M, Uusitupa MI, KANWU Study Group.	Nutr Metab Cardiovasc Dis. 2008; 18(2): 88-95	The G-250A polymorphism in the hepatic lipase gene promoter is associated with changes in hepatic lipase activity and LDL cholesterol: The KANWU Study.	DHA・EPA の効果を直接示した報告ではない。	17327141	PubMed
L77	Garaiova I, Guschina IA, Plummer SF, Tang J, Wang D, Plummer NT.	Nutr J. 2007; 6: 4	A randomised cross-over trial in healthy adults indicating improved absorption of omega-3 fatty acids by pre-emulsification.	アウトカムが異なる。	17254329	PubMed
L78	Castro IA, Monteiro VC, Barroso LP, Bertolami MC.	Nutrition. 2007; 23(2): 127-37	Effect of eicosapentaenoic/docosahexaenoic fatty acids and soluble fibers on blood lipids of individuals classified into different levels of lipidemia.	DHA・EPA の効果を直接示した報告ではない。	17234506	PubMed
L79	Demonty I, Chan YM, Pelled D, Jones PJ.	Am J Clin Nutr. 2006; 84(6): 1534-42	Fish-oil esters of plant sterols improve the lipid profile of dyslipidemic subjects more than do fish-oil or sunflower oil esters of plant sterols.	疾病に罹患していない者及び中性脂肪値がやや高めの者以外に関する報告である。	17158440	PubMed

L81	Heath RB, Karpe F, Milne RW, Burdge GC, Wootton SA, Frayn KN.	Am J Physiol Endocrinol Metab. 2007; 292(3): E732-9	Dietary fatty acids make a rapid and substantial contribution to VLDL-triacylglycerol in the fed state.	アウトカムが異なる。	17090753	PubMed
L82	Fujioka S, Hamazaki K, Itomura M, Huan M, Nishizawa H, Sawazaki S, Kitajima I, Hamazaki T.	J Nutr Sci Vitaminol (Tokyo). 2006; 52(4): 261-5	The effects of eicosapentaenoic acid-fortified food on inflammatory markers in healthy subjects--A randomized, placebo-controlled, double-blind study.	未成年者を含んでいる(可能性がある)報告である。	17087052	PubMed
L83	Freeman LM, Rush JE, Markwell PJ.	J Vet Intern Med. 2006; 20(5): 1116-26	Effects of dietary modification in dogs with early chronic valvular disease.	ヒト以外を対象とした試験に関する報告である。	17063703	PubMed
L84	Barden AE, Dunstan JA, Beilin LJ, Prescott SL, Mori TA.	Clin Sci (Lond). 2006; 111(4): 289-94	n-3 fatty acid supplementation during pregnancy in women with allergic disease: effects on blood pressure, and maternal and fetal lipids.	疾病に罹患していない者及び中性脂肪値がやや高めの者以外に関する報告である。	16822237	PubMed
L85	Dyerberg J, Christensen JH, Eskesen D, Astrup A, Stender S.	Atheroscler Suppl. 2006; 7(2): 33-5	Trans, and n-3 polyunsaturated fatty acids and vascular function--a yin yang situation?	疾病に罹患していない者及び中性脂肪値がやや高めの者以外に関する報告である。	16713391	PubMed
L86	Aldámiz-Echevarría L, Sanjurjo P, Elorz J, Prieto JA, Pérez C, Andrade F, Rodríguez-Soriano J.	J Inherit Metab Dis. 2006; 29(1): 58-63	Effect of docosahexaenoic acid administration on plasma lipid profile and metabolic parameters of children with methylmalonic acidemia.	未成年者を含んでいる(可能性がある)報告である。	16601869	PubMed
L87	Turpeinen AM, Bärlund S, Freese R, Lawrence P, Brenna JT.	Br J Nutr. 2006; 95(4): 727-33	Effects of conjugated linoleic acid on linoleic and linolenic acid metabolism in man.	DHA・EPA の効果を直接示した報告ではない。	16571152	PubMed
L88	Hackman RM, Havel PJ, Schwartz HJ, Rutledge JC, Watnik MR, Noceti EM, Stohs SJ, Stern JS, Keen CL.	Int J Obes (Lond). 2006; 30(10): 1545-56	Multinutrient supplement containing ephedra and caffeine causes weight loss and improves metabolic risk factors in obese women: a randomized controlled trial.	DHA・EPA の効果を直接示した報告ではない。	16552410	PubMed
L89	LeBlanc CJ, Bauer JE, Hosgood G, Mauldin GE.	Vet Ther. 2005; 6(4): 325-40	Effect of dietary fish oil and vitamin E supplementation on hematologic and serum biochemical analytes and oxidative status in young dogs.	ヒト以外を対象とした試験に関する報告である。	16550494	PubMed
L90	Sanders TA, Gleason K, Griffin B, Miller GJ.	Br J Nutr. 2006; 95(3): 525-31	Influence of an algal triacylglycerol containing docosahexaenoic acid (22 : 6n-3) and docosapentaenoic acid (22 : 5n-6) on cardiovascular risk factors in healthy men and women.	未成年者を含んでいる(可能性がある)報告である。	16512939	PubMed
L91	Goyens PL, Mensink RP.	Eur J Clin Nutr. 2006; 60(8): 978-84	Effects of alpha-linolenic acid versus those of EPA/DHA on cardiovascular risk markers in healthy elderly subjects.	疾病に罹患していない者及び中性脂肪値がやや高めの者以外に関する報告である。	16482073	PubMed
L92	Fontani G, Corradeschi F, Felici A, Alfatti F, Bugarini R, Fiaschi AI, Cerretani D, Montorfano G, Rizzo AM, Berra B.	Eur J Clin Invest. 2005; 35(8): 499-507	Blood profiles, body fat and mood state in healthy subjects on different diets supplemented with Omega-3 polyunsaturated fatty acids.	プラセボとの比較でない。	16101670	PubMed
L93	Fokkema MR, van Rieke HM, Bauermann OJ, Smit EN, Muskiet FA.	J Am Coll Nutr. 2005; 24(1): 58-64	Short-term carnitine supplementation does not augment LCPomega3 status of vegans and lacto-ovo-vegetarians.	DHA・EPA の効果を直接示した報告ではない。	15670986	PubMed
L94	Bunea R, El Farrah K, Deutsch L.	Altern Med Rev. 2004; 9(4): 420-8	Evaluation of the effects of Neptune Krill Oil on the clinical course of hyperlipidemia.	疾病に罹患していない者及び中性脂肪値がやや高めの者以外に関する報告である。	15656713	PubMed
L95	Schlotzer E, Kanning U.	Ann Nutr Metab. 2004; 48(4): 263-8	Elimination and tolerance of a new parenteral lipid emulsion (SMOF)--a double-blind cross-over study in healthy male volunteers.	DHA・EPA の効果を直接示した報告ではない。	15331886	PubMed

L96	Dyerberg J, Eskesen DC, Andersen PW, Astrup A, Buemann B, Christensen JH, Clausen P, Rasmussen BF, Schmidt EB, Tholstrup T, Toft E, Toubro S, Stender S.	Eur J Clin Nutr. 2004; 58(7): 1062-70	Effects of trans- and n-3 unsaturated fatty acids on cardiovascular risk markers in healthy males. An 8 weeks dietary intervention study.	疾病に罹患していない者及び中性脂肪値がやや高めの者以外に関する報告である。	15220949	PubMed
L97	Vanschoonbeek K, Feijge MA, Paquay M, Rosing J, Saris W, Kluit C, Giesen PL, de Maat MP, Heemskerk JW.	Arterioscler Thromb Vasc Biol. 2004; 24(9): 1734-40	Variable hypocoagulant effect of fish oil intake in humans: modulation of fibrinogen level and thrombin generation.	プラセボとの比較でない。	15217806	PubMed
L99	Ambring A, Friberg P, Axelsen M, Laffrenzen M, Taskinen MR, Basu S, Johansson M.	Clin Sci (Lond). 2004; 106(5): 519-25	Effects of a Mediterranean-inspired diet on blood lipids, vascular function and oxidative stress in healthy subjects.	DHA・EPA の効果を直接示した報告ではない。	14683522	PubMed
L100	Ciubotaru I, Lee YS, Wander RC.	J Nutr Biochem. 2003; 14(9): 513-21	Dietary fish oil decreases C-reactive protein, interleukin-6, and triacylglycerol to HDL-cholesterol ratio in postmenopausal women on HRT.	アウトカムが異なる。	14505813	PubMed
L101	Kiokias S, Gordon MH.	Eur J Clin Nutr. 2003; 57(9): 1135-40	Dietary supplementation with a natural carotenoid mixture decreases oxidative stress.	プラセボとの比較でない。	12947433	PubMed
L102	Heath RB, Karpe F, Milne RW, Burdge GC, Wootton SA, Frayn KN.	J Lipid Res. 2003; 44(11): 2065-72	Selective partitioning of dietary fatty acids into the VLDL TG pool in the early postprandial period.	アウトカムが異なる。	12923230	PubMed
L103	Nordøy A, Svensson B, Hansen JB.	J Thromb Haemost. 2003; 1(4): 690-7	Atorvastatin and omega-3 fatty acids protect against activation of the coagulation system in patients with combined hyperlipemia.	疾病に罹患していない者及び中性脂肪値がやや高めの者以外に関する報告である。	12871402	PubMed
L104	Park Y, Harris WS.	J Lipid Res. 2003; 44(3): 455-63	Omega-3 fatty acid supplementation accelerates chylomicron triglyceride clearance.	アウトカムが異なる。	12562865	PubMed
L105	Laidlaw M, Holub BJ.	Am J Clin Nutr. 2003; 77(1): 37-42	Effects of supplementation with fish oil-derived n-3 fatty acids and gamma-linolenic acid on circulating plasma lipids and fatty acid profiles in women.	アウトカムが異なる。	12499320	PubMed
L106	Andersson A, Nälsén C, Tengblad S, Vessby B.	Am J Clin Nutr. 2002; 76(6): 1222-9	Fatty acid composition of skeletal muscle reflects dietary fat composition in humans.	アウトカムが異なる。	12450886	PubMed
L107	Petersen M, Pedersen H, Major-Pedersen A, Jensen T, Marckmann P.	Diabetes Care. 2002; 25(10): 1704-8	Effect of fish oil versus corn oil supplementation on LDL and HDL subclasses in type 2 diabetic patients.	疾病に罹患していない者及び中性脂肪値がやや高めの者以外に関する報告である。	12351465	PubMed
L108	Auestad N, Halter R, Hall RT, Blatter M, Bogle ML, Burks W, Erickson JR, Fitzgerald KM, Dobson V, Innis SM, Singer LT, Montalto MB, Jacobs JR, Qiu W, Bornstein MH.	Pediatrics. 2001; 108(2): 372-81	Growth and development in term infants fed long-chain polyunsaturated fatty acids: a double-masked, randomized, parallel, prospective, multivariate study.	未成年者を含んでいる(可能性がある)報告である。	11483802	PubMed
L109	Bonefeld-Jørgensen EC, Møller SM, Hansen JC.	Int J Circumpolar Health. 2001; 60(1): 25-33	Modulation of atherosclerotic risk factors by seal oil: a preliminary assessment.	プラセボとの比較でない。	11428220	PubMed
L110	Vu MK, Berkhoudt J, Van Oostayen JA, Lamers CB, Masclee AA.	Acta Physiol Scand. 2001; 171(1): 37-41	Effect of triglycerides with different fatty acid chain length on superior mesenteric artery blood flow.	DHA・EPA の効果を直接示した報告ではない。	11350261	PubMed

L111	Vessby B, Uusitupa M, Hermansen K, Riccardi G, Rivellese AA, Tapsell LC, Näslén C, Berglund L, Louheranta A, Rasmussen BM, Calvert GD, Maffetone A, Pedersen E, Gustafsson IB, Storlien LH; KANWU Study.	Diabetologia. 2001; 44(3): 312-9	Substituting dietary saturated for monounsaturated fat impairs insulin sensitivity in healthy men and women: The KANWU Study.	DHA・EPA の効果を直接示した報告ではない。	11317662	PubMed
L112	Agostoni C, Scaglioni S, Bonvissuto M, Bruzzese MG, Giovannini M, Riva E.	Prostaglandins Leukot Essent Fatty Acids. 2001; 64(2): 111-5	Biochemical effects of supplemented long-chain polyunsaturated fatty acids in hyperphenylalaninemia.	疾病に罹患していない者及び中性脂肪値がやや高めの者以外に関する報告である。	11237478	PubMed
L113	Brox J, Olaussen K, Osterud B, Elvevoll EO, Bjørnstad E, Brattebø G, Iversen H.	Lipids. 2001; 36(1): 7-13	A long-term seal- and cod-liver-oil supplementation in hypercholesterolemic subjects.	疾病に罹患していない者及び中性脂肪値がやや高めの者以外に関する報告である。	11214732	PubMed
L114	Raatz SK, Bibus D, Thomas W, Kris-Etherton P.	J Nutr. 2001; 131(2): 231-4	Total fat intake modifies plasma fatty acid composition in humans.	DHA・EPA の効果を直接示した報告ではない。	11160538	PubMed
L115	Svahn JC, Feldt F, Råihä NC, Koletzko B, Axelsson IE.	J Pediatr Gastroenterol Nutr. 2000; 31(2): 152-61	Fatty acid content of plasma lipid fractions, blood lipids, and apolipoproteins in children fed milk products containing different quantity and quality of fat.	未成年者を含んでいる(可能性がある)報告である。	10941967	PubMed
L116	Lund EK, Harvey LJ, Ladha S, Clark DC, Johnson IT.	Ann Nutr Metab. 1999; 43(5): 290-300	Effects of dietary fish oil supplementation on the phospholipid composition and fluidity of cell membranes from human volunteers.	ヒト以外を対象とした試験に関する報告である。	10749029	PubMed
L117	Lovegrove JA, Jackson KG, Murphy MC, Brooks CN, Zampelas A, Knapper JM, Wright JW, Gould BJ, Williams CM.	Nutr Metab Cardiovasc Dis. 1999; 9(1): 9-18	Markers of intestinally-derived lipoproteins: application to studies of altered diet and meal fatty acid compositions.	アウトカムが異なる。	10726104	PubMed
L118	Hansen J, Grimsgaard S, Nordoy A, Bona KH.	Thromb Res. 2000; 98(2): 123-32	Dietary supplementation with highly purified eicosapentaenoic acid and docosahexaenoic acid does not influence PAI-1 activity.	アウトカムが異なる。	10713313	PubMed
L119	Zuijdgheest-van Leeuwen SD, Dagnelie PC, Rietveld T, van den Berg JW, Wilson JH.	Br J Nutr. 1999; 82(6): 481-8	Incorporation and washout of orally administered n-3 fatty acid ethyl esters in different plasma lipid fractions.	プラセボとの比較でない。	10690163	PubMed
L120	Conquer JA, Cheryk LA, Chan E, Gentry PA, Holub BJ.	Thromb Res. 1999; 96(3): 239-50	Effect of supplementation with dietary seal oil on selected cardiovascular risk factors and hemostatic variables in healthy male subjects.	未成年者を含んでいる(可能性がある)報告である。	10588467	PubMed
L121	Abia R, Perona JS, Pacheco YM, Montero E, Muriana FJ, Ruiz-Gutiérrez V.	J Nutr. 1999; 129(12): 2184-91	Postprandial triacylglycerols from dietary virgin olive oil are selectively cleared in humans.	アウトカムが異なる。	10573547	PubMed
L122	Vérice E, Calzada C, Chapuy P, Lagarde M.	Atherosclerosis. 1999; 147(1): 187-92	The influence of low intake of n-3 fatty acids on platelets in elderly people.	アウトカムが異なる。	10525140	PubMed
L123	Riber C, Wøjdemann M, Bisgaard T, Ingels H, Rehfeld JF, Olsen O.	Scand J Gastroenterol. 1999; 34(9): 845-8	Fish oil reduces gastric acid secretion.	DHA・EPA の効果を直接示した報告ではない。	10522600	PubMed
L124	Hansen JB, Grimsgaard S, Nilsen H, Nordoy A, Bona KH.	Lipids. 1998; 33(2): 131-8	Effects of highly purified eicosapentaenoic acid and docosahexaenoic acid on fatty acid absorption, incorporation into serum phospholipids and postprandial triglyceridemia.	プラセボとの比較でない。	9507234	PubMed

L125	Cominacini L, Young MM, Capriati A, Garbin U, Fratta Pasini A, Campagnola M, Davoli A, Rigoni A, Contessi GB, Lo Cascio V.	Diabetologia. 1997; 40(10): 1211-8	Troglitazone increases the resistance of low density lipoprotein to oxidation in healthy volunteers.	アウトカムが異なる。	9349604	PubMed
L126	Sanders TA, Oakley FR, Miller GJ, Mitropoulos KA, Crook D, Oliver MF.	Arterioscler Thromb Vasc Biol. 1997; 17(12): 3449-60	Influence of n-6 versus n-3 polyunsaturated fatty acids in diets low in saturated fatty acids on plasma lipoproteins and hemostatic factors.	アウトカムが異なる。	9437192	PubMed
L128	Nelson GJ, Schmidt PS, Bartolini GL, Kelley DS, Kyle D.	Lipids. 1997; 32(11): 1129-36	The effect of dietary docosahexaenoic acid on platelet function, platelet fatty acid composition, and blood coagulation in humans.	アウトカムが異なる。	9397397	PubMed
L129	Grimsgaard S, Bonaa KH, Hansen JB, Nordøy A.	Am J Clin Nutr. 1997; 66(3): 649-59	Highly purified eicosapentaenoic acid and docosahexaenoic acid in humans have similar triacylglycerol-lowering effects but divergent effects on serum fatty acids.	疾病に罹患していない者及び中性脂肪値がやや高めの者以外に関する報告である。	9280188	PubMed
L130	Lovegrove JA, Brooks CN, Murphy MC, Gould BJ, Williams CM.	Br J Nutr. 1997; 78(2): 223-36	Use of manufactured foods enriched with fish oils as a means of increasing long-chain n-3 polyunsaturated fatty acid intake.	疾病に罹患していない者及び中性脂肪値がやや高めの者以外に関する報告である。	9301413	PubMed
L131	Harris WS, Lu G, Rambjor GS, Wälen AI, Ontko JA, Cheng Q, Windsor SL.	Am J Clin Nutr. 1997; 66(2): 254-60	Influence of n-3 fatty acid supplementation on the endogenous activities of plasma lipases.	未成年者を含んでいる(可能性がある)報告である。	9250102	PubMed
L132	Vidgren HM, Agren JJ, Schwab U, Rissanen T, Hänninen O, Uusitupa MI.	Lipids. 1997; 32(7): 697-705	Incorporation of n-3 fatty acids into plasma lipid fractions, and erythrocyte membranes and platelets during dietary supplementation with fish, fish oil, and docosahexaenoic acid-rich oil among healthy young men.	アウトカムが異なる。	9252957	PubMed
L133	Sakr SW, Attia N, Haourigui M, Paul JL, Soni T, Vacher D, Girard-Globa A.	Br J Nutr. 1997; 77(1): 19-31	Fatty acid composition of an oral load affects chylomicron size in human subjects.	DHA・EPA の効果を直接示した報告ではない。	9059227	PubMed
L134	Conquer JA, Holub BJ.	J Nutr. 1996; 126(12): 3032-9	Supplementation with an algae source of docosahexaenoic acid increases (n-3) fatty acid status and alters selected risk factors for heart disease in vegetarian subjects.	未成年者を含んでいる(可能性がある)報告である。	9001371	PubMed
L135	Agren JJ, Hänninen O, Julkunen A, Fogelholm L, Vidgren H, Schwab U, Pynnönen O, Uusitupa M.	Eur J Clin Nutr. 1996; 50(11): 765-71	Fish diet, fish oil and docosahexaenoic acid rich oil lower fasting and postprandial plasma lipid levels.	プラセボとの比較でない。	8933125	PubMed
L137	Decsi T, Szász M, Sárkány I, Botykai A, Berthold K.	Orv Hetil. 1996; 137(38): 2089-92 Hungarian	[Effect of long-chain polyunsaturated fatty acids on arachidonate and docosahexaenoic acid in healthy infants in the first four months of life].	未成年者を含んでいる(可能性がある)報告である。	8966026	PubMed
L138	Roche HM, Gibney MJ.	Eur J Clin Nutr. 1996; 50(9): 617-24	Postprandial triacylglycerolaemia: the effect of low-fat dietary treatment with and without fish oil supplementation.	プラセボとの比較でない。	8880041	PubMed
L139	Innis SM, Hansen JW.	Am J Clin Nutr. 1996; 64(2): 159-67	Plasma fatty acid responses, metabolic effects, and safety of microalgal and fungal oils rich in arachidonic and docosahexaenoic acids in healthy adults.	DHA・EPA の効果を直接示した報告ではない。	8694015	PubMed
L140	Salvig JD, Olsen SF, Secher NJ.	Br J Obstet Gynaecol. 1996; 103(6): 529-33	Effects of fish oil supplementation in late pregnancy on blood pressure: a randomised controlled trial.	妊産婦・授乳婦を対象とした報告である。	8645644	PubMed

L141	Cabré E, Navarro E, de Ramon M, Klaassen J, Planas R, Mingorance MD, Pastor MC, Lachica M, Boix J, Gassull MA.	JPEN J Parenter Enteral Nutr. 1996; 20(3): 198-205	Impact of portacaval anastomosis on plasma fatty acid profile in cirrhosis: a randomized 24-month follow-up study.	疾病に罹患していない者及び中性脂肪値がやや高めの者以外に関する報告である。	8776693	PubMed
L142	Valsta LM, Salminen I, Aro A, Mutanen M.	Eur J Clin Nutr. 1996; 50(4): 229-35	Alpha-linolenic acid in rapeseed oil partly compensates for the effect of fish restriction on plasma long chain n-3 fatty acids.	DHA・EPA の効果を直接示した報告ではない。	8730609	PubMed
L143	Sadou H, Léger CL, Descomps B, Barjon JN, Monnier L, Crastes de Paulet A.	Am J Clin Nutr. 1995; 62(6): 1193-200	Differential incorporation of fish-oil eicosapentaenoate and docosahexaenoate into lipids of lipoprotein fractions as related to their glyceryl esterification: a short-term (postprandial) and long-term study in healthy humans.	アウトカムが異なる。	7491879	PubMed
L144	Decsi T, Koletzko B.	Acta Paediatr. 1995; 84(7): 725-32	Growth, fatty acid composition of plasma lipid classes, and plasma retinol and alpha-tocopherol concentrations in full-term infants fed formula enriched with omega-6 and omega-3 long-chain polyunsaturated fatty acids.	未成年者を含んでいる(可能性がある)報告である。	7549287	PubMed
L145	Tremoli E, Maderna P, Marangoni F, Colli S, Eligini S, Catalano I, Angeli MT, Pazzucconi F, Gianfranceschi G, Davi G, et al.	Am J Clin Nutr. 1995; 61(3): 607-13	Prolonged inhibition of platelet aggregation after n-3 fatty acid ethyl ester ingestion by healthy volunteers.	プラセボとの比較でない。	7872228	PubMed
L146	Zampelas A, Peel AS, Gould BJ, Wright J, Williams CM.	Eur J Clin Nutr. 1994; 48(12): 842-8	Polyunsaturated fatty acids of the n-6 and n-3 series: effects on postprandial lipid and apolipoprotein levels in healthy men.	アウトカムが異なる。	7889892	PubMed
L147	Prisco D, Panicia R, Filippini M, Francalanci I, Bandinelli B, Comeglio P, Rostagno C, Abbate R, Neri Serneri GG.	Thromb Res. 1994; 76(3): 237-44	No changes in PAI-1 levels after four-month n-3 PUFA ethyl ester supplementation in healthy subjects.	プラセボとの比較でない。	7863474	PubMed
L148	Oosthuizen W, Vorster HH, Jerling JC, Barnard HC, Smuts CM, Silvis N, Kruger A, Venter CS.	Thromb Haemost. 1994; 72(4): 557-62	Both fish oil and olive oil lowered plasma fibrinogen in women with high baseline fibrinogen levels.	プラセボとの比較でない。	7878632	PubMed
L149	Mundal HH, Meltzer HM, Aursnes I.	Thromb Res. 1994; 75(3): 285-91	Bleeding times related to serum triglyceride levels in healthy young adults.	DHA・EPA の効果を直接示した報告ではない。	7992239	PubMed
L150	Haglund O, Mehta JL, Saldeen T.	Am J Cardiol. 1994; 74(2): 189-92	Effects of fish oil on some parameters of fibrinolysis and lipoprotein(a) in healthy subjects.	疾病に罹患していない者及び中性脂肪値がやや高めの者以外に関する報告である。	8023790	PubMed
L151	Mantzioris E, James MJ, Gibson RA, Cleland LG.	Am J Clin Nutr. 1994; 59(6): 1304-9	Dietary substitution with an alpha-linolenic acid-rich vegetable oil increases eicosapentaenoic acid concentrations in tissues.	プラセボとの比較でない。	7910999	PubMed
L152	Nydahl M, Gustafsson IB, Ohrvall M, Vessby B.	Eur J Clin Nutr. 1994; 48(2): 128-37	Similar serum lipoprotein cholesterol concentrations in healthy subjects on diets enriched with rapeseed and with sunflower oil.	DHA・EPA の効果を直接示した報告ではない。	8194494	PubMed
L153	Svaneborg N, Møller JM, Schmidt EB, Varming K, Lervang HH, Dyerberg J.	Lipids. 1994; 29(2): 145-7	The acute effects of a single very high dose of n-3 fatty acids on plasma lipids and lipoproteins in healthy subjects.	アウトカムが異なる。	8152348	PubMed
L154	Dagnelie PC, Rietveld T, Swart GR, Stijnen T, van den Berg JW.	Lipids. 1994; 29(1): 41-5	Effect of dietary fish oil on blood levels of free fatty acids, ketone bodies and triacylglycerol in humans.	摂取期間が短い	8139394	PubMed

L155	Jiang Z, Sim JS.	Nutrition. 1993; 9(6): 513-8	Consumption of n-3 polyunsaturated fatty acid-enriched eggs and changes in plasma lipids of human subjects.	疾病に罹患していない者及び中性脂肪値がやや高めの者以外に関する報告である。	7906572	PubMed
L156	Hansen JB, Olsen JO, Wilsigård L, Lyngmo V, Svensson B.	Eur J Clin Nutr. 1993; 47(7): 497-507	Comparative effects of prolonged intake of highly purified fish oils as ethyl ester or triglyceride on lipids, haemostasis and platelet function in normolipaemic men.	プラセボとの比較でない。	8404785	PubMed
L157	Hagve TA, Lie O, Grønn M.	Scand J Clin Lab Invest Suppl. 1993; 215: 75-84	The effect of dietary N-3 fatty acids on osmotic fragility and membrane fluidity of human erythrocytes.	アウトカムが異なる。	8327853	PubMed
L158	Boberg M, Pollare T, Siegbahn A, Vessby B.	Eur J Clin Invest. 1992; 22(10): 645-50	Supplementation with n-3 fatty acids reduces triglycerides but increases PAI-1 in non-insulin-dependent diabetes mellitus.	疾病に罹患していない者及び中性脂肪値がやや高めの者以外に関する報告である。	1459169	PubMed
L159	Schmidt EB, Lervang HH, Varming K, Madsen P, Dyerberg J.	Scand J Clin Lab Invest. 1992; 52(3): 221-8	Long-term supplementation with n-3 fatty acids, I: Effect on blood lipids, haemostasis and blood pressure.	プラセボとの比較でない。	1411254	PubMed
L160	Cleland LG, James MJ, Neumann MA, D'Angelo M, Gibson RA.	Am J Clin Nutr. 1992; 55(2): 395-9	Linoleate inhibits EPA incorporation from dietary fish-oil supplements in human subjects.	アウトカムが異なる。	1310374	PubMed
L161	Deslypere JP.	Verh K Acad Geneesk Belg. 1992; 54(3): 189-216	Influence of supplementation with N-3 fatty acids on different coronary risk factors in men—a placebo controlled study.	疾病に罹患していない者及び中性脂肪値がやや高めの者以外に関する報告である。	1413984	PubMed
L162	Fumeron F, Brigant L, Ollivier V, de Prost D, Driss F, Darcet P, Bard JM, Parra HJ, Fruchart JC, Apfelbaum M.	Am J Clin Nutr. 1991 Jul; 54(1): 118-22	n-3 polyunsaturated fatty acids raise low-density lipoproteins, high-density lipoprotein 2, and plasminogen-activator inhibitor in healthy young men.	DHA・EPA の効果を直接示した報告ではない。	2058572	PubMed
L163	Brown AJ, Roberts DC, Pritchard JE, Truswell AS.	Am J Clin Nutr. 1990; 52(5): 825-33	A mixed Australian fish diet and fish-oil supplementation: impact on the plasma lipid profile of healthy men.	未成年者を含んでいる(可能性がある)報告である。	2239758	PubMed
L164	DeLany JP, Vivian VM, Snook JT, Anderson PA.	Am J Clin Nutr. 1990; 52(3): 477-85	Effects of fish oil on serum lipids in men during a controlled feeding trial.	プラセボとの比較でない。	2203252	PubMed
L165	Flaten H, Høstmark AT, Kierulf P, Lystad E, Trygg K, Bjerkedal T, Osland A.	Am J Clin Nutr. 1990; 52(2): 300-6	Fish-oil concentrate: effects on variables related to cardiovascular disease.	プラセボとの比較でない。	2375296	PubMed
L166	Blonk MC, Bilo HJ, Nauta JJ, Popp-Snijders C, Mulder C, Donker AJ.	Am J Clin Nutr. 1990; 52(1): 120-7	Dose-response effects of fish-oil supplementation in healthy volunteers.	プラセボとの比較でない。	2141757	PubMed
L167	Haglund O, Wallin R, Luostarinen R, Saldeen T.	J Intern Med. 1990; 227(5): 347-53	Effects of a new fluid fish oil concentrate, ESKIMO-3, on triglycerides, cholesterol, fibrinogen and blood pressure.	疾病に罹患していない者及び中性脂肪値がやや高めの者以外に関する報告である。	2341828	PubMed
L169	Faust TW, Redfern JS, Podolsky I, Lee E, Grundy SM, Feldman M.	Gastroenterology. 1990; 98(3): 586-91	Effects of aspirin on gastric mucosal prostaglandin E2 and F2 alpha content and on gastric mucosal injury in humans receiving fish oil or olive oil.	アウトカムが異なる。	2298365	PubMed
L170	Stacpoole PW, Alig J, Ammon L, Crockett SE.	Metabolism. 1989; 38(10): 946-56	Dose-response effects of dietary marine oil on carbohydrate and lipid metabolism in normal subjects and patients with hypertriglyceridemia.	疾病に罹患していない者及び中性脂肪値がやや高めの者以外に関する報告である。	2677610	PubMed

L171	Desager JP, Dricot J, Harvengt C.	Res Commun Chem Pathol Pharmacol. 1989; 65(2): 269-72	Hypotriglyceridemic action of omega-3 fatty acids in healthy subjects does not occur by enhanced lipoprotein lipase and hepatic lipase activities.	未成年者を含んでいる(可能性がある)報告である。	2587847	PubMed
L172	Hänninen O, Agren JJ.	J Intern Med Suppl. 1989; 731: 77-81	Effects of moderate freshwater fish diet on lipid metabolism of Finnish students.	DHA・EPA の効果を直接示した報告ではない。	2706044	PubMed
L173	Sanders TA, Hinds A, Pereira CC.	J Intern Med Suppl. 1989; 731: 99-104	Influence of n-3 fatty acids on blood lipids in normal subjects.	プラセボとの比較でない。	2539838	PubMed
L174	Harris WS, Connor WE, Alam N, Illingworth DR.	J Lipid Res. 1988; 29(11): 1451-60	Reduction of postprandial triglyceridemia in humans by dietary n-3 fatty acids.	DHA・EPA の効果を直接示した報告ではない。	3241121	PubMed
L175	Rogers S, James KS, Butland BK, Etherington MD, O'Brien JR, Jones JG.	Atherosclerosis. 1987; 63(2-3): 137-43	Effects of a fish oil supplement on serum lipids, blood pressure, bleeding time, haemostatic and rheological variables. A double blind randomised controlled trial in healthy volunteers.	疾病に罹患していない者及び中性脂肪値がやや高めの者以外に関する報告である。	3548735	PubMed
L176	Green D, Barreres L, Borensztajn J, Kaplan P, Reddy MN, Rovner R, Simon H.	Stroke. 1985; 16(4): 706-9	A double-blind, placebo-controlled trial of fish oil concentrate (MaxEpa) in stroke patients.	疾病に罹患していない者及び中性脂肪値がやや高めの者以外に関する報告である。	3895595	PubMed
L177	Sanders TA, Hochland MC.	Br J Nutr. 1983; 50(3): 521-9	A comparison of the influence on plasma lipids and platelet function of supplements of omega 3 and omega 6 polyunsaturated fatty acids.	プラセボとの比較でない。	6639916	PubMed
L178	Mortensen JZ, Schmidt EB, Nielsen AH, Dyerberg J.	Thromb Haemost. 1983; 50(2): 543-6	The effect of N-6 and N-3 polyunsaturated fatty acids on hemostasis, blood lipids and blood pressure.	疾病に罹患していない者及び中性脂肪値がやや高めの者以外に関する報告である。	6636033	PubMed
L179	Challen AD, Branch WJ, Cummings JH.	Hum Nutr Clin Nutr. 1983; 37(3): 197-208	The effect of aspirin and linoleic acid on platelet aggregation, platelet fatty acid composition and haemostasis in man.	DHA・EPA の効果を直接示した報告ではない。	6874413	PubMed
L181	Bronsgest-Schoute HC, van Gent CM, Luten JB, Ruiter A.	Am J Clin Nutr. 1981; 34(9): 1752-7	The effect of various intakes of omega 3 fatty acids on the blood lipid composition in healthy human subjects.	未成年者を含んでいる(可能性がある)報告である。	7282603	PubMed
C1	Laidlaw M, Cockerline CA, Rowe WJ	Lipids Health Dis. 2014; 13: 99	A randomized clinical trial to determine the efficacy of manufacturers' recommended doses of omega-3 fatty acids from different sources in facilitating cardiovascular disease risk reduction.	アウトカムが異なる。(PubMed L6と重複)	CN-00999646 (PMID: 24952576)	Cochrane
C2	Laidlaw M, Cockerline CA, Rowe WJ	FASEB journal. 2014; 28(1)Suppl. 1: LB329	A randomized clinical trial to determine the efficacy of manufacturers' recommended doses of omega-3 fatty acids from different sources in facilitating cardiovascular disease risk reduction.	抄録のみの報告である。	CN-01060728	Cochrane
C3	Hegde MV, Zanwar AA, Khan SA, Wagh UV	Atherosclerosis Supplements. 2011; 12(1): 148	Omega-3 fatty acid enriched eggs are heart friendly.	抄録のみの報告である。	CN-01005038	Cochrane
C4	Illingworth DR, Harris WS, Connor WE	Arteriosclerosis. 1984; 4(3): 270-5	Inhibition of low density lipoprotein synthesis by dietary omega-3 fatty acids in humans.	DHA・EPA の効果を直接示した報告ではない。	CN-00365058 (PMID: 6712540)	Cochrane
C5	Sanders TA, Oakley FR, Miller GJ, Mitropoulos KA, Crook D, Oliver MF	Arterioscler Thromb Vasc Biol. 1997; 17(12): 3449-60	Influence of n-6 versus n-3 polyunsaturated fatty acids in diets low in saturated fatty acids on plasma lipoproteins and hemostatic factors.	アウトカムが異なる。(PubMed L126と重複)	CN-00194574 (PMID: 9437192)	Cochrane
C6	Kiokias S, Gordon MH	Eur J Clin Nutr. 2003; 57(9): 1135-40	Dietary supplementation with a natural carotenoid mixture decreases oxidative stress.	プラセボとの比較でない。(PubMed L101と重複)	CN-00457601 (PMID: 12947433)	Cochrane

C7	Keogh JB, Grieger JA, Noakes M, Clifton PM	Arterioscler Thromb Vasc Biol. 2005; 25(6): 1274-9	Flow-mediated dilatation is impaired by a high-saturated fat diet but not by a high-carbohydrate diet.	DHA・EPA の効果を直接示した報告ではない。	CN-00527939 (PMID: 15774905)	Cochrane
医1	宮内克己, 森野禎浩	Cardiovascular Contemporary(2186-9340)4巻3号 Page6-15(2015.09)	【脂質管理の今を整理する】脂質管理の今を整理する 循環器医に必要な知識はなにか?	総説	2016025395	医中誌 Web
医2	Kovanen Leena, Donner Kati, Kaunisto Mari, Partonen Timo	Hypertension Research(0916-9636)38巻3号 Page186-192(2015.03)	メタボリックシンドロームにおけるCRY1、CRY2、PRKCDBP遺伝的変異(CRY1, CRY2 and PRKCDBP genetic variants in metabolic syndrome)	アウトカムが異なる。	2016013559	医中誌 Web
医3	Nishide Ritsuko, Ando Michiko, Funabashi Hidemitsu, Yoda Yoshiko, Nakano Masataka, Shima Masayuki	Environmental Health and Preventive Medicine(1342-078X)20巻2号 Page116-122(2015.03)	日本の就学児を対象とした12ヵ月フォローアップ研究における血清hs-CRP値および脂質値と肥満との関連(Association of serum hs-CRP and lipids with obesity in school children in a 12-month follow-up study in Japan)	未成年者を含んでいる(可能性がある)報告である。	2016010127	医中誌 Web
医4	辻田 誠, 岡田 学, 山本 貴之, 平光 高久, 後藤 憲彦, 鳴海 俊治, 渡井 至彦	日本臨床腎移植学会雑誌(2187-9907)3巻1号 Page31-35(2015.07)	腎移植後脂質異常症の検討	疾病に罹患していない者及び中性脂肪値がやや高めの者以外に関する報告である。	2015395437	医中誌 Web
医5	Ueno Toshinori, Doi Shigehiro, Nakashima Ayumu, Yokoyama Yukio, Doi Toshiki, Kawai Toru, Kusano Yoshie, Ueda Chikako, Masaki Takao	Internal Medicine(0918-2918)54巻8号 Page887-894(2015.04)	血液透析患者では血清脂質値が過小評価される可能性がある (The Serum Lipids Levels may be Underestimated in Patients on Hemodialysis)(英語)	疾病に罹患していない者及び中性脂肪値がやや高めの者以外に関する報告である。	2015388770	医中誌 Web
医6	Shimizu Yuji, Nakazato Mio, Kadota Koichiro, Sato Shimpei, Koyamatsu Jun, Arima Kazuhiko, Yamasaki Hironori, Takamura Noboru, Aoyagi Kiyoshi, Maeda Takahiro	Acta Medica Nagasakiensia(0001-6055)59巻3号 Page91-97(2015.03)	日本人集団におけるトリグリセリド/HDL-コレステロール比との関連における白血球数と糖尿病との関係 長崎県島嶼部研究 (Association between white blood cell count and diabetes in relation to triglycerides-to-HDL cholesterol ratio in a Japanese population: The Nagasaki Islands study)(英語)	DHA・EPA の効果を直接示した報告ではない。	2015386090	医中誌 Web
医7	Katsuyama Hisayuki, Kubota Naoto, Kubota Tetsuya, Haraguchi Mikiko, Obata Atsushi, Takamoto Iseki, Shigematsu Kunihiro, Miyata Tetsuro, Ueki Kohjiro, Kadowaki Takashi	Diabetology International(2190-1678)6巻1号 Page39-45(2015.03)	2型糖尿病患者のインスリン抵抗性に対する経口プロスタサイクリン誘導体ベラプロストナトリウムの効果(Effects of beraprost sodium, an oral prostacyclin analog, on insulin resistance in patients with type 2 diabetes)(英語)	疾病に罹患していない者及び中性脂肪値がやや高めの者以外に関する報告である。	2015384177	医中誌 Web
医8	Tanemura Yoko, Yamanaka-Okumura Hisami, Sakuma Masae, Nii Yoshitaka, Taketani Yutaka, Takeda Eiji	The Journal of Medical Investigation(1343-1420)61巻3-4号 Page291-297(2014.08)	Undaria pinnatifida(ワカメ)とその胞子葉(メカブ)の摂取が食後グルコースおよびインスリン代謝に及ぼす影響(Effects of the intake of Undaria pinnatifida (Wakame) and its sporophylls (Mekabu) on postprandial glucose and insulin metabolism)(英語)	DHA・EPA の効果を直接示した報告ではない。	2015381617	医中誌 Web
医9	神應 知道	救急・集中治療(1346-0935)27巻7-8号 Page591-598(2015.08)	【重症病態の栄養治療-最新の知識とその実践-】栄養組成 脂肪の種類と脂肪乳剤	総説	2015375547	医中誌 Web
医10	Tanabe Makito, Akehi Yuko, Nomiya Takashi, Murakami Junji, Yanase Toshihiko	Endocrine Journal(0918-8959)62巻2号 Page123-132(2015.02)	日本人中年男性における種々のテストステロン値の中で総テストステロンはメタボリックシンドロームの最も重要な指標である (Total testosterone is the most valuable indicator of metabolic syndrome among various testosterone values in middle-aged Japanese men)(英語)	DHA・EPA の効果を直接示した報告ではない。	2015360300	医中誌 Web

医11	Zhang Yan, Chen Kan, Dai Weiqi, Xia Yujing, Wang Fan, Shen Miao, Cheng Ping, Wang Chengfen, Yang Jing, Zhu Rong, Zhang Huawei, Li Jingjing, Zheng Yuanyuan, Wang Junshan, Lu Jie, Zhou Yingqun, Guo Chuanyong	Hepatology Research(1386-6346)45巻1号 Page48-58(2015.01)	原発性胆汁性肝硬変に対するベザフィブラートとウルソデオキシコール酸の併用療法 メタ解析(Combination therapy of bezafibrate and ursodeoxycholic acid for primary biliary cirrhosis: A meta-analysis)(英語)	疾病に罹患していない者及び中性脂肪値がやや高めの者以外に関する報告である。	2015359921	医中誌 Web
医12	Kim Dae-Young, Seo Byoung-Do, Kim Dong-Je	Journal of Physical Therapy Science(0915-5287)26巻11号 Page1723-1727(2014.11)	肥満中年女性の心肺適応能、メタボリックシンドロームマーカー、高分子量adiponectinの変化における歩行運動の効果(Effect of Walking Exercise on Changes in Cardiorespiratory Fitness, Metabolic Syndrome Markers, and High-molecular-weight Adiponectin in Obese Middle-aged Women)(英語)	アウトカムが異なる。	2015359863	医中誌 Web
医13	Lee Hyo-Cheol, Heo Tag	Journal of Physical Therapy Science(0915-5287)26巻11号 Page1675-1677(2014.11)	肥満女性の血中脂質に対する運動療法の効果(Effects of Exercise Therapy on Blood Lipids of Obese Women)(英語)	DHA・EPA の効果を直接示した報告ではない。	2015359852	医中誌 Web
医14	岩崎 秀之, 吉田 貞夫	臨床栄養(0485-1412)別冊JCNセレクト10 高齢者栄養ケア UPDATE Page232-237(2015.07)	【高齢者栄養ケアUPDATE 介護予防から終末期まで栄養ケアの現在がわかる】(Part 6)認知症への取り組み 認知症の予防・改善への応用が期待される食品	総説	2015358618	医中誌 Web
医15	Cho Jae-Hwan, Namgung Jang-Sun, Lee Jin, Moon Deog-Hwan, Lee Hae-Kag	Journal of Physical Therapy Science(0915-5287)26巻12号 Page1865-1868(2014.12)	脂肪肝患者に関連する生化学マーカーの分析(Analysis of Biochemical Markers Related to Fatty Liver Patients)(英語)	疾病に罹患していない者及び中性脂肪値がやや高めの者以外に関する報告である。	2015345001	医中誌 Web
医16	Ishimitsu Toshihiko, Ohno Eri, Ueno Yasuhiko, Onoda Shou, Nagase Akihiko, Ohira Takehiro, Nakano Nobuyuki, Satonaka Hiroshi	Clinical and Experimental Nephrology(1342-1751)18巻5号 Page704-710(2014.10)	慢性腎臓病を有する脂質異常症患者の内皮機能に及ぼすアトルバスタチンとエゼチミブの効果(Effects of atorvastatin and ezetimibe on endothelial function in dyslipidemic patients with chronic kidney disease)(英語)	疾病に罹患していない者及び中性脂肪値がやや高めの者以外に関する報告である。	2015325411	医中誌 Web
医17	横手 幸太郎, 平野 勉, 宮内 克己	Cardio-Renal Diabetes(2187-3607)4巻3号 Page134-143(2015.08)	糖尿病性大血管障害 Controversy 糖尿病患者の脂質管理 Treat to targetかFire and forgetか?	疾病に罹患していない者及び中性脂肪値がやや高めの者以外に関する報告である。	2015325055	医中誌 Web
医18	山下 静也	呼吸と循環(0452-3458)63巻9号 Page823-832(2015.09)	【スタチン投与後のレジデュアル・リスク】TGとレムナントリポ蛋白は残余リスクになりうるか?	疾病に罹患していない者及び中性脂肪値がやや高めの者以外に関する報告である。	2015324680	医中誌 Web
医19	坂根 直樹	Nutrition Care(1882-3343)2015秋季増刊 Page79-85(2015.09)	【知ってるつものりの?ワードをコンパクトに解説!栄養ケアのキーワード166】(第2章)栄養素のキーワード 3大栄養素 脂質	総説	2015324498	医中誌 Web
医20	倉本 敬二	薬事(0016-5980)57巻9号 Page1445-1449(2015.08)	【高齢者の静脈栄養法-プラスαの輸液力を磨く!】総投与熱量と3大栄養素 脂質	総説	2015323750	医中誌 Web
医21	Hirasawa Akira, Makita Kazuya, Akahane Tomoko, Yamagami Wataru, Makabe Takeshi, Yokota Megumi, Horiba Yuko, Ogawa Mariko, Yanamoto Shigehisa, Deshimaru Rhot, Tominaga Eiichiro, Banno Kouji, Susumu Nobuyuki, Aoki Daisuke	Japanese Journal of Clinical Oncology(0368-2811)45巻1号 Page127-131(2015.01)	高トリグリセリド血症を伴う子宮内膜癌生存者において、骨粗鬆症頻度は低下している (Osteoporosis is less frequent in endometrial cancer survivors with hypertriglyceridemia)(英語)	疾病に罹患していない者及び中性脂肪値がやや高めの者以外に関する報告である。	2015307771	医中誌 Web

医22	Md.Rizman Md.Lazin Md. Lazim, Rohana Abdul Jalil , Wan Abdul Manan Wan Muda , Wan Suriati Wan Nik , Rahimah Zakaria	International Medical Journal(1341- 2051)21巻6号 Page558- 561(2014.12)	肥満成人におけるUSM行動生 活様式改善プログラムによる脂 質ベース心血管性リスクの軽減 予備研究(USM Behavioural Lifestyle Modification Program Reduces Lipid-Based Cardiovascular Risk in Obese Adults: A Pilot Study)(英語)	疾病に罹患して いない者及び中 性脂肪値がやや 高めの者以外に 関する報告であ る。	2015307533	医中誌 Web
医23	富士原 伴子	安全と健康(1881- 0462)66巻8号 Page808- 809(2015.08)	おいしく食べて健康に 脂質異 常症、避けたいものと摂りたいも の	総説	2015306669	医中誌 Web
医24	大浦 敏博, 坂本 修	日本マス・スクリーニ ング学会誌(0917- 3803)25巻1号 Page11-15(2015.06)	シトリン欠損による新生児肝胆 汁うっ滞症(Neonatal Intrahepatic Cholestasis caused by Citrin Deficiency、NICCD)の 診断と治療	未成年者を含ん でいる(可能性が ある)報告であ る。	2015289703	医中誌 Web
医25	作山 裕恵, 小林 美貴, 並木 香奈, 山田 薫, 上 原 誉志夫	共立女子大学家政学 部紀要(0388-3612)61 号 Page99- 108(2015.01)	健常男性における血中脂質が 糸球体濾過量(eGFR)に及ぼす 影響 人間ドック受診者の横断 的調査	アウトカムが異な る。	2015284202	医中誌 Web
医26	川口 祐司	南大阪病院医学雑誌 (0540-1259)62巻1号 Page5-8(2015.04)	イコササント酸エチル服用糖尿 病合併高脂血症患者におけるオ メガ-3脂肪酸エチル切り替えに よるトリグリセリド値等の検討	疾病に罹患して いない者及び中 性脂肪値がやや 高めの者以外に 関する報告であ る。	2015283688	医中誌 Web
医27	Xie Wuxiang, Liu Jing, Wang Wei, Wang Miao, Li Yan, Sun Jiayi, Liu Jun, Qi Yue, Zhao Fan, Zhao Dong	Hypertension Research(0916- 9636)37巻10号 Page960- 965(2014.10)	収縮期血圧の5年間の変化は頸 動脈アテローム性硬化症の進行 に独立して関連する 集団ベー スのコホート研究(Five-year change in systolic blood pressure is independently associated with carotid atherosclerosis progression: a population-based cohort study)(英語)	DHA・EPA の効 果を直接示した 報告ではない。	2015278664	医中誌 Web
医28	Tanaka Kenichi, Hyogo Hideyuki, Ono Masafumi, Takahashi Hirokazu, Kitajima Yoichiro, Ono Naofumi, Eguchi Takahisa, Fujimoto Kazuma, Chayama Kazuaki, Saibara Toshiiji, Anzai Keizo, Eguchi Yuichiro	Hepatology Research(1386- 6346)44巻12号 Page1196- 1207(2014.11)	日本人被験者における血清 alanine aminotransferase正常値 の上限(Upper limit of normal serum alanine aminotransferase levels in Japanese subjects)(英 語)	DHA・EPA の効 果を直接示した 報告ではない。	2015278337	医中誌 Web
医29	Takaoka Naoko, Tsujita Kenichi, Kaikita Koichi, Hokimoto Seiji, Yamanaga Kenshi, Komura Naohiro, Chitose Tadasuke, Ono Takamichi, Mizobe Michio, Horio Eiji, Sato Koji, Nakayama Naoki, Saito Michiyo, Iwashita Satomi, Kojima Sunao, Tayama Shinji, Sugiyama Seigo, Nakamura Sunao, Ogawa Hisao	Heart and Vessels(0910- 8327)29巻5号 Page584- 595(2014.09)	発症時の低比重リポタンパクコ レステロール濃度と関連する急 性冠症候群患者の臨床的特徴 と標的病変の血管内超音波画 像上の形態(Intravascular ultrasound morphology of culprit lesions and clinical demographics in patients with acute coronary syndrome in relation to low-density lipoprotein cholesterol levels at onset)(英語)	疾病に罹患して いない者及び中 性脂肪値がやや 高めの者以外に 関する報告であ る。	2015277916	医中誌 Web
医30	Koie Motoya, Kondo Yasushi, Santou Tomohiro, Kitamoto Yuka, Morita Sei, Yamasaki Masayuki, Fukushima Mitsuo, Inagaki Nobuya, Yasuda Koichiro	Diabetology International(2190- 1678)5巻3号 Page175- 180(2014.09)	高コレステロール血症を併発し ている2型糖尿病患者における 血管内皮機能に対する非スタチ ン系抗脂血症薬の効果(Effects of non-statin antilipemic drugs on vascular endothelial function in patients with type 2 diabetes with hypercholesterolemia)(英 語)	疾病に罹患して いない者及び中 性脂肪値がやや 高めの者以外に 関する報告であ る。	2015277890	医中誌 Web

医31	Nguyen Si Van, Nakamura Takamitsu, Kugiyama Kiyotaka	Circulation Journal(1346- 9843)78巻10号 Page2492- 2500(2014.09)	高レムナントリポ蛋白質は急性 冠症候群後スタチン治療患者に おける心血管イベント再発を予 測する(High Remnant Lipoprotein Predicts Recurrent Cardiovascular Events on Statin Treatment After Acute Coronary Syndrome)(英語)	疾病に罹患して いない者及び中 性脂肪値がやや 高めの者以外に 関する報告であ る。	2015277879	医中誌 Web
医32	Fujihara Kazuya, Sugawara Ayumi, Heianza Yoriko, Sairenchi Toshimi, Irie Fujiko, Iso Hiroyasu, Doi Mikio, Shimano Hitoshi, Watanabe Hiroshi, Sone Hirohito, Ota Hitoshi	Journal of Atherosclerosis and Thrombosis(1340- 3478)21巻11号 Page1152- 1169(2014.11)	糖尿病の発症を予測するための 空腹状態とボディマスインデック スに基づくトリグリセリド値の有 用性 茨城県健康研究(Utility of the Triglyceride Level for Predicting Incident Diabetes Mellitus According to the Fasting Status and Body Mass Index Category: The Ibaraki Prefectural Health Study)(英語)	DHA・EPA の効 果を直接示した 報告ではない。	2015263375	医中誌 Web
医33	Kumar Perla Sravan, Ananthanarayanan Palghat Hariharan, Rajendiran Soundravally	The Journal of Obstetrics and Gynaecology Research(1341- 8076)40巻5号 Page1361- 1367(2014.05)	多嚢胞性卵巣症候群のインド人 若年女性患者における心血管リ スクマーカ-および甲状腺の状 態 症例対照研究 (Cardiovascular risk markers and thyroid status in young Indian women with polycystic ovarian syndrome: A case- control study)(英語)	疾病に罹患して いない者及び中 性脂肪値がやや 高めの者以外に 関する報告であ る。	2015260506	医中誌 Web
医34	Nakahara Takashi, Hyogo Hideyuki, Yoneda Masato, Sumida Yoshio, Eguchi Yuichiro, Fujii Hideki, Ono Masafumi, Kawaguchi Takumi, Imajo Kento, Aikata Hiroshi, Tanaka Saiyu, Kanemasa Kazuyuki, Fujimoto Kazuma, Anzai Keizo, Saibara Toshiji, Sata Michio, Nakajima Atushi, Itoh Yoshito, Chayama Kazuaki, Okanoue Takeshi, Japan Study Group of Nonalcoholic Fatty Liver Disease(JSG- NAFLD)	Journal of Gastroenterology(094 4-1174)49巻11号 Page1477- 1484(2014.11)	日本人の大規模後方視的コ ホートにおいて、2型糖尿病は非 アルコール性脂肪性肝疾患患者 の線維化重症度と相関する (Type 2 diabetes mellitus is associated with the fibrosis severity in patients with nonalcoholic fatty liver disease in a large retrospective cohort of Japanese patients)(英語)	DHA・EPA の効 果を直接示した 報告ではない。	2015248620	医中誌 Web
医35	Densupsoontorn Narumon, Jirapinyo Pipop, Tirapongporn Hathaichanok, Wongarn Renu, Chotipanang Kwanjai, Phuangphan Phakkanan, Chongviriyaphan Nalinee	Journal of Clinical Biochemistry and Nutrition(0912- 0009)55巻3号 Page174- 177(2014.11)	中鎖トリグリセリドに富む食事を 摂取した乳癰胸の小児患者にお ける脂溶性ビタミンと血漿および 赤血球膜の脂肪酸(Fat-soluble vitamins and plasma and erythrocyte membrane fatty acids in chylothorax pediatric patients receiving a medium- chain triglyceride-rich diet)(英 語)	未成年者を含ん でいる(可能性が ある)報告であ る。	2015248524	医中誌 Web
医36	高橋 路子, 三好 真琴, 田淵 聡子, 三ヶ尻 礼 子, 山本 育子, 戸田 明 代, 山本 将士, 宇佐美 眞	臨床栄養(0485- 1412)126巻6号 Page844- 851(2015.05)	【栄養療法のピットフォール-より よい栄養ケアのために】(Part3.) 静脈栄養 脂肪乳剤投与の意義 と投与方法の実際	総説	2015242850	医中誌 Web
医37	越坂 理也, 横手 幸太 郎	Heart View(1342- 6591)19巻6号 Page632- 637(2015.06)	【動脈硬化性疾患予防ガイドライ ンを見直す】治す 中性脂肪と HDLをターゲットにした薬物治療	総説	2015239589	医中誌 Web
医38	福田 大和	高知県医師会医学雑 誌(2186-9863)20巻1 号 Page170- 175(2015.03)	DHA・EPA製剤の急性～亜急性 期の抗動脈硬化・抗耐糖能異常 に対する効果の検討 心臓リハ ビリテーションとの関係	疾病に罹患して いない者及び中 性脂肪値がやや 高めの者以外に 関する報告であ る。	2015235648	医中誌 Web
医39	Tutoglu Ahmet, Boyaci Ahmet, Boyaci Nurefsan, Kaya Zekeriya, Aridici Rifat, Koca Irfan	Journal of Physical Therapy Science(0915- 5287)26巻7号 Page1093- 1096(2014.07)	関節リウマチ患者において関節 破壊と頸動脈内膜中膜厚の関 連性はあるか(Is There Any Relationship between Joint Destruction and Carotid Intima- media Thickness in Patients with Rheumatoid Arthritis?)(英 語)	疾病に罹患して いない者及び中 性脂肪値がやや 高めの者以外に 関する報告であ る。	2015229259	医中誌 Web

医40	Manabe Tomoko, Sakurai Yutaka, Uriuda Yozo, Yanagida Shigeki, Domoto Hideharu, Hara Miyako, Teruya Koji	日本予防医学会雑誌(1881-4271)9巻1号 Page9-17(2014.06)	メタボリックシンドロームの予防に関連する健康維持因子の疫学的研究(Epidemiological study of health maintenance factor associated with the prevention of metabolic syndrome)(英語)	DHA・EPA の効果を直接示した報告ではない。	2015229134	医中誌 Web
医41	Yagi Shusuke, Fujimura Mitsunori, Akaike Masashi, Aihara Ken-ichi, Iwase Takashi, Tada Marie, Sumitomo-Ueda Yuka, Ise Takayuki, Yamaguchi Koji, Wakatsuki Tetsuzo, Matsumoto Toshio, Sata Masataka	Journal of Cardiology Cases(1878-5409)10巻2号 Page54-57(2014.08)	血清トリグリセリドの増加は関節リウマチ患者における冠動脈プラーク脆弱性と関連した(Increase in serum triglyceride was associated with coronary plaque vulnerability in a patient with rheumatoid arthritis)(英語)	疾病に罹患していない者及び中性脂肪値がやや高めの者以外に関する報告である。	2015215572	医中誌 Web
医42	Nagao Koji, Nakamitsu Kazusa, Ishida Hiroki, Yoshinaga Kazuaki, Nagai Toshiharu, Mizobe Hoyo, Kojima Koichi, Yanagita Teruyoshi, Beppu Fumiaki, Gotoh Naohiro	Journal of Oleo Science(1345-8957)63巻10号 Page979-985(2014.10)	HepG2細胞における4種類の異なるn-3高度不飽和脂肪酸の脂質低下作用(A Comparison of the Lipid-lowering Effects of Four Different n-3 Highly Unsaturated Fatty Acids in HepG2 Cells)(英語)	ヒト以外を対象とした試験に関する報告である。	2015213886	医中誌 Web
医43	Oe Keisuke, Ono Masafumi, Ochi Tsunehiro, Munekage Kensuke, Mizuta Hiroshi, Masuda Kosei, Okamoto Nobuto, Saibara Toshiji	International Medical Journal(1341-2051)21巻3号 Page363-366(2014.06)	高トリグリセリド血症患者における血清尿酸、トリグリセリド、クレアチニンに対するフェノフィブラートの臨床的効果(Clinical Effects of Fenofibrate on Serum Uric Acids, Triglyceride, and Creatinine in Patients with Hypertriglyceridemia)(英語)	疾病に罹患していない者及び中性脂肪値がやや高めの者以外に関する報告である。	2015213594	医中誌 Web
医44	川畑 奈緒, 佐藤 敏子, 齋藤 修, 石川 鎮清, 長田 太助, 草野 英二, 石橋 俊	腎臓(0911-9752)37巻 Page37-42(2015.03)	2型糖尿病腎症の発症と進展に寄与する臨床的および栄養学的指標の検討 栄養指導による介入がこれらの諸指標に及ぼす効果に関する研究	疾病に罹患していない者及び中性脂肪値がやや高めの者以外に関する報告である。	2015208302	医中誌 Web
医45	田中 里実, 新井 英一, 山本 友里, 浅井 寿彦	New Diet Therapy(0910-7258)30巻4号 Page65-69(2015.03)	新ガイドライン 動脈硬化性疾患予防ガイドライン2012年版に準拠した脂質異常症の食事療法の効果	DHA・EPA の効果を直接示した報告ではない。	2015201598	医中誌 Web
医46	平岩 宏章, 佐野 宏明, 近藤 清乃, 神崎 泰範, 谷村 大輔, 加藤 俊昭, 淡路 喜史, 堀出 剛, 加藤 林也	医学のあゆみ(0039-2359)253巻3号 Page261-262(2015.04)	DHA・EPA 製剤の血管内皮機能および血清トリグリセリド改善効果	疾病に罹患していない者及び中性脂肪値がやや高めの者以外に関する報告である。	2015189776	医中誌 Web
医47	Oka Rie, Yagi Kunimasa, Nakanishi Chiaki, Konno Tetsuo, Kawashiri Masa-aki, Hayashi Kenshi, Nohara Atsushi, Inazu Akihiro, Yamagishi Masakazu	Journal of Atherosclerosis and Thrombosis(1340-3478)21巻6号 Page582-592(2014.06)	中年日本人集団におけるアラニンアミノトランスフェラーゼ(ALT)、内臓脂肪組織(AT)、代謝的リスク因子の関連性(Relationships between Alanine Aminotransferase (ALT), Visceral Adipose Tissue (AT) and Metabolic Risk Factors in a Middle-Aged Japanese Population)(英語)	DHA・EPA の効果を直接示した報告ではない。	2015175921	医中誌 Web
医48	Takahara Mitsuyoshi, Katakami Naoto, Kaneto Hideaki, Noguchi Midori, Shimomura Ichihiro	Journal of Atherosclerosis and Thrombosis(1340-3478)21巻6号 Page543-553(2014.06)	日本人集団における代謝異常のクラスタリングに対する内臓脂肪蓄積とアディポネクチンの関与(Contribution of Visceral Fat Accumulation and Adiponectin to the Clustering of Metabolic Abnormalities in a Japanese Population)(英語)	DHA・EPA の効果を直接示した報告ではない。	2015175917	医中誌 Web
医49	下澤 伸行	脳と発達(0029-0831)47巻2号 Page117-121(2015.03)	見逃してはならない治療法のある、あるいは今後期待できる小児神経疾患 診断と治療の最前線 副腎白質ジストロフィー	総説	2015170839	医中誌 Web
医50	Honda Tsuyoshi, Fujimoto Kazuteru, Miyao Yuji, Koga Hidenobu, Ishii Masanobu	Journal of Cardiology(0914-5087)63巻5-6号 Page358-364(2014.06)	現在の喫煙は急性心筋梗塞患者における亜急性ステント血栓症の独立危険因子である(Current cigarette smoking is an independent risk factor for subacute stent thrombosis in acute myocardial infarction patients)(英語)	疾病に罹患していない者及び中性脂肪値がやや高めの者以外に関する報告である。	2015159576	医中誌 Web

医51	辻 智子, 関口 洋一	Anti-aging Science(1884-3891)7巻1号 Page38-43(2015.03)	生活習慣病とサプリメント(第14回) サプリメントの原点 EPA	総説	2015159128	医中誌 Web
医52	Azərbayjani Mohammad Ali, Abedi Bahram, Peeri Maghsoud, Rasaee Mohammad Javad, Stannard Stephen R.	International Medical Journal(1341-2051)21巻2号 Page132-136(2014.04)	運動不足の男性における脂質プロファイルと血糖コントロールに対する有酸素トレーニングとレジスタントトレーニング併用の効果 (Effects of Combined Aerobic and Resistant Training on Lipid Profile and Glycemic Control in Sedentary Men)(英語)	DHA・EPA の効果を直接示した報告ではない。	2015145348	医中誌 Web
医53	Mori Toshitaka, Watanabe Kazushi, Iwasaki Ai, Kimura Chiharu, Matsushita Hiroshi, Shinohara Koichi, Wakatsuki Akihiko	Hypertension Research(0916-9636)37巻2号 Page145-150(2014.02)	慢性高血圧と子癇前症の妊婦における血管反応性の差異 (Differences in vascular reactivity between pregnant women with chronic hypertension and preeclampsia)(英語)	妊産婦・授乳婦を対象とした報告である。	2015145318	医中誌 Web
医54	菅原 明, 大和田 直樹, 伊藤 貞嘉	診療と新薬(0037-380X)52巻1号 Page51-54(2015.01)	オメガ-3脂肪酸エチル(ロトリガ粒状カプセル)の使用経験	疾病に罹患していない者及び中性脂肪値がやや高めの者以外に関する報告である。	2015142813	医中誌 Web
医55	石井 宏明	臨床透析(0910-5808)30巻13号 Page1689-1693(2014.11)	【透析患者におけるテラーメイドの栄養管理のあり方を模索する】症状に応じた食事・栄養療法の工夫 動脈硬化が強く心筋梗塞の既往のある患者	総説	2015136721	医中誌 Web
医56	Miyazaki Tetsuro, Hiki Makoto, Shimada Kazunori, Kume Atsumi, Kiyanagi Takashi, Sumiyoshi Katsuhiko, Ohmura Hirotohi, Daida Hiroyuki	Journal of Atherosclerosis and Thrombosis(1340-3478)21巻7号 Page672-679(2014.07)	高分子量アディポネクチン値は健康な日本人男性のアテローム性動脈硬化性リポ蛋白質プロファイルと関連する(The High Molecular Weight Adiponectin Level is Associated with the Atherogenic Lipoprotein Profiles in Healthy Japanese Males)(英語)	DHA・EPA の効果を直接示した報告ではない。	2015133224	医中誌 Web
医57	Ikeda Yoshihiko, Zaima Nobuhiro, Hirano Ken-ichi, Mano Masayuki, Kobayashi Kuniyoshi, Yamada Sohsuke, Yamaguchi Satoshi, Suzuki Akira, Kanzaki Hideaki, Hamasaki Toshimitsu, Kotani Jun-ichi, Kato Seiya, Nagasaka Hironori, Setou Mitsutoshi, Ishibashi-Ueda Hatsue	Pathology International(1320-5463)64巻7号 Page325-335(2014.07)	最近の進行した糖尿病における冠動脈トリグリセリド沈着 (Coronary triglyceride deposition in contemporary advanced diabetics)(英語)	疾病に罹患していない者及び中性脂肪値がやや高めの者以外に関する報告である。	2015133143	医中誌 Web
医58	Takagi Hisato, Niwa Masao, Mizuno Yusuke, Yamamoto Hirotaka, Goto Shin-suke, Umemoto Takuya	Heart and Vessels(0910-8327)29巻3号 Page287-299(2014.05)	小型で密度が高い低密度リポ蛋白質に対するロスバスタチンとアトルバスタチンの比較 無作為比較試験のメタ解析(Effects of rosuvastatin versus atorvastatin on small dense low-density lipoprotein: a meta-analysis of randomized trials)(英語)	DHA・EPA の効果を直接示した報告ではない。	2015132694	医中誌 Web
医59	尾筋 淑子, 松村 恵子	香川母性衛生学会誌(1346-8243)14巻1号 Page8-12(2014.12)	初乳中の母乳成分の経時的変化と分娩後一週間の母親の精神的ストレス	DHA・EPA の効果を直接示した報告ではない。	2015126410	医中誌 Web
医60	Samouilidou Elisabeth, Pantelias Konstantinos, Petras Dimitrios, Tsirpanlis George, Bakirtzi Joulia, Chatzivasileiou George, Tzanatos Helen, Grapsa Eirini	Therapeutic Apheresis and Dialysis(1744-9979)18巻3号 Page279-283(2014.06)	血清ヘプシジン濃度は末期腎疾患患者における血清トリグリセリド濃度およびインターロイキン-6濃度と関連する(Serum Hepcidin Levels Are Associated With Serum Triglycerides and Interleukin-6 Concentrations in Patients With End-Stage Renal Disease)(英語)	疾病に罹患していない者及び中性脂肪値がやや高めの者以外に関する報告である。	2015113775	医中誌 Web
医61	荒井 秀典, 代田 浩之, 吉田 博, 江草 玄士	動脈硬化予防(1347-7056)13巻4号 Page62-76(2015.01)	ACC/AHAガイドラインを読み解く	総説	2015112364	医中誌 Web

医62	Mochida Yoji, Sakurai Kenichi, Matsuno Yoshiharu, Ochiai Shingo, Watanabe Masahiro, Mori Chisato	臨床環境医学(0916-9407)23巻1号 Page49-59(2014.07)	日本人の肥満成人男性における肝機能障害とダイオキシン類の関連性(Relationship between dioxin compounds and hepatic disorder with obesity in Japanese adult males)(英語)	DHA・EPA の効果を直接示した報告ではない。	2015110951	医中誌 Web
医63	Furukawa Kazunori, Ikawa Tomoyoshi, Yokoi Sayuri, Yokouchi Shuhei, Kato Kieko, Ueno Miki, Takahashi Junichiro	Therapeutic Apheresis and Dialysis(1744-9979)18巻Suppl.2 Page2-7(2014.06)	血液透析患者の臨床検査値に及ぼすセラマー塩酸塩からビキサロマーへの切り替えの影響(Effects of Switching From Sevelamer Hydrochloride to Bixalomer on Laboratory Parameters in Hemodialysis Patients)(英語)	疾病に罹患していない者及び中性脂肪値がやや高めの者以外に関する報告である。	2015097780	医中誌 Web
医64	白野 容子, 細川 優, 大河内 友美, 坪井 和美, 神原 知佐子, 南本 裕介, 松田 守弘, 川本 俊治	日本病態栄養学会誌(1345-8167)17巻4号 Page501-507(2014.11)	虚血性心疾患地域連携クリティカルパスを使ったDASH減塩食による栄養食事指導2年間の効果について	疾病に罹患していない者及び中性脂肪値がやや高めの者以外に関する報告である。	2015094516	医中誌 Web
医65	Ikeoka Toshiyuki, Hayashida Naomi, Nakazato Mio, Sekita Takaharu, Murata-Mori Fumi, Ando Takao, Abiru Norio, Yamasaki Hironori, Kudo Takashi, Maeda Takahiro, Kawakami Atsushi, Takamura Noboru	The Tohoku Journal of Experimental Medicine(0040-8727)233巻2号 Page149-153(2014.06)	Tribbles homolog 1遺伝子のA>T多型は日本の地域在住女性における血清トリグリセリド濃度と関連する(The A>T Polymorphism of the Tribbles Homolog 1 Gene Is Associated with Serum Triglyceride Concentrations in Japanese Community-Dwelling Women)(英語)	DHA・EPA の効果を直接示した報告ではない。	2015078299	医中誌 Web
医66	平光 伸也, 石黒 良明, 松山 裕宇, 山田 健二, 加藤 千雄, 加藤 茂, 野場 万司, 植村 晃久, 松原 由朗, 吉田 哲, 可児 篤, 長谷川 和生, 加藤 久視, 徳田 衛, 松原 史朗, 内山 達司, 宮城島 賢二, 森 一真, 木村 央, 奥山 龍之介, 加藤 靖周, 松井 茂, 成瀬 寛之, 椎野 憲二, 北川 文彦, 石井 潤一, 尾崎 行男	Progress in Medicine(0287-3648)34巻12号 Page2201-2206(2014.12)	エイコサペンタエン酸(EPA)とドコサヘキサエン酸(DHA)が血清脂質に及ぼす影響 ロトリガ細粒カプセルを用いた開業医による多施設共同研究	疾病に罹患していない者及び中性脂肪値がやや高めの者以外に関する報告である。	2015060885	医中誌 Web
医67	Wakabayashi Ichiro, Daimon Takashi	Journal of Atherosclerosis and Thrombosis(1340-3478)21巻3号 Page282-288(2014.03)	日本人男女における脂肪蓄積物と糖尿病との強い相関(A Strong Association between Lipid Accumulation Product and Diabetes Mellitus in Japanese Women and Men)(英語)	DHA・EPA の効果を直接示した報告ではない。	2015049229	医中誌 Web
医68	Yamazaki Yuya, Kondo Kazuya, Maeba Ryouta, Nishimukai Megumi, Nezu Toru, Hara Hiroshi	Journal of Oleo Science(1345-8957)63巻5号 Page527-537(2014.05)	血清脂質中のネルボン酸比率は血清プラスマローゲンレベルおよびメタボリックシンドロームと関連する(The Proportion of Nervonic Acid in Serum Lipids is Associated with Serum Plasmalogen Levels and Metabolic Syndrome)(英語)	DHA・EPA の効果を直接示した報告ではない。	2015048797	医中誌 Web
医69	Shimizu Yuji, Nakazato Mio, Sekita Takaharu, Koyamatsu Jun, Kadota Koichiro, Yamasaki Hironori, Goto Hisashi, Takamura Noboru, Aoyagi Kiyoshi, Maeda Takahiro	Internal Medicine(0918-2918)53巻8号 Page837-843(2014.04)	日本人集団におけるトリグリセリド-高比重リポ蛋白質コレステロール(TG-HDL)比率と関連したヘモグロビンと糖尿病間の関連 長崎県の島における研究 (Association between Hemoglobin and Diabetes in Relation to the Triglycerides-to-High-Density Lipoprotein Cholesterol (TG-HDL) Ratio in Japanese Individuals: The Nagasaki Islands Study)(英語)	DHA・EPA の効果を直接示した報告ではない。	2015033750	医中誌 Web
医70	Kohjitani Atsushi, Miyata Masaaki, Iwase Yoko, Ohno Sachi, Tohya Akina, Manabe Yozo, Hashiguchi Teruto, Sugiyama Kazuna	Journal of Atherosclerosis and Thrombosis(1340-3478)21巻5号 Page501-508(2014.05)	自律神経系と光電式指尖容積脈波の2次微分波との関連 (Associations between the Autonomic Nervous System and the Second Derivative of the Finger Photoplethysmogram Indices)(英語)	DHA・EPA の効果を直接示した報告ではない。	2015033746	医中誌 Web

医71	Jung Jin-Man, Kwon Do Young, Han Changsu, Park Moon Ho	Journal of Atherosclerosis and Thrombosis(1340-3478)21巻5号 Page435-444(2014.05)	高齢者におけるメタボリックシンドロームと早期頸動脈アテローム硬化症(Metabolic Syndrome and Early Carotid Atherosclerosis in the Elderly)(英語)	DHA・EPA の効果を直接示した報告ではない。	2015033740	医中誌 Web
医72	Hirano Tsutomu	Clinical and Experimental Nephrology(1342-1751)18巻2号 Page206-209(2014.04)	糖尿病性腎症におけるリポ蛋白質代謝異常(Kidney and Lipids Abnormal lipoprotein metabolism in diabetic nephropathy)(英語)	疾病に罹患していない者及び中性脂肪値がやや高めの者以外に関する報告である。	2015033064	医中誌 Web
医73	Shariff-Ghazali Sazlina, Mastura Ismail, Ahmad Zaiton, Cheong Ai-Theng, Bujang-Mohamad Adam, Jamaiah Haniff, Lee Ping-Yein, Syed-Abdul-Rahman Syed-Alwi, Chew Boon-How, Taher Sri Wahyu	Geriatrics & Gerontology International(1444-1586)14巻1号 Page130-137(2014.01)	2型糖尿病高齢者における血糖およびその他の血管疾患の危険因子のコントロール Adult Diabetes Control and Managementからのデータ (Control of glycemia and other cardiovascular disease risk factors in older adults with type 2 diabetes mellitus: Data from the Adult Diabetes Control and Management)(英語)	疾病に罹患していない者及び中性脂肪値がやや高めの者以外に関する報告である。	2015032356	医中誌 Web
医74	Miyashita Masashi, Burns Stephen F., Stensel David J.	The Journal of Physical Fitness and Sports Medicine(2186-8131)1巻3号 Page541-545(2012.09)	運動の積み重ねと食後脂肪血症(Accumulating exercise and postprandial lipaemia)(英語)	DHA・EPA の効果を直接示した報告ではない。	2015031766	医中誌 Web
医75	大嶋 有一, 二木 克之, 平源 善宗, 森本 真史, 高見 宏, 斎藤 博, 古賀 正史, 和泉 匡洋	近畿中央病院医学雑誌34巻 Page31-38(2014.07)	人間ドック受診者における血清脂肪酸分画の性差についての検討	アウトカムが異なる。	2015023386	医中誌 Web
医76	井出 佳奈, 前澤 善朗, 横手 幸太郎	薬事(0016-5980)56巻12号 Page1833-1838(2014.10)	【糖尿病の合併症治療-CKD・CVDを防ぐために薬はどう使う?】心臓・腎臓を守るための薬の実践的な使い方 脂質異常症	総説	2015013124	医中誌 Web
医77	杉浦 敏之	日本臨床内科医会会誌(0914-9627)29巻2号 Page271-278(2014.09)	当診療所におけるフルバスタチンの使用成績	DHA・EPA の効果を直接示した報告ではない。	2015009489	医中誌 Web
医78	岸本 良美	Pharma Medica(0289-5803)32巻9号 Page21-24(2014.09)	【エビデンスに基づく機能性食品の現状と展望II】機能性食品の脂質代謝疾患におけるエビデンス	総説	2015005653	医中誌 Web
医79	龍野 一郎	糖尿病と妊娠(1347-9172)14巻1号 Page16-21(2014.08)	魚油と生活習慣病 オメガ3系多価不飽和脂肪酸による脂質・免疫・炎症の制御	総説	2015002473	医中誌 Web
医80	Kudo Yujin, Miura Hiroyuki, Nakajima Eiji, Takahashi Hidenobu, Aoki Akiko, Ikeda Norihiko	The Tohoku Journal of Experimental Medicine(0040-8727)232巻1号 Page43-46(2014.01)	POEMS症候群における乳糜胸(Chyllothorax in POEMS Syndrome)(英語)	疾病に罹患していない者及び中性脂肪値がやや高めの者以外に関する報告である。	2014376303	医中誌 Web
医81	Shimizu Yuji, Nakazato Mio, Sekita Takaharu, Kadota Koichiro, Sato Shimpei, Koyamatsu Jun, Arima Kazuhiko, Takamura Noboru, Aoyagi Kiyoshi, Maeda Takahiro	Acta Medica Nagasakiensia(0001-6055)58巻3号 Page85-91(2013.12)	体格指数およびトリグリセリド/HDL-コレステロール比と糖尿病のリスクとの関係 長崎離島研究(Body mass index and triglyceride-to-HDL-cholesterol ratio in relation to risk of diabetes: The Nagasaki Islands study)(英語)	DHA・EPA の効果を直接示した報告ではない。	2014376184	医中誌 Web
医82	Liu Ban, Che Wenliang, Yan Hongwei, Zhu Weidong, Wang Hongbao	Internal Medicine(0918-2918)52巻24号 Page2715-2719(2013.12)	冠動脈疾患患者における動脈壁硬化に及ぼすロスバスタチンとシンバスタチン/エゼチミブの効果(Effects of Rosuvastatin vs. Simvastatin/ezetimibe on Arterial Wall Stiffness in Patients with Coronary Artery Disease)(英語)	疾病に罹患していない者及び中性脂肪値がやや高めの者以外に関する報告である。	2014376148	医中誌 Web
医83	Maeda Shusaku, Nakanishi Shuhei, Kohno Nobuoki	Journal of Atherosclerosis and Thrombosis(1340-3478)20巻11号 Page830-832(2013.11)	日系アメリカ人における入浴習慣と血清脂質プロファイルとの関係(Relationship between Bathing Habits and the Serum Lipid Profile Among Japanese-Americans)(英語)	DHA・EPA の効果を直接示した報告ではない。	2014375957	医中誌 Web

医84	Kawasaki Satsuki, Misawa Haruo, Tamura Yasushi, Kondo Yoshinobu, Satoh Shinobu, Hasegawa Osamu, Kato Satoshi, Terauchi Yasuo	Internal Medicine(0918-2918)52巻22号 Page2483-2487(2013.11)	2型糖尿病患者における冠動脈疾患と網膜疾患の関連性 (Relationship between Coronary Artery Disease and Retinopathy in Patients with Type 2 Diabetes Mellitus)(英語)	疾病に罹患していない者及び中性脂肪値がやや高めの者以外に関する報告である。	2014375901	医中誌 Web
医85	Takahara Mitsuyoshi, Katakami Naoto, Kaneto Hideaki, Noguchi Midori, Shimomura Ichihiro	Journal of Atherosclerosis and Thrombosis(1340-3478)20巻8号 Page661-669(2013.08)	日本人集団における非空腹時の健康診断データを用いた高トリグリセリド血症の評価 (Evaluation of Hypertriglyceridemia using Non-fasting Health Checkup Data in a Japanese Population)(英語)	DHA・EPA の効果を直接示した報告ではない。	2014375684	医中誌 Web
医86	Lee Junyong, Choi Youn Seon, Jeong Young Jin, Lee Juneyoung, Kim Jung Hyun, Kim Su Hyun, Joe Sook-Haeng, Jeon Tae Hee	The Tohoku Journal of Experimental Medicine(0040-8727)231巻4号 Page281-291(2013.12)	韓国の成人において睡眠不良はメタボリックシンドロームと関連する(Poor-Quality Sleep Is Associated with Metabolic Syndrome in Korean Adults)(英語)	DHA・EPA の効果を直接示した報告ではない。	2014358290	医中誌 Web
医87	Kim Taehun, Park Sangshin, Pak Yun-Suk, Lee Sangyoon, Lee Eun-Hee	Journal of Bone and Mineral Metabolism(0914-8779)31巻6号 Page652-662(2013.11)	韓国におけるメタボリックシンドロームと骨密度の関連 2008年の第4回韓国国民健康栄養調査(KNHANES IV)(Association between metabolic syndrome and bone mineral density in Korea: the Fourth Korea National Health and Nutrition Examination Survey (KNHANES IV), 2008)(英語)	DHA・EPA の効果を直接示した報告ではない。	2014358059	医中誌 Web
医88	Hirasawa Akira, Makita Kazuya, Akahane Tomoko, Yokota Megumi, Yamagami Wataru, Banno Kouji, Susumu Nobuyuki, Aoki Daisuke	Japanese Journal of Clinical Oncology(0368-2811)43巻11号 Page1087-1092(2013.11)	子宮体癌の生存者では高トリグリセリド血症の発生頻度が高い(Hypertriglyceridemia is Frequent in Endometrial Cancer Survivors)(英語)	疾病に罹患していない者及び中性脂肪値がやや高めの者以外に関する報告である。	2014340722	医中誌 Web
医89	Shinohara Yoshiyasu, Imajo Kento, Yoneda Masato, Tomeno Wataru, Ogawa Yuji, Fujita Koji, Kirikoshi Hiroyuki, Takahashi Junichiro, Funakoshi Kengo, Ikeda Masanori, Kato Nobuyuki, Nakajima Atsushi, Saito Satoru	Hepatology Research(1386-6346)43巻11号 Page1190-1198(2013.11)	肝臓トリグリセリドリパーゼは遺伝子型1bのC型肝炎ウイルスのレプリコン細胞とC型肝炎患者における脂質代謝の変化に必須の役割を果たす(Hepatic triglyceride lipase plays an essential role in changing the lipid metabolism in genotype 1b hepatitis C virus replicon cells and hepatitis C patients)(英語)	疾病に罹患していない者及び中性脂肪値がやや高めの者以外に関する報告である。	2014340687	医中誌 Web
医90	福永 健治	日本健康医学会雑誌(1343-0025)23巻2号 Page55-59(2014.07)	日本型食生活と健康健康の維持・増進と魚介類の摂取""	総説	2014336891	医中誌 Web
医91	稲垣 智則, 安藤 哲朗	脊椎脊髄ジャーナル(0914-4412)27巻8号 Page767-771(2014.08)	【痙性対麻痺】副腎脊髄ニューロパチー	総説	2014336674	医中誌 Web
医92	久米 真司	大和証券ヘルス財団研究業績集37号 Page101-104(2014.03)	腎脂肪毒性に着目した治療抵抗性糖尿病性腎症に対する新規治療戦略の開発	疾病に罹患していない者及び中性脂肪値がやや高めの者以外に関する報告である。	2014317706	医中誌 Web
医93	Bevc Sebastjan, Purg Darinka, Turnsek Nina, Hren Martin, Hojs Nina, Zorman Tadej, Pecovnik-Balon Breda, Dvorsak Benjamin, Ekart Robert, Hojs Radovan	Therapeutic Apheresis and Dialysis(1744-9979)17巻4号 Page373-377(2013.08)	非糖尿病性透析患者における足関節上腕血圧比と心血管死亡率(Ankle-Brachial Index and Cardiovascular Mortality in Nondiabetic Hemodialysis Patients)(英語)	疾病に罹患していない者及び中性脂肪値がやや高めの者以外に関する報告である。	2014315903	医中誌 Web
医94	Stefanutti Claudia, Labbadia Giancarlo, Morozzi Claudia	Therapeutic Apheresis and Dialysis(1744-9979)17巻2号 Page130-137(2013.04)	重度高トリグリセリド血症関連急性膵炎(Severe Hypertriglyceridemia-Related Acute Pancreatitis)(英語)	疾病に罹患していない者及び中性脂肪値がやや高めの者以外に関する報告である。	2014315871	医中誌 Web

医95	Kojima Chiaki, Kubota Masaru, Nagai Ayako, Adachi Souichi, Watanabe Ken-ichiro, Nakahata Tatsutoshi	Pediatrics International(1328-8067)55巻4号 Page438-442(2013.08)	小児がん生存者におけるアディポサイトカインとメタボリックシンドローム構成因子との関連 (Adipocytokines in childhood cancer survivors and correlation with metabolic syndrome components)(英語)	疾病に罹患していない者及び中性脂肪値がやや高めの者以外に関する報告である。	2014315658	医中誌 Web
医96	下澤 伸行	日本臨床(0047-1852)別冊神経症候群III Page728-736(2014.06)	【神経症候群(第2版)-その他の神経疾患を含めて-】先天代謝異常 ペルオキシソーム病	疾病に罹患していない者及び中性脂肪値がやや高めの者以外に関する報告である。	2014309583	医中誌 Web
医97	Kang Seung-Ji, An Joon Hwan, Kim Jin, Jang Mi Ok, Kim Seong Eun, Park Kyung-Hwa, Jung Sook-In, Jang Hee-Chang	Japanese Journal of Infectious Diseases(1344-6304)66巻4号 Page317-319(2013.07)	韓国のHIV感染成人患者におけるラルテグラビルとアバカビル/ラミブジンまたはジドブジン/ラミブジンとの併用の臨床的経験 (Clinical Experience of Raltegravir with Abacavir/Lamivudine or Zidovudine/Lamivudine in HIV-Infected Korean Adults)(英語)	疾病に罹患していない者及び中性脂肪値がやや高めの者以外に関する報告である。	2014299318	医中誌 Web
医98	Kim Yang-Hyun, Nam Ga-Eun, Cho Kyung-Hwan, Choi Youn Seon, Kim Seon-Mee, Han Byung-Duck, Han Kyung Do, Lee Kyung-Shik, Park Chang-Hae, Kim Do-Hoon	Endocrine Journal(0918-8959)60巻10号 Page1179-1189(2013.10)	韓国人男性において骨密度低下は脂質異常症と関連する 2008~2010年の韓国における全国健康栄養調査(Low bone mineral density is associated with dyslipidemia in South Korean men: The 2008-2010 Korean National Health and Nutrition Examination Survey)(英語)	DHA・EPA の効果を直接示した報告ではない。	2014299161	医中誌 Web
医99	Kim Hoon, Oh Han Jin, Choi Hoon, Choi Woong Hwan, Lim Sung-Kil, Kim Jung Gu	Journal of Bone and Mineral Metabolism(0914-8779)31巻5号 Page571-578(2013.09)	骨密度とメタボリックシンドロームとの関係 韓国人での研究 (The association between bone mineral density and metabolic syndrome: a Korean population-based study)(英語)	アウトカムが異なる。	2014299064	医中誌 Web
医100	Dragojevic Jana, Zupan Janja, Haring Gregor, Herman Simon, Komadina Radko, Marc Janja	Journal of Bone and Mineral Metabolism(0914-8779)31巻5号 Page512-519(2013.09)	骨組織でのトリグリセリド代謝は骨芽細胞と破骨細胞の分化と関連する 遺伝子発現研究 (Triglyceride metabolism in bone tissue is associated with osteoblast and osteoclast differentiation: a gene expression study)(英語)	アウトカムが異なる。	2014299057	医中誌 Web
医101	Hitsumoto Takashi	Anti-Aging Medicine(1883-7603)10巻2号 Page10-15(2013.04)	高コレステロール血症女性における血液流動学(Blood Rheology in Female with Hypercholesterolemia)(英語)	疾病に罹患していない者及び中性脂肪値がやや高めの者以外に関する報告である。	2014298881	医中誌 Web
医102	田淵 真愉美, 富岡 加代子, 平松 信, 糸島 達也, 塚本 幾代	日本栄養・食糧学会誌(0287-3516)67巻3号 Page137-143(2014.06)	非アルコール性脂肪性肝疾患における血漿リン脂質トランス脂肪酸の上昇	疾病に罹患していない者及び中性脂肪値がやや高めの者以外に関する報告である。	2014294416	医中誌 Web
医103	Kawano Yuki, Cohen David E.	Journal of Gastroenterology(0944-1174)48巻4号 Page434-441(2013.04)	非アルコール性脂肪性肝疾患での肝トリグリセリド蓄積の機序 (Mechanisms of hepatic triglyceride accumulation in non-alcoholic fatty liver disease)(英語)	総説	2014280268	医中誌 Web
医104	小原 信(昭和大学 医学部内科学講座糖尿病・代謝・内分泌内科学部門), 平野 勉	Angiology Frontier(1347-6874)13巻2号 Page121-126(2014.08)	【心血管病とバイオマーカー】動脈硬化症とバイオマーカー	総説	2014280085	医中誌 Web
医105	寺見 直人, 小川 大輔, 和田 淳, 佐藤 幹雄, 榎野 博史	Progress in Medicine(0287-3648)34巻7号 Page1339-1343(2014.07)	2型糖尿病患者に対するレバグリニドの有効性および安全性の検討	疾病に罹患していない者及び中性脂肪値がやや高めの者以外に関する報告である。	2014279995	医中誌 Web
医106	横山 信治	The Lipid(0915-6607)25巻3号 Page255-263(2014.07)	【HDL機能と病態・創薬】HDLを標的とした動脈硬化性疾患治療の現状と未来 既存の薬剤によるHDL代謝への効果	疾病に罹患していない者及び中性脂肪値がやや高めの者以外に関する報告である。	2014279862	医中誌 Web

医 107	藤岡 由夫	New Diet Therapy(0910- 7258)30巻1号 Page43-49(2014.06)	高TG血症の食事療法	疾病に罹患して いない者及び中 性脂肪値がやや 高めの者以外に 関する報告であ る。	2014274971	医中誌 Web
医 108	間中 卓也, 伊藤 一貴, 坪井 宏樹, 長尾 強志, 井出 雄一郎, 後藤 隆 利, 各務 由美子, 寺井 正樹	循環器内科(1884- 2909)75巻4号 Page431- 438(2014.04)	外来心臓リハビリテーション処方 患者における脂質代謝への影 響の検討	疾病に罹患して いない者及び中 性脂肪値がやや 高めの者以外に 関する報告であ る。	2014270879	医中誌 Web
医 109	Nagao Yoshiaki, Tatar Tsuneo, Fujita Kimihiko, Sugi Takashi, Kotani Joji, Hirose Munetaka	Journal of Anesthesia(0913- 8668)27巻3号 Page359- 365(2013.06)	胃切除に対する中鎖脂肪酸トリ グリセリド含有プロポフォール溶 液を用いた全身麻酔時の蛋白 質節約 セボフルラン麻酔との 比較(Protein sparing during general anesthesia with a propofol solution containing medium-chain triglycerides for gastrectomy: comparison with sevoflurane anesthesia)(英語)	疾病に罹患して いない者及び中 性脂肪値がやや 高めの者以外に 関する報告であ る。	2014262935	医中誌 Web
医 110	田中 裕幸	更年期と加齢のヘル スケア(1347-801X)13 巻1号 Page192- 196(2014.06)	更年期女性と脂質代謝、管理す べきポイントと対策	総説	2014261537	医中誌 Web
医 111	田中 裕幸	更年期と加齢のヘル スケア(1347-801X)13 巻1号 Page72- 76(2014.06)	内科医の立場からのコレステ ロールとHRT	総説	2014261517	医中誌 Web
医 112	森野 真由美	産業看護(1883- 0501)6巻3号 Page254- 258(2014.05)	ワークライフを支援する栄養学 のキホン(第6回) 目で見える栄養 指導ガイド 脂質異常症編	総説	2014256394	医中誌 Web
医 113	Ozaki Yuichi, Tanaka Atsushi, Komukai Kenichi, Ishibashi Kohei, Tanimoto Takashi, Kitabata Hironori, Ino Yasushi, Kubo Takashi, Imanishi Toshio, Akasaka Takashi	Circulation Journal(1346- 9843)77巻12号 Page2982- 2989(2013.11)	高比重リポ蛋白コレステロール 濃度は急性冠症候群患者にお ける線維性被膜壁厚と関連があ る(High-Density Lipoprotein Cholesterol Level Is Associated With Fibrous Cap Thickness in Acute Coronary Syndrome)(英 語)	疾病に罹患して いない者及び中 性脂肪値がやや 高めの者以外に 関する報告であ る。	2014247743	医中誌 Web
医 114	Ito Hiroshi	Circulation Journal(1346- 9843)77巻10号 Page2473- 2474(2013.09)	オメガ-3多不飽和脂肪酸と冠動 脈不安定プラーク 冠動脈事故 をさらに減少させるための手掛 かり(Omega-3 Polyunsaturated Fatty Acids and Coronary Unstable Plaque: Hint to Further Reduce Coronary Events)(英語)	総説	2014247409	医中誌 Web
医 115	玉井 忠和	BIO Clinica(0919- 8237)29巻7号 Page668- 672(2014.07)	認知症患者を対象としたDHA食 品の介入試験 生涯の健康に向 けた取り組み	総説	2014246501	医中誌 Web
医 116	細川 悠紀, 福本 まりこ, 吉田 陽子, 岡田 めぐ み, 薬師寺 洋介, 上野 宏樹, 川崎 勲, 依藤 亨, 三田 育子, 中本 収, 林 下 浩士, 細井 雅之	糖尿病(0021- 437X)57巻2号 Page113- 117(2014.02)	妊娠中に高中性脂肪血症による 急性膵炎を発症した2型糖尿病 合併妊婦の1例	疾病に罹患して いない者及び中 性脂肪値がやや 高めの者以外に 関する報告であ る。	2014235449	医中誌 Web
医 117	Tani Shigemasa, Nagao Ken, Matsumoto Michiaki, Hirayama Atsushi	Circulation Journal(1346- 9843)77巻9号 Page2349- 2357(2013.08)	高純化エイコサペンタエン酸は 高中性脂肪血症患者における 中性脂肪代謝を促進することに より低密度リポ蛋白粒子を大きく する(Highly Purified Eicosapentaenoic Acid May Increase Low-Density Lipoprotein Particle Size by Improving Triglyceride Metabolism in Patients With Hypertriglyceridemia)(英語)	疾病に罹患して いない者及び中 性脂肪値がやや 高めの者以外に 関する報告であ る。	2014231739	医中誌 Web

医 118	Park Jin Kyu, Lim Young-Hyo, Kim Kyung-Soo, Kim Soon Gil, Kim Jeong Hyun, Lim Heon Gil, Shin Jinho	Hypertension Research(0916-9636)36巻5号 Page444-449(2013.05)	中年女性の更年期における体脂肪分布の変化は全体脂肪とは独立に血圧を高くする 韓国全国健康栄養調査2007-2010(Changes in body fat distribution through menopause increase blood pressure independently of total body fat in middle-aged women: the Korean National Health and Nutrition Examination Survey 2007-2010)(英語)	DHA・EPA の効果を直接示した報告ではない。	2014231519	医中誌 Web
医 119	Okada Hiroshi, Fukui Michiaki, Tanaka Muhei, Matsumoto Shinobu, Mineoka Yusuke, Nakanishi Naoko, Asano Mai, Yamazaki Masahiro, Hasegawa Goji, Nakamura Naoto	Hypertension Research(0916-9636)36巻5号 Page403-407(2013.05)	両側上腕間及び両側下肢間における収縮期血圧の差は2型糖尿病患者の糖尿病腎症に対する新しいリスク標識である(A difference in systolic blood pressure between arms and between lower limbs is a novel risk marker for diabetic nephropathy in patients with Type 2 diabetes)(英語)	DHA・EPA の効果を直接示した報告ではない。	2014231512	医中誌 Web
医 120	樋口 輝美, 眞野 善裕, 水野 真理, 大川 恵里奈, 山崎 俊男, 瀬戸口 晴美, 所 歩, 小野 綾子, 丸山 かおり, 安藤 英之, 三根 智幸, 内田 亮, 林 直樹	日本透析医学会雑誌 (1340-3451)47巻3号 Page183-190(2014.03)	慢性炎症を有する低栄養の血液透析患者における栄養成分強化食品の栄養改善効果	疾病に罹患していない者及び中性脂肪値がやや高めの者以外に関する報告である。	2014224173	医中誌 Web
医 121	Kojima Makiko, Arishima Toshiharu, Shimizu Ryoma, Kohno Mitsutaka, Kida Haruyasu, Hirotosuka Motohiko, Ikeda Ikuro	Journal of Oleo Science(1345-8957)62巻12号 Page997-1001(2013.12)	ベヘン酸とオレイン酸を含む構造化したトリグリセリドの摂取によりヒト大便中への脂肪排出量が増加する(The Consumption of a Structured Triacylglycerol Containing Behenic and Oleic Acids Increases Fecal Fat Excretion in Humans)(英語)	DHA・EPA の効果を直接示した報告ではない。	2014217178	医中誌 Web
医 122	Kawamoto Ryuichi, Tabara Yasuharu, Kohara Katsuhiko, Kusunoki Tomo, Abe Masanori, Miki Tetsuro	Hypertension Research(0916-9636)36巻7号 Page634-638(2013.07)	地域在住日本人女性における血圧に対する年齢と血清尿酸の相乗作用(Synergistic influence of age and serum uric acid on blood pressure among community-dwelling Japanese women)(英語)	DHA・EPA の効果を直接示した報告ではない。	2014215959	医中誌 Web
医 123	Taguchi Isao, Toyoda Shigeru, Takano Kazuhiko, Arikawa Takuo, Kikuchi Migaku, Ogawa Mikie, Abe Shichiro, Node Koichi, Inoue Teruo	Hypertension Research(0916-9636)36巻7号 Page608-613(2013.07)	アンジオテンシン受容体遮断薬イルベサルタンは高リスク高血圧患者では代謝性、抗炎症性、抗酸化作用がある(Irbesartan, an angiotensin receptor blocker, exhibits metabolic, anti-inflammatory and antioxidative effects in patient with high-risk hypertension)(英語)	疾病に罹患していない者及び中性脂肪値がやや高めの者以外に関する報告である。	2014215955	医中誌 Web
医 124	Matsue Yuya, Matsumura Akihiko, Suzuki Makoto, Hashimoto Yuji, Yoshida Masayuki	Circulation Journal(1346-9843)77巻7号 Page1791-1798(2013.06)	アトルバスタチンとエゼチミブの低密度リポ蛋白コレステロール低下作用と内皮機能に対する作用の違い 無作為比較対照試験(Differences in Action of Atorvastatin and Ezetimibe in Lowering Low-Density Lipoprotein Cholesterol and Effect on Endothelial Function: Randomized Controlled Trial)(英語)	DHA・EPA の効果を直接示した報告ではない。	2014215833	医中誌 Web
医 125	中村 博子	調剤と情報(1341-5212)20巻5号 Page592-596(2014.05)	【脂質異常症を理解する】薬物療法と服薬指導時の工夫	総説	2014213286	医中誌 Web
医 126	Yang Libo, Zou Jianwen, Zhang Mingliang, Xu Hong, Qi Wenbo, Gao Ling, Zhao Jiajun	Endocrine Journal(0918-8959)60巻6号 Page773-779(2013.06)	基準範囲内の甲状腺刺激ホルモンと冠動脈疾患の関連性 年齢の影響(The relationship between thyroid stimulating hormone within the reference range and coronary artery disease: impact of age)(英語)	DHA・EPA の効果を直接示した報告ではない。	2014196820	医中誌 Web

医 127	Rhee Eun-Jung, Kim Mee Kyoung, Park Se Eun, Park Cheol-Young, Baek Ki Hyun, Lee Won-Young, Kang Moo Il, Park Sung-Woo, Kim Sun-Woo, Oh Ki Won	Endocrine Journal(0918-8959)60巻6号 Page743-752(2013.06)	血清ビタミンD高値はメタボリックシンドロームとは無関係に健常男性の非アルコール性脂肪性肝疾患リスクを低下させる(High serum vitamin D levels reduce the risk for nonalcoholic fatty liver disease in healthy men independent of metabolic syndrome)(英語)	DHA・EPA の効果を直接示した報告ではない。	2014196817	医中誌 Web
医 128	Chi Feng, Wu Rong, Zeng Yuecan, Xing Rui, Liu Yang, Xu Zhaoguo	Breast Cancer(1340-6868)20巻2号 Page111-122(2013.04)	乳癌患者に対するtoremifeneとtamoxifenの影響の比較 メタ解析(Effects of toremifene versus tamoxifen on breast cancer patients: a meta-analysis)(英語)	疾病に罹患していない者及び中性脂肪値がやや高めの者以外に関する報告である。	2014196716	医中誌 Web
医 129	林 俊行, 平野 勉	jmed mook31号 Page64-69(2014.04)	【あなたも名医!パターンで把握する脂質異常症治療 押さえておきたい処方のバリエーション】(2章)脂質異常症の具体的な治療方針はこれだ! 各疾患における脂質異常症とその治療 糖尿病+高TG、低HDL-C	総説	2014195662	医中誌 Web
医 130	Sugimori Hiroko, Tomoda Fumihiko, Kurosaki Hiroko, Masutani Toshitaka, Ohara Maiko, Kagitani Satoshi, Inoue Hiroshi	Hypertension Research(0916-9636)36巻3号 Page247-251(2013.03)	慢性腎疾患の合併がない本態性高血圧患者における血液粘度増加は腎機能低下と尿中アルブミン排泄量増加と関係がある (Increased blood viscosity is associated with reduced renal function and elevated urinary albumin excretion in essential hypertensives without chronic kidney disease)(英語)	疾病に罹患していない者及び中性脂肪値がやや高めの者以外に関する報告である。	2014181307	医中誌 Web
医 131	Lee Yenna, Park Young Joo, Ahn Hwa Young, Lim Jung Ah, Park Kyoung Un, Choi Sung Hee, Park Do Joon, Oh Byung-Chul, Jang Hak C., Yi Ka Hee	Endocrine Journal(0918-8959)60巻8号 Page977-983(2013.08)	血漿FGF21レベルは脂質状態と無関係に甲状腺機能低下症患者において増加する(Plasma FGF21 levels are increased in patients with hypothyroidism independently of lipid profile)(英語)	疾病に罹患していない者及び中性脂肪値がやや高めの者以外に関する報告である。	2014164056	医中誌 Web
医 132	木島 康文, 伊藤 浩	Cardiovascular Contemporary(2186-9340)2巻4号 Page8-13(2013.12)	【オメガ3系多価不飽和脂肪酸と血管病】オメガ3系多価不飽和脂肪酸と心血管イベント 臨床的側面からその意義を考える	総説	2014162244	医中誌 Web
医 133	Miyake Teruki, Kumagi Teru, Hirooka Masashi, Furukawa Shinya, Koizumi Mitsuhiro, Tokumoto Yoshio, Ueda Teruhisa, Yamamoto Shin, Abe Masanori, Kitai Kohichiro, Hiasa Yoichi, Matsuura Bunzo, Onji Morikazu	Journal of Gastroenterology(0944-1174)48巻3号 Page413-422(2013.03)	BMIは非アルコール性脂肪性肝疾患発症の最も有用な予測因子である 地域ベース後向き縦断的コホート研究(Body mass index is the most useful predictive factor for the onset of nonalcoholic fatty liver diseases: a community-based retrospective longitudinal cohort study)(英語)	DHA・EPA の効果を直接示した報告ではない。	2014145263	医中誌 Web
医 134	菅原 詩緒理, 川島 愛子, 赤羽 たけみ, 福居 健一, 白井 康代, 沖田 美佐子, 塚本 幾代	日本病態栄養学会誌(1345-8167)16巻3号 Page293-304(2013.09)	日本人男性における腹部肥満改善に影響する栄養学的因子の検討	疾病に罹患していない者及び中性脂肪値がやや高めの者以外に関する報告である。	2014103326	医中誌 Web
医 135	Sadat Umar, Howarth Simon P.S., Usman Ammara, Taviani Valentina, Tang Tjun Y., Graves Martin J., Gillard Jonathan H.	Journal of Atherosclerosis and Thrombosis(1340-3478)20巻1号 Page46-56(2013.01)	頸動脈MRIで評価した低用量と高用量のatorvastatinが頸動脈伸展性におよぼす効果 ATHEROMA(atorvastatin治療:マクロファージ活性低下に対する効果)研究における事後サブグループ解析(Effect of Low- and High-Dose Atorvastatin on Carotid Artery Distensibility Using Carotid Magnetic Resonance Imaging: A Post-Hoc Sub Group Analysis of ATHEROMA (Atorvastatin Therapy: Effects on Reduction of Macrophage Activity) Study)(英語)	疾病に罹患していない者及び中性脂肪値がやや高めの者以外に関する報告である。	2014093305	医中誌 Web

医 136	Taguchi Isao, Toyoda Shigeru, Arikawa Takuo, Ogino Yukitomo, Koizumi Satoshi, Kikuchi Migaku, Abe Shichiro, Node Koichi, Inoue Teruo	日本臨床生理学会雑誌(0286-7052)43巻2号 Page89-95(2013.04)	直接的レニン阻害薬は降圧作用以外の効果においてアンジオテンシン受容体遮断薬よりも優れているか?(Is Direct Renin Inhibition Superior to Angiotensin Receptor Blockade in the Effects beyond Blood Pressure Lowering?)(英語)	疾病に罹患していない者及び中性脂肪値がやや高めの者以外に関する報告である。	2014083072	医中誌 Web
医 137	Xu Xian-Rong, Zou Zhi-Yong, Xiao Xin, Huang Yang-Mu, Wang Xun, Lin Xiao-Ming	Journal of Atherosclerosis and Thrombosis(1340-3478)20巻2号 Page170-177(2013.02)	早期アテローム動脈硬化症集団の血清中炎症性サイトカイン、アポEおよび脂質プロファイルに及ぼすルテイン添加の効果 (Effects of Lutein Supplement on Serum Inflammatory Cytokines, ApoE and Lipid Profiles in Early Atherosclerosis Population)(英語)	疾病に罹患していない者及び中性脂肪値がやや高めの者以外に関する報告である。	2014081076	医中誌 Web
医 138	Kikuchi Kaori, Nezu Uru, Inazumi Koji, Miyazaki Takashi, Ono Kanako, Orime Kazuki, Shirakawa Jun, Sato Koichiro, Koike Hirofumi, Wakasugi Tadashi, Sato Misako, Kawakami Chihito, Watanabe Shinichiro, Yamakawa Tadashi, Terauchi Yasuo	Journal of Atherosclerosis and Thrombosis(1340-3478)19巻12号 Page1093-1101(2012.12)	食後高脂血症および高血糖に対するエゼチミブの効果の二重盲検無作為化臨床試験 (Double-Blind Randomized Clinical Trial of the Effects of Ezetimibe on Postprandial Hyperlipidaemia and Hyperglycaemia)(英語)	疾病に罹患していない者及び中性脂肪値がやや高めの者以外に関する報告である。	2014080901	医中誌 Web
医 139	安達 仁	MEDICAL REHABILITATION(1346-0773)165号 Page11-18(2013.12)	【心臓リハビリテーション-最近の知見と今後の展望-】虚血性心疾患の心臓リハビリテーション	総説	2014079041	医中誌 Web
医 140	和田 典男	ナーシングケア Q&A(1349-0869)46号 Page165-166(2013.12)	【ここまで知っておきたいくすりとナーシングQ&A(第2版)】(8章)脂質異常症治療薬 高中性脂肪の治療薬にはどんなものがありますか?	総説	2014078638	医中誌 Web
医 141	岡崎 真由美, 山崎 幸, 清水 さゆり, 薬師寺 桂, 杉本 みき, 赤松 貴代, 大杉 弘子, 藤井 文子, 江口 透, 宮内 省蔵	南予医学雑誌(1344-8536)14巻1号 Page47-53(2013.11)	慢性腎不全を合併したリポ蛋白リパーゼ欠損症患者に栄養食事指導を中心とした介入を行った一例	疾病に罹患していない者及び中性脂肪値がやや高めの者以外に関する報告である。	2014078114	医中誌 Web
医 142	平良 剛	レジデントノート (1344-6746)15巻14号 Page2622-2629(2013.12)	【意外と知らない!?日常治療の基本と新常識】(第5章)脂質代謝異常・高尿酸血症治療の基本と新常識 脂質代謝異常治療薬	総説	2014076027	医中誌 Web
医 143	Taniguchi Eitaro, Kawaguchi Takumi, Sakata Masahiro, Itou Minoru, Oriishi Tetsuharu, Sata Michio	Hepatology Research(1386-6346)43巻4号 Page418-424(2013.04)	脂質組成はウイルス性肝硬変患者における認知障害の発症率に関連している データマイニング分析(Lipid profile is associated with the incidence of cognitive dysfunction in viral cirrhotic patients: A data-mining analysis)(英語)	疾病に罹患していない者及び中性脂肪値がやや高めの者以外に関する報告である。	2014070399	医中誌 Web
医 144	Uchida Naoko, Katsuraya Kaname, Moto Mihoko, Umemoto Hidemaru, Hashizume Naotaka	New Diet Therapy(0910-7258)29巻1号 Page11-22(2013.06)	ヒトにおいて亜麻仁パンの摂取は食後血糖上昇を抑制する (Consumption of flaxseed bread Inhibits elevation of postprandial blood glucose levels in humans)(英語)	DHA・EPA の効果を直接示した報告ではない。	2014058915	医中誌 Web
医 145	Zhang Zhen, Peng Bo, Gong Renrong, Gao Linbo, Du Juan, Fang Dingzhi, Song Yongyan, Li Yuanhao, Ou Guojing	BioScience Trends(1881-7815)5巻4号 Page165-172(2011.08)	アポリポタンパク質A5の遺伝子多型と冠動脈疾患の危険性 メタ解析(Apolipoprotein A5 polymorphisms and risk of coronary artery disease: A meta-analysis)(英語)	疾病に罹患していない者及び中性脂肪値がやや高めの者以外に関する報告である。	2014058747	医中誌 Web

医 146	Miyajima Ichiro, Kawaguchi Takumi, Fukami Ako, Nagao Yumiko, Adachi Hisashi, Sasaki Satoshi, Imaizumi Tsutomu, Sata Michio	Journal of Gastroenterology(094 4-1174)48巻1号 Page93-100(2013.01)	慢性HCV感染は重症インスリン 抵抗性および軽症アテローム性 動脈硬化症と関連する HCV高 感染地域における一般住民を対 象とした疫学研究(Chronic HCV infection was associated with severe insulin resistance and mild atherosclerosis: a population-based study in an HCV hyperendemic area)(英語)	疾病に罹患して いない者及び中 性脂肪値がやや 高めの者以外に 関する報告であ る。	2014058442	医中誌 Web
医 147	Munakata Shun, Okada Tomoo, Okahashi Aya, Yoshikawa Kayo, Usukura Yukihiro, Makimoto Masami, Hosono Shigeharu, Takahashi Shigeru, Mugishima Hideo, Okuhata Yoshitaka	Brain & Development(0387- 7604)35巻1号 Page10-16(2013.01)	MRIによる灰白質の容積測定値 は後期早産児と正期産児では異 なっている(Gray matter volumetric MRI differences late- preterm and term infants)(英語)	未成年者を含ん でいる(可能性が ある)報告であ る。	2014058353	医中誌 Web
医 148	Abe Yasuhiro, Matsumae Tomoji, Eto Satoshi, Watanabe Maho, Ito Kenji, Sasatomi Yoshie, Ogahara Satoru, Nakashima Hitoshi, Saito Takao	Internal Medicine(0918- 2918)51巻23号 Page3247- 3252(2012.12)	長期血液透析患者のB型ナトリ ウム利尿ペプチドと貧血に独立 的に関連する総アディポネクチ ンとHMWアディポネクチン(Total and HMW Adiponectin is Independently Associated with B-type Natriuretic Peptide and Anemia in Chronic Hemodialysis Patients)(英語)	疾病に罹患して いない者及び中 性脂肪値がやや 高めの者以外に 関する報告であ る。	2014042900	医中誌 Web
医 149	Hirosaki Mayumi, Ohira Tetsuya, Kajiura Mitsugu, Kiyama Masahiko, Kitamura Akihiko, Sato Shinichi, Iso Hiroyasu	Geriatrics & Gerontology International(1444- 1586)13巻1号 Page152- 160(2013.01)	日本の地域在住高齢者における 生理的および心理的な健康に 対する笑いと運動のプログラ ムの効果 無作為化対照試験 (Effects of a laughter and exercise program on physiological and psychological health among community- dwelling elderly in Japan: Randomized controlled trial)(英 語)	DHA・EPA の効 果を直接示した 報告ではない。	2014042856	医中誌 Web
医 150	野瀬 冬樹, 山口 智広, 相内 敏弘, 小浜 孝士, 加藤 里奈, 山本 松男, 板部 洋之	脂質生化学研究 (0285-1520)55巻 Page161- 162(2013.05)	HL-60由来好中球において Perilipin3/TIP47は脂肪滴形成と プロスタグランジンE2産生に関 与する	ヒト以外を対象と した試験に関する 報告である。	2014028141	医中誌 Web
医 151	Takahashi Eiko, Moriyama Kengo, Yamakado Minoru	Internal Medicine(0918- 2918)52巻3号 Page295- 301(2013.02)	日本人成人における脂質代謝 異常治療の現状 日本人間ドク ク学会2009年データベースの分 析(Status of Dyslipidemia Treatment in Japanese Adults: An Analysis of the 2009 Japan Society of Ningen Dock Database)(英語)	疾病に罹患して いない者及び中 性脂肪値がやや 高めの者以外に 関する報告であ る。	2014027783	医中誌 Web
医 152	Takahashi Hidetoshi, Tsuiji Hitomi, Honma Masaru, Ishida- Yamamoto Akemi, Iizuka Hajime	The Journal of Dermatology(0385- 2407)39巻10号 Page887- 888(2012.10)	乾癬患者に対する長期局所コル チコステロイド投与後の大腿骨 頭骨壊死(Femoral head osteonecrosis after long-term topical corticosteroid treatment in a psoriasis patient)(英語)	疾病に罹患して いない者及び中 性脂肪値がやや 高めの者以外に 関する報告であ る。	2014027552	医中誌 Web
医 153	今泉 勝己	HORMONE FRONTIER IN GYNECOLOGY(1340- 220X)20巻4号 Page319- 323(2013.12)	【女性と脂質代謝】機能性食品 と脂質代謝	総説	2014027283	医中誌 Web
医 154	平野 勉	診断と治療(0370- 999X)101巻10号 Page1574- 1578(2013.10)	注目の新薬 脂質異常症治療薬 ロトリガ	総説	2014025029	医中誌 Web
医 155	Li Xue-Song, Zhang Ji- Rong, Meng Song-Yan, Li Ying, Wang Rui-Tao	Journal of Bone and Mineral Metabolism(0914- 8779)30巻6号 Page660- 665(2012.11)	平均血小板容積は閉経後女性 の骨塩密度と負の関連性を示す (Mean platelet volume is negatively associated with bone mineral density in postmenopausal women)(英語)	DHA・EPA の効 果を直接示した 報告ではない。	2014010018	医中誌 Web

医 156	Kitamura Katsumasa, Kunishima Shinji, Tahara Mayu, Ogiwara Shigetoshi, Dobata Nana, Dobata Tomoyuki, Sugihara Akemi, Nakashima Taiji, Sasaki Yasushi, Nagumo Kiyoshi, Kubota Mitsuru, Kinugawa Yoshikazu, Ieko Masahiro, Kumaki Satoru	International Journal of Hematology(0925- 5710)96巻3号 Page376- 379(2012.09)	MYH9異常症の14歳男児にお ける一過性片側不全麻痺 (Transient hemiparesis in a 14- year-old boy with MYH9 disorders)(英語)	未成年者を含ん でいる(可能性が ある)報告であ る。	2014010007	医中誌 Web
医 157	小島 美和子	安全と健康(1881- 0462)64巻11号 Page1124- 1125(2013.11)	その食事方法は勘違い?! 中性 脂肪値が高いから青魚をしっか り食べる?	総説	2014009585	医中誌 Web
医 158	岩田 敏夫	FOOD Style 21(1343- 9502)17巻10号 Page74-76(2013.10)	【アスリートのパフォーマンス向 上】CLA(共役リノール酸)・MCT 摂取による運動への効果	DHA・EPA の効 果を直接示した 報告ではない。	2014008098	医中誌 Web
医 159	Takahashi Michiko, Inomata Sumie, Okimura Yasuhiko, Iguchi Genzo, Fukuoka Hidenori, Miyake Kazuaki, Koga Daisuke, Akamatsu Suguru, Kasuga Masato, Takahashi Yutaka	Endocrine Journal(0918- 8959)60巻1号 Page37-44(2013.01)	2型糖尿病の日本人男性患者に おける血清Chemerin値の低下 性徴(Decreased serum chemerin levels in male Japanese patients with type 2 diabetes: sex dimorphism)(英語)	疾病に罹患して いない者及び中 性脂肪値がやや 高めの者以外に 関する報告であ る。	2014000508	医中誌 Web
医 160	Miura Kouichi, Ohnishi Hirohide	Clinical Journal of Gastroenterology(186 5-7257)5巻5号 Page313- 321(2012.10)	非アルコール性脂肪肝疾患 脂 質プロファイルから治療まで (Nonalcoholic fatty liver disease: from lipid profile to treatment)(英語)	疾病に罹患して いない者及び中 性脂肪値がやや 高めの者以外に 関する報告であ る。	2014000093	医中誌 Web
医 161	有田 誠	静脈経腸栄養(1344- 4980)28巻4号 Page929- 932(2013.07)	【脂質研究の最近の話題】脂肪 酸バランスと炎症の制御	総説	2013371817	医中誌 Web
医 162	Kirino Yasushi, Sei Masako, Kawazoe Kazuyoshi, Minakuchi Kazuo, Sato Youichi	Endocrine Journal(0918- 8959)59巻10号 Page949- 953(2012.10)	健康な若年者において血漿ジペ プチジルペプチダーゼ4活性は BMIと血漿アディポネクチン濃度 と相関する(Plasma dipeptidyl peptidase 4 activity correlates with body mass index and the plasma adiponectin concentration in healthy young people)(英語)	DHA・EPA の効 果を直接示した 報告ではない。	2013357501	医中誌 Web
医 163	Wang Chih-Yuan, Chang Tien-Chun, Chen Ming-Fong	Endocrine Journal(0918- 8959)59巻10号 Page911- 917(2012.10)	無症候性甲状腺疾患とメタボ リックシンドロームとの関連 (Associations between subclinical thyroid disease and metabolic syndrome)(英語)	DHA・EPA の効 果を直接示した 報告ではない。	2013357497	医中誌 Web
医 164	Fujita Hiroshi, Hamaki Tamae, Handa Naoko, Ohwada Akira, Tomiya Junji, Nishimura Shigeko	Journal of Clinical and Experimental Hematopathology(134 6-4280)52巻2号 Page85-89(2012.10)	真性赤血球増加症患者におけ る低コレステロール血症 (Hypocholesterolemia in Patients with Polycythemia Vera)(英語)	疾病に罹患して いない者及び中 性脂肪値がやや 高めの者以外に 関する報告であ る。	2013357374	医中誌 Web
医 165	龍野 一郎, 齋藤 康	日本臨床(0047- 1852)71巻増刊3 脂質 異常症 Page703- 708(2013.06)	【脂質異常症-基礎・臨床研究の 最新知見-】新規脂質異常症改 善薬オメガ-3脂肪酸エチル(ロ トリガ、EPA・DHA製剤)	総説	2013345233	医中誌 Web
医 166	Kim Junghoon, Tanabe Kai, Yoshizawa Yasuyo, Yokoyama Noriko, Suga Yoko, Kuno Shinya	The Tohoku Journal of Experimental Medicine(0040- 8727)229巻1号 Page11-17(2013.01)	体重過多男性従業員におけるラ イフスタイルを基礎とした1年間 の身体活動介入によるメタボリ ックシンドロームの改善(Lifestyle- Based Physical Activity Intervention for One Year Improves Metabolic Syndrome in Overweight Male Employees)(英語)	疾病に罹患して いない者及び中 性脂肪値がやや 高めの者以外に 関する報告であ る。	2013338773	医中誌 Web

医 167	Yun Kyeong Ho, Shin Seoung-Nam, Ko Jum Suk, Rhee Sang Jae, Kim Nam-Ho, Oh Seok Kyu, Jeong Jin-Won	Journal of Cardiology(0914-5087)60巻5-6号 Page383-388(2012.12)	ST非上昇急性冠症候群に対して経皮冠動脈インターベンションを施行した患者におけるロスバスタチン誘発高密度リポ蛋白変動(Rosuvastatin-induced high-density lipoprotein changes in patients who underwent percutaneous coronary intervention for non-ST-segment elevation acute coronary syndrome)(英語)	疾病に罹患していない者及び中性脂肪値がやや高めの者以外に関する報告である。	2013338727	医中誌 Web
医 168	Sakabe Kazumi, Fukui Michiaki, Ushigome Emi, Hamaguchi Masahide, Senmaru Takafumi, Yamazaki Masahiro, Hasegawa Goji, Nakamura Naoto	Hypertension Research(0916-9636)35巻12号 Page1176-1179(2012.12)	2型糖尿病患者においては1日あたりの食塩摂取量の少なさがアルブミン尿と関連する(Low daily salt intake is correlated with albuminuria in patients with type 2 diabetes)(英語)	疾病に罹患していない者及び中性脂肪値がやや高めの者以外に関する報告である。	2013338706	医中誌 Web
医 169	Yuasa-Kawase Miyako, Masuda Daisaku, Kitazume-Taneike Rika, Yamashita Taiji, Kawase Ryota, Nakaoka Hajime, Inagaki Miwako, Nakatani Kazuhiro, Tsubakio-Yamamoto Kazumi, Ohama Tohru, Toyama-Nakagawa Yumiko, Nishida Makoto, Ishigami Masato, Saito Mieko, Eto Masaaki, Matsuyama Akifumi, Komuro Issei, Yamashita Shizuya	Journal of Atherosclerosis and Thrombosis(1340-3478)19巻9号 Page862-871(2012.09)	アポリポ蛋白B-48対トリグリセリド比は高脂血症治療後のIII型高脂血症の検出における新規かつ有用なマーカーである (Apolipoprotein B-48 to Triglyceride Ratio is a Novel and Useful Marker for Detection of Type III Hyperlipidemia after Antihyperlipidemic Intervention)(英語)	疾病に罹患していない者及び中性脂肪値がやや高めの者以外に関する報告である。	2013338670	医中誌 Web
医 170	Kitagawa Yasuhisa, Teramoto Tamio, Daida Hiroyuki, the APPROACH-J Study group	Journal of Atherosclerosis and Thrombosis(1340-3478)19巻9号 Page795-805(2012.09)	Pravastatin投与中の高リスクの日本人脂質異常症患者の脂質コントロールに関する推奨行動の遵守 APPROACH-J study(Adherence to Preferable Behavior for lipid Control by High-Risk Dyslipidemic Japanese Patients Under Pravastatin Treatment: the APPROACH-J Study)(英語)	疾病に罹患していない者及び中性脂肪値がやや高めの者以外に関する報告である。	2013338663	医中誌 Web
医 171	Tran Loan Thi Thanh, Park Hye-Jin, Kim Ho-Dirk	Journal of Atherosclerosis and Thrombosis(1340-3478)19巻7号 Page680-690(2012.07)	頸動脈内膜中膜複合体厚は本当にアテローム性動脈硬化症の優れた代理マーカーか?(Is the Carotid Intima-Media Thickness Really a Good Surrogate Marker of Atherosclerosis?)(英語)	DHA・EPA の効果を直接示した報告ではない。	2013338400	医中誌 Web
医 172	平光 伸也, 石井 潤一, 北川 文彦, 松井 茂, 加藤 靖周, 椎野 憲二, 石川 志保, 成瀬 寛之	Progress in Medicine(0287-3648)33巻9号 Page1999-2004(2013.09)	オメガ-3脂肪酸エチル(ロトリガ粒状カプセル)が食後高脂血症に及ぼす影響	疾病に罹患していない者及び中性脂肪値がやや高めの者以外に関する報告である。	2013337954	医中誌 Web
医 173	石井 秀人, 吉田 雅幸	日本臨床(0047-1852)71巻9号 Page1636-1640(2013.09)	【高トリグリセライド血症-高トリグリセライド血症の最新知見-】高トリグリセライド血症の治療薬物療法 薬物療法概論	総説	2013334811	医中誌 Web
医 174	Tobaru Tetsuya, Seki Atsushi, Asano Ryuta, Sumiyoshi Tetsuya, Hagiwara Nobuhisa	Heart and Vessels(0910-8327)28巻1号 Page39-45(2013.01)	冠動脈疾患を伴う高脂血症患者におけるエゼチミブの脂質低下作用と抗炎症作用(Lipid-lowering and anti-inflammatory effect of ezetimibe in hyperlipidemic patients with coronary artery disease)(英語)	疾病に罹患していない者及び中性脂肪値がやや高めの者以外に関する報告である。	2013307203	医中誌 Web

医 175	Takashima Hiroaki, Ozaki Yukio, Morimoto Takeshi, Kimura Takeshi, Hiro Takafumi, Miyauchi Katsumi, Nakagawa Yoshihisa, Yamagishi Masakazu, Daida Hiroyuki, Mizuno Tomofumi, Asai Kenji, Kuroda Yasuo, Kosaka Takashi, Kuhara Yasushi, Kurita Akiyoshi, Maeda Kazuyuki, Amano Tetsuya, Matsuzaki Masunori, the JAPAN- ACS Investigators	Circulation Journal(1346- 9843)76巻12号 Page2840- 2847(2012.11)	メタボリック症候群構成成分の 集積は強力スタチン治療中の急 性冠症候群患者における冠動 脈プラーク退縮を減弱化する The JAPAN-ACS Subanalysis Study(Clustering of Metabolic Syndrome Components Attenuates Coronary Plaque Regression During Intensive Statin Therapy in Patients With Acute Coronary Syndrome: The JAPAN-ACS Subanalysis Study)(英語)	疾病に罹患して いない者及び中 性脂肪値がやや 高めの者以外に 関する報告であ る。	2013307023	医中誌 Web
医 176	Lin Pengfei, Li Wei, Wen Bing, Zhao Yuying, Fenster Danielle S., Wang Yongxiang, Gong Yaoqin, Yan Chuanzhu	Journal of Human Genetics(1434- 5161)57巻10号 Page679- 681(2012.10)	漢民族患者におけるミオパシー を伴う中性脂肪蓄積症の原因と なる新規なPNPLA2遺伝子の変 異(Novel PNPLA2 gene mutations in Chinese Han patients causing neutral lipid storage disease with myopathy)(英語)	疾病に罹患して いない者及び中 性脂肪値がやや 高めの者以外に 関する報告であ る。	2013306881	医中誌 Web
医 177	Kogawa Terumi, Nishimura Miya, Kurauchi Shizuka, Kashiwakura Ikuo	Environmental Health and Preventive Medicine(1342- 078X)17巻5号 Page364- 370(2012.09)	日本の10代前半の若者における 血清中活性酸素代謝物の特性 (Characteristics of reactive oxygen metabolites in serum of early teenagers in Japan)(英語)	未成年者を含ん でいる(可能性が ある)報告であ る。	2013306786	医中誌 Web
医 178	Kim Byung Jin, Kim Bum Soo, Kang Jin Ho	Circulation Journal(1346- 9843)76巻10号 Page2363- 2371(2012.09)	韓国人男子における飲酒量とメ タボリック症候群 3年追跡研究 (Alcohol Consumption and Incidence of Metabolic Syndrome in Korean Men: A 3- Year Follow-up Study)(英語)	DHA・EPA の効 果を直接示した 報告ではない。	2013306766	医中誌 Web
医 179	Nakamura Takamitsu, Hirano Mitsumasa, Kitta Yoshinobu, Fujioka Daisuke, Saito Yukio, Kawabata Ken-ichi, Obata Jun-ei, Watanabe Yosuke, Watanabe Kazuhiro, Kugiyama Kiyotaka	Journal of Cardiology(0914- 5087)60巻1-2号 Page12-17(2012.08)	スタチン治療でも高脂血症があ る患者におけるエゼチミブ併用 治療とスタチン倍量投与治療 の比較(A comparison of the efficacy of combined ezetimibe and statin therapy with doubling of statin dose in patients with remnant lipoproteinemia on previous statin therapy)(英語)	疾病に罹患して いない者及び中 性脂肪値がやや 高めの者以外に 関する報告であ る。	2013306705	医中誌 Web
医 180	Nakamori Shiro, Onishi Katsuya, Nakajima Hiroshi, Yoon Yeonyee Elizabeth, Nagata Motonori, Kurita Tairo, Yamada Tomomi, Kitagawa Kakuya, Dohi Kaoru, Nakamura Mashio, Sakuma Hajime, Ito Masaaki	Circulation Journal(1346- 9843)76巻9号 Page2234- 2240(2012.08)	定量的心筋灌流磁気共鳴画像 により評価した脂肪肝患者にお ける心筋血流予備能障害 (Impaired Myocardial Perfusion Reserve in Patients With Fatty Liver Disease Assessed by Quantitative Myocardial Perfusion Magnetic Resonance Imaging)(英語)	疾病に罹患して いない者及び中 性脂肪値がやや 高めの者以外に 関する報告であ る。	2013306621	医中誌 Web
医 181	長谷川 祐子, 寺田 恭 子, 金原 葉子, 久保田 美保子, 村田 耕一郎, 脇 昌子	日本臨床栄養学会雑 誌(0286-8202)35巻2 号 Page130- 136(2013.07)	経皮的冠動脈形成術(PCI)患者 の血漿不飽和脂肪酸値と食生 活調査	疾病に罹患して いない者及び中 性脂肪値がやや 高めの者以外に 関する報告であ る。	2013305707	医中誌 Web
医 182	曾根 保子, 江川 重信, 河原 和夫, 近藤 和雄, 大塚 謙, 藤原 葉子	日本臨床栄養学会雑 誌(0286-8202)35巻2 号 Page114- 129(2013.07)	脂肪酸組成比によるSCD1活性 と動脈硬化性疾患誘導性脂質 プロファイルとの関連	DHA・EPA の効 果を直接示した 報告ではない。	2013305706	医中誌 Web
医 183	吉岡 啓, 亀井 信二, 加 来 浩平	内分泌・糖尿病・代謝 内科(1884-2917)36巻 6号 Page530- 533(2013.06)	ORIGIN Study	疾病に罹患して いない者及び中 性脂肪値がやや 高めの者以外に 関する報告であ る。	2013303885	医中誌 Web
医 184	Reddy Srilatha G., Kumar Rajesh G., Spurthi Mrudula K., Saraswati Mudigonda, Rani Surekha H.	生物試料分析(0913- 3763)36巻2号 Page175- 180(2013.03)	糖尿病性腎症における酸化スト レスとDNA損傷(Oxidative stress and DNA damage in diabetic nephropathy)(英語)	疾病に罹患して いない者及び中 性脂肪値がやや 高めの者以外に 関する報告であ る。	2013293048	医中誌 Web

医 185	田中 裕幸	更年期と加齢のヘル スケア(1347-801X)12 巻1号 Page84- 87(2013.06)	動脈硬化のリスク因子と食生活 食事アンケートと血清脂質の結果から	DHA・EPA の効果 を直接示した 報告ではない。	2013285939	医中誌 Web
医 186	田中 裕幸	更年期と加齢のヘル スケア(1347-801X)12 巻1号 Page71- 73(2013.06)	コレステロール低下薬は血清脂 肪酸を低下させる	アウトカムが異なる。	2013285936	医中誌 Web
医 187	Takii Michiaki, Masuda Daisuke, Ogura Takeshi, Imoto Akira, Kojima Yuichi, Narabayashi Ken, Nouda Sadaharu, Yoda Yukiko, Ishida Kumi, Abe Yosuke, Takeuchi Toshihisa, Inoue Takuya, Tokioka Satoshi, Umegaki Eiji, Hayashi Yuko, Higuchi Kazuhide	Bulletin of the Osaka Medical College(0916-2844)58 巻1-2号 Page1- 8(2012.12)	慢性膵炎患者の膵外分泌機能 検査としての13C-トリオクタノ イン呼気試験の妥当性および有 用性に関する研究 パラメータと して小腸のリパーゼ活性を用いて (Study of Validity and Usefulness of 13C Trioctanoin Breath Test as Pancreatic Exocrine Function Test in Patients with Chronic Pancreatitis: Using Small Intestinal Lipase Activity as a Parameter)(英語)	疾病に罹患して いない者及び中 性脂肪値がやや 高めの者以外に 関する報告であ る。	2013276339	医中誌 Web
医 188	Yoo Dong Eun, Lee Mi Jung, Oh Hyung Jung, Kim Seung Jun, Shin Dong Ho, Yoo Tae- Hyun, Kang Shin-Wook, Choi Kyu Hun, Han Dae Suk, Han Seung Hyeok	Endocrine Journal(0918- 8959)59巻8号 Page685- 695(2012.08)	循環アジポネクチン低値は非肥 満腹膜透析患者におけるインス リン抵抗性と関連する(Low circulating adiponectin levels are associated with insulin resistance in non-obese peritoneal dialysis patients)(英 語)	疾病に罹患して いない者及び中 性脂肪値がやや 高めの者以外に 関する報告であ る。	2013275805	医中誌 Web
医 189	永瀬 肇, 藤原 研司, Bray George A.	消化と吸収(0389- 3626)35巻2号 Page176- 180(2013.04)	消化吸収に関わる脳-腸ペプチ ド・ガラニンの機能	DHA・EPA の効果 を直接示した 報告ではない。	2013269811	医中誌 Web
医 190	Takami Hidenobu, Nakamoto Mariko, Uemura Hirokazu, Katsuura Sakurako, Yamaguchi Miwa, Hiyoshi Mineyoshi, Sawachika Fusakazu, Juta Tomoya, Arisawa Kokichi	Journal of Epidemiology(0917- 5040)23巻1号 Page12-20(2013.01)	コーヒー摂取量とメタボリックシ ンドローム有病率との逆相関 徳島における日本多施設共同コ ホート(J-MICC)研究のベースラ イン調査(Inverse Correlation Between Coffee Consumption and Prevalence of Metabolic Syndrome: Baseline Survey of the Japan Multi-Institutional Collaborative Cohort (J-MICC) Study in Tokushima, Japan)(英 語)	DHA・EPA の効果 を直接示した 報告ではない。	2013262501	医中誌 Web
医 191	Hosokawa Yoshiya, Yamada Yuya, Obata Yoshinari, Baden Megu Yamaguchi, Saisho Kenji, Ihara Arisa, Yamamoto Koji, Katsuragi Kiyonori, Matsuzawa Yuji	Clinical and Experimental Nephrology(1342- 1751)16巻3号 Page399- 405(2012.06)	2型糖尿病患者における血清 cystatin Cと血清adiponectin濃 度との関係(Relationship between serum cystatin C and serum adiponectin level in type 2 diabetic patients)(英語)	疾病に罹患して いない者及び中 性脂肪値がやや 高めの者以外に 関する報告であ る。	2013260880	医中誌 Web
医 192	阪上 未紀, 前田 和久, 須見 遼子, 東城 博雅, 伊藤 壽記	日本アロマセラピー 学会誌(1349-1857)10 巻1号 Page039- 044(2011.06)	キャリアオイルの皮膚吸収とそ の効能および解析 リポカイン・ パルミトレイン酸を豊富に含むマ カダミアナッツオイルについて	DHA・EPA の効果 を直接示した 報告ではない。	2013256304	医中誌 Web
医 193	Emken Edward	Journal of Oleo Science(1345- 8957)62巻5号 Page245- 255(2013.05)	同位体標識した脂肪酸を用いた ヒトでの研究 答えのある問題と 答えのない問題(Human Studies Using Isotope Labeled Fatty Acids: Answered and Unanswered Questions)(英語)	総説	2013255672	医中誌 Web
医 194	Kato Shinpei, Umezawa Hiroki, Yano Toshiaki, Ogasawara Takashi, Kasamatsu Norio, Hashizume Ikko	Internal Medicine(0918- 2918)51巻17号 Page2403- 2406(2012.09)	胸管結紮後の乳糜痰の排泄 (chyloptysis)(Chyloptysis after Ligation of the Thoracic Duct)(英語)	疾病に罹患して いない者及び中 性脂肪値がやや 高めの者以外に 関する報告であ る。	2013248481	医中誌 Web
医 195	Soon Heng Kiang, Saad Hazizi Abu, Taib Mohd Nasir Mohd, Rahman Hejar Abd, Mun Chan Yoke	International Journal of Sport and Health Science(1348-1509)9 巻 Page73- 81(2011.01)	腹部肥満の成人における加速 度計による身体活動レベルの測 定(Accelerometer-determined Physical Activity Level in Adults with Abdominal Obesity)(英語)	DHA・EPA の効果 を直接示した 報告ではない。	2013248177	医中誌 Web

医 196	Nochioka Kotaro, Tanaka Shin-ichi, Miura Masanobu, Zhulanqigige Do.e, Fukumoto Yoshihiro, Shiba Nobuyuki, Shimokawa Hiroaki	Circulation Journal(1346- 9843)76巻8号 Page2023- 2030(2012.07)	Ezetimibeはヒトの内皮機能を改善し、コレステロール吸収阻害と関連するRho-kinase活性を阻害する(Ezetimibe Improves Endothelial Function and Inhibits Rho-Kinase Activity Associated With Inhibition of Cholesterol Absorption in Humans)(英語)	DHA・EPA の効果を直接示した報告ではない。	2013248136	医中誌 Web
医 197	Noma Kensuke, Higashi Yukihito	Circulation Journal(1346- 9843)76巻8号 Page1836- 1837(2012.07)	Rho-kinase阻害を介して作用する抗アテローム発生剤としてのezetimibeの使用法(How to Use Ezetimibe as an Anti-Atherogenic Agent via Inhibition of Rho-Kinase)(英語)	DHA・EPA の効果を直接示した報告ではない。	2013248110	医中誌 Web
医 198	Naharci Ilkin, Bozoglu Ergun, Kocak Necmettin, Doganci Suat, Doruk Huseyin, Serdar Muhittin	Geriatrics & Gerontology International(1444- 1586)12巻3号 Page454- 460(2012.07)	空腹時血糖異常がある高齢患者におけるインシュリン感受性に対するビタミンDの影響(Effect of vitamin D on insulin sensitivity in elderly patients with impaired fasting glucose)(英語)	疾病に罹患していない者及び中性脂肪値がやや高めの者以外に関する報告である。	2013248029	医中誌 Web
医 199	Ikeda Takaharu, Kanazawa Nobuo, Furukawa Fukumi	The Journal of Dermatology(0385- 2407)39巻6号 Page531- 535(2012.06)	和歌山県における日本人のエリテマトーデスに対するヒドロキシクロロキン投与 試験的研究 (Hydroxychloroquine administration for Japanese lupus erythematosus in Wakayama: A pilot study)(英語)	疾病に罹患していない者及び中性脂肪値がやや高めの者以外に関する報告である。	2013247884	医中誌 Web
医 200	林 博史	ハートナーシング (0914-2819)26巻6号 Page617(2013.06)	HEART Dictionary 動脈硬化性疾患の予防(2)	総説	2013245057	医中誌 Web
医 201	Son Sin Jee, Rhee Ki- Jong, Lim Jaewon, Kim Tae Ue, Kim Tack- Joong, Kim Yoon Suk	Biological & Pharmaceutical Bulletin(0918- 6158)36巻1号 Page108- 113(2013.01)	トリグリセリド誘導性のマクロファージの細胞死はカスパーゼ-1が惹起する(Triglyceride-Induced Macrophage Cell Death Is Triggered by Caspase-1)(英語)	ヒト以外を対象とした試験に関する報告である。	2013228387	医中誌 Web
医 202	Zhu Cansheng, Xiong Zhaojun, Zheng Zhenda, Chen Yanming, Chen Xiaohong, Qian Xiaoxian	Internal Medicine(0918- 2918)51巻16号 Page2083- 2089(2012.08)	確立された冠動脈疾患における動脈壁硬化と血清ビリルビン濃度との関連(Association of Arterial Stiffness with Serum Bilirubin Levels in Established Coronary Artery Disease)(英語)	疾病に罹患していない者及び中性脂肪値がやや高めの者以外に関する報告である。	2013228211	医中誌 Web
医 203	石橋 俊	International Review of Thrombosis(1880- 8549)8巻2号 Page164- 167(2013.06)	話題のキーワード解説 動脈硬化のresidual risk factor	総説	2013227071	医中誌 Web
医 204	Fantin Francesco, Rossi Andrea, Morgante Susanna, Soave Diego, Bissoli Luisa, Cazzadori Marco, Vivian Maria Elena, Valsecchi Massimo, Zamboni Mauro	Hypertension Research(0916- 9636)35巻10号 Page988- 993(2012.10)	高血圧症および血圧正常の高齢女性における身体活動を増加させるための指導者つきグループウォーキング 脈波伝播速度に及ぼす影響(Supervised walking groups to increase physical activity in elderly women with and without hypertension: effect on pulse wave velocity)(英語)	DHA・EPA の効果を直接示した報告ではない。	2013215242	医中誌 Web
医 205	Takeuchi Yuichiro, Ito Hiroyuki, Komatsu Yuko, Oshikiri Koshiro, Antoku Shinichi, Abe Mariko, Mifune Mizuo, Togane Michiko	Internal Medicine(0918- 2918)51巻13号 Page1667- 1675(2012.07)	非アルコール性脂肪性肝疾患は日本人2型糖尿病患者における大血管障害の独立予測因子である 横断研究(Non-alcoholic Fatty Liver Disease is an Independent Predictor for Macroangiopathy in Japanese Type 2 Diabetic Patients: A Cross-sectional Study)(英語)	DHA・EPA の効果を直接示した報告ではない。	2013215137	医中誌 Web

医 206	Ikeda Ken, Hirayama Takehisa, Takazawa Takanori, Kawabe Kiyokazu, Iwasaki Yasuo	Internal Medicine(0918-2918)51巻12号 Page1501-1508(2012.06)	筋萎縮性側索硬化症の日本人患者における疾患進行と血清中の脂質、尿酸、クレアチニンおよびフェリチンとの関係 横断研究 (Relationships between Disease Progression and Serum Levels of Lipid, Urate, Creatinine and Ferritin in Japanese Patients with Amyotrophic Lateral Sclerosis: A Cross-Sectional Study)(英語)	疾病に罹患していない者及び中性脂肪値がやや高めの者以外に関する報告である。	2013215080	医中誌 Web
医 207	衛藤 雅昭, 服部 由香, 斉藤 美恵子	Medicina(0025-7699)50巻6号 Page1035-1039(2013.06)	【最新の動脈硬化診療-どう診断し、どう治療するか?】 予防と治療の進め方 高トリグリセライド(TG)血症の治療	総説	2013214539	医中誌 Web
医 208	小治 健太郎	オレオサイエンス(1345-8949)13巻5号 Page237-238(2013.05)	ここが知りたい! 構造脂質研究	総説	2013212595	医中誌 Web
医 209	Negami Masako, Takahashi Eiko, Otsuka Hiroki, Moriyama Kengo	The Tokai Journal of Experimental and Clinical Medicine(0385-0005)37巻4号 Page102-106(2012.12)	日本人被験者におけるインスリン抵抗性ホメオスタシスモデル評価の予測(Prediction of Homeostasis Model Assessment of Insulin Resistance in Japanese Subjects)(英語)	DHA・EPA の効果を直接示した報告ではない。	2013202716	医中誌 Web
医 210	Inabe Fumiyo, Takahashi Eiko, Moriyama Kengo, Negami Masako, Otsuka Hiroki	The Tokai Journal of Experimental and Clinical Medicine(0385-0005)37巻4号 Page94-101(2012.12)	日本人被験者における脂肪肝予測のためのリスク評価チャート(Risk Assessment Chart for Predicting Fatty Liver in Japanese Subjects)(英語)	DHA・EPA の効果を直接示した報告ではない。	2013202715	医中誌 Web
医 211	Moriyama Kengo, Takahashi Eiko, Negami Masako, Otsuka Hiroki, Mitsuhashi Toshitake, Tsurugano Shinobu, Inabe Fumiyo, Hiratsuka Noboru	The Tokai Journal of Experimental and Clinical Medicine(0385-0005)37巻3号 Page77-83(2012.09)	日本人女性の高比重リポタンパクコレステロール値の評価 (Evaluation, of High-density Lipoprotein Cholesterol Levels in Japanese Women)(英語)	DHA・EPA の効果を直接示した報告ではない。	2013202712	医中誌 Web
医 212	Kotani Kazuhiko, Yamada Toshiyuki, Miyamoto Michiaki, Kario Kazuomi, Ishibashi Shun, Taniguchi Nobuyuki	Heart and Vessels(0910-8327)27巻5号 Page499-504(2012.09)	無症候の日本人被験者における心臓足首血管指数(CAVI)と血清アミロイドAとの関係(The correlation between the cardio-ankle vascular index (CAVI) and serum amyloid A in asymptomatic Japanese subjects)(英語)	DHA・EPA の効果を直接示した報告ではない。	2013201681	医中誌 Web
医 213	Echida Yoshihisa, Mochizuki Toshio, Uchida Keiko, Tsuchiya Ken, Nitta Kosaku	Internal Medicine(0918-2918)51巻8号 Page845-850(2012.04)	慢性腎疾患患者におけるビタミンD欠乏症の危険因子(Risk Factors for Vitamin D Deficiency in Patients with Chronic Kidney Disease)(英語)	疾病に罹患していない者及び中性脂肪値がやや高めの者以外に関する報告である。	2013201183	医中誌 Web
医 214	福井 智康, 平野 勉	動脈硬化予防(1347-7056)12巻1号 Page40-46(2013.04)	【糖尿病合併症としての動脈硬化の臨床】2型糖尿病患者の脂質異常と動脈硬化 質と量の管理から	総説	2013200326	医中誌 Web
医 215	Gunes Fahri, Akbal Erdem, Cakir Evrim, Akyurek Omer, Altunbas Mustafa, Ozbek Mustafa	Internal Medicine(0918-2918)51巻6号 Page553-557(2012.03)	Visfatinは高齢患者における本態性高血圧のステージを特定する新規マーカーになり得る (Visfatin May Be a Novel Marker for Identifying Stages of Essential Hypertension in Advanced Age Patients)(英語)	疾病に罹患していない者及び中性脂肪値がやや高めの者以外に関する報告である。	2013185237	医中誌 Web
医 216	Jia En-Zhi, An Feng-Hui, Liu Pu, Li Feng, Mao Hong-Wei, Cui Wei-Jiang, Xu Hong-Yuan	Internal Medicine(0918-2918)51巻6号 Page537-543(2012.03)	上腕足首間脈波伝播速度と心血管危険因子との関連 多民族研究(Relationship between Brachial-ankle Pulse Wave Velocity and Cardiovascular Risk Factors: A Multi-ethnic Study)(英語)	DHA・EPA の効果を直接示した報告ではない。	2013185235	医中誌 Web

医 217	齊藤 美恵子, 大谷 めぐみ, 服部 由香, 衛藤 雅昭	The Lipid(0915-6607)24巻2号 Page193-196(2013.04)	脂質代謝異常症への多角的アプローチ イコサペント酸エチル(EPA)は糖尿病性腎症合併Ⅲ型高脂血症患者の中性脂肪、レムナントコレステロールを低下させる	疾病に罹患していない者及び中性脂肪値がやや高めの者以外に関する報告である。	2013184648	医中誌 Web
医 218	Domori Takemasa, Sakuma Nagahiko, Saeki Tomoaki, Okayama Naotsuka, Hibino Takeshi, Nagata Takahiro, Joh Takashi, Suzuki Sadao, Yoshikawa Masae, Sato Toru, Kimura Genjiro	臨床薬理(0388-1601)43巻6号 Page375-380(2012.11)	脂質異常症患者のレムナント様リポタンパクコレステロールに及ぼすピタバスタチンの効果 無作為化比較試験(Effects of Pitavastatin on Remnant-Like Lipoprotein Particle Cholesterol in Patients with Dyslipidemia: A Randomized Controlled Trial)(英語)	疾病に罹患していない者及び中性脂肪値がやや高めの者以外に関する報告である。	2013175482	医中誌 Web
医 219	阪田 敏幸	医学と薬学(0389-3898)68巻3号 Page547-555(2012.09)	新しい血小板第4因子 ヘパリン複合体抗体測定試薬とその特徴	DHA・EPA の効果を直接示した報告ではない。	2013174148	医中誌 Web
医 220	Nitta Kosaku	Clinical and Experimental Nephrology(1342-1751)16巻4号 Page522-529(2012.08)	慢性腎臓病患者における脂質異常症の臨床的評価と管理 (Clinical assessment and management of dyslipidemia in patients with chronic kidney disease)(英語)	疾病に罹患していない者及び中性脂肪値がやや高めの者以外に関する報告である。	2013173920	医中誌 Web
医 221	寺本 民生	栄養学雑誌(0021-5147)71巻1号 Page3-13(2013.02)	動脈硬化性疾患予防ガイドライン2012年版 改訂のポイント	総説	2013170802	医中誌 Web
医 222	田中 裕幸, 大櫛 陽一	武雄杵島臨床医学誌(0918-2241)19巻 Page10-13(2012.11)	更年期以降の血清脂質と脂肪酸の関係	DHA・EPA の効果を直接示した報告ではない。	2013162242	医中誌 Web
医 223	桃原 哲也	Therapeutic Research(0289-8020)33巻9号 Page1407-1413(2012.09)	脂質異常症を合併したPCI施行患者の脂質管理に関する調査 新しいリスク因子EPA/AA比	疾病に罹患していない者及び中性脂肪値がやや高めの者以外に関する報告である。	2013158892	医中誌 Web
医 224	Tamaki Noboru, Ueno Hiroaki, Morinaga Yuta, Shiiya Tomomi, Nakazato Masamitsu	Journal of Atherosclerosis and Thrombosis(1340-3478)19巻6号 Page532-538(2012.06)	日本人高コレステロール血症患者の動脈硬化性指標と炎症性指標であるアテローム生成的脂質プロファイル、インスリン感受性および肝機能障害のエゼチミブによる改善(Ezetimibe Ameliorates Atherosclerotic and Inflammatory Markers, Atherogenic Lipid Profiles, Insulin Sensitivity, and Liver Dysfunction in Japanese Patients with Hypercholesterolemia)(英語)	疾病に罹患していない者及び中性脂肪値がやや高めの者以外に関する報告である。	2013137566	医中誌 Web
医 225	Aydogdu Aydogan, Uckaya Gokhan, Tasci Ilker, Baysan Oben, Tapan Serkan, Bugan Baris, Serdar Muhittin, Akbulut Halil, Aydogan Umit, Sonmez Alper, Aydogdu Sebnem, Kutlu Mustafa	Endocrine Journal(0918-8959)59巻6号 Page509-516(2012.06)	多嚢胞性卵巣症候群の女性における臨床的生化学的性質と心外膜脂肪組織の厚さとの関連 (The relationship of epicardial adipose tissue thickness to clinical and biochemical features in women with polycystic ovary syndrome)(英語)	疾病に罹患していない者及び中性脂肪値がやや高めの者以外に関する報告である。	2013137422	医中誌 Web
医 226	Yue Feng, Zhang Xu, Zhang Haiqing, Jiang Xiuyun, Gao Ling, Zhao Jiajun	Endocrine Journal(0918-8959)59巻5号 Page425-433(2012.05)	中国人男性の間におけるBMIに依存しないβ細胞機能障害とアルコール消費との関連 (Association of alcohol consumption with the impaired β-cell function independent of body mass index among Chinese men)(英語)	DHA・EPA の効果を直接示した報告ではない。	2013137411	医中誌 Web

医 227	Takahashi Keiko, Kamada Chiemi, Yoshimura Hidenori, Okumura Ryota, Iimuro Satoshi, Ohashi Yasuo, Araki Atsushi, Umegaki Hiroyuki, Sakurai Takashi, Yoshimura Yukio, Ito Hideki, the Japanese Elderly Diabetes Intervention Trial Study Group	Geriatrics & Gerontology International(1444- 1586)12巻Suppl.1 Page50-58(2012.04)	【The Japanese Elderly Diabetes Intervention Trial(J-EDIT)】2型 糖尿病の高齢患者において総 野菜摂取量および青野菜摂取 量がglycated hemoglobin A1cお よびトリグリセリドに及ぼす影響 高齢者2型糖尿病を対象とした 前向き大規模臨床介入研究 (Effects of total and green vegetable intakes on glycated hemoglobin A1c and triglycerides in elderly patients with type 2 diabetes mellitus: The Japanese Elderly Intervention Trial)(英語)	疾病に罹患して いない者及び中 性脂肪値がやや 高めの者以外に 関する報告であ る。	2013137109	医中誌 Web
医 228	Kamada Chiemi, Yoshimura Hidenori, Okumura Ryota, Takahashi Keiko, Iimuro Satoshi, Ohashi Yasuo, Araki Atsushi, Umegaki Hiroyuki, Sakurai Takashi, Yoshimura Yukio, Ito Hideki, the Japanese Elderly Diabetes Intervention Trial Study Group	Geriatrics & Gerontology International(1444- 1586)12巻Suppl.1 Page41-49(2012.04)	【The Japanese Elderly Diabetes Intervention Trial(J-EDIT)】2型 糖尿病の日本人高齢患者に対 する炭水化物摂取由来エネル ギーの最適な配分 高齢者2型 糖尿病を対象とした前向き大規 模臨床介入研究(Optimal energy distribution of carbohydrate intake for Japanese elderly patients with type 2 diabetes: The Japanese Elderly Intervention Trial)(英語)	疾病に罹患して いない者及び中 性脂肪値がやや 高めの者以外に 関する報告であ る。	2013137108	医中誌 Web
医 229	大越 ひろ, 渡邊 慎二	オレオサイエンス (1345-8949)13巻1号 Page25-31(2013.01)	【「高齢者のQOLと油化学」】油 脂を利用した嚥下困難者向け食 品の開発	総説	2013131401	医中誌 Web
医 230	高橋 貞夫	日本臨床(0047-1852) 別冊先天代謝異常症 候群(下) Page33- 36(2012.12)	【先天代謝異常症候群(第2 版)(下)-病因・病態研究、診断・ 治療の進歩-】脂質代謝異常 高カロミクロン血症 原発性V 型高脂血症	総説	2013130154	医中誌 Web
医 231	田副 文子, 石橋 俊	日本臨床(0047-1852) 別冊先天代謝異常症 候群(下) Page27- 32(2012.12)	【先天代謝異常症候群(第2 版)(下)-病因・病態研究、診断・ 治療の進歩-】脂質代謝異常 高カロミクロン血症 アポリポ タンB4A-V欠損症	総説	2013130153	医中誌 Web
医 232	大須賀 淳一, 石橋 俊	診断と治療(0370- 999X)100巻12号 Page2033- 2037(2012.12)	【脂質異常症-動脈硬化性疾患 予防のために】脂質異常症の治 療 スタチンの使い方	総説	2013129362	医中誌 Web
医 233	寺見 直人, 小川 大輔, 和田 淳, 佐藤 幹雄, 榎 野 博史	Progress in Medicine(0287- 3648)33巻2号 Page339- 344(2013.02)	2型糖尿病患者に対するレバゲ リニドの有効性および安全性の 検討	疾病に罹患して いない者及び中 性脂肪値がやや 高めの者以外に 関する報告であ る。	2013123073	医中誌 Web
医 234	大村 寛敏	動脈硬化予防(1347- 7056)11巻4号 Page66-72(2013.02)	【動脈硬化性疾患予防ガイドラ イン2012 Update】薬物療法のポ イント	総説	2013122572	医中誌 Web
医 235	小田原 雅人	実験治療(0910- 7967)708号 Page179- 184(2012.12)	【 ω 3系脂肪酸の魅力にせまる】 なぜ、トリグリセリド(TG)を低下 させる必要があるのか 臨床の面 から	総説	2013121156	医中誌 Web
医 236	Eguchi Yuichiro, Hyogo Hideyuki, Ono Masafumi, Mizuta Toshihiko, Ono Naofumi, Fujimoto Kazuma, Chayama Kazuaki, Saibara Toshiji, JSG-NAFLD	Journal of Gastroenterology(094 4-1174)47巻5号 Page586- 595(2012.05)	日本国内での、一般人における 2009年から2010年の非アルコール 性脂肪肝の頻度と関連代謝 因子 多施設後向き検討 (Prevalence and associated metabolic factors of nonalcoholic fatty liver disease in the general population from 2009 to 2010 in Japan: a multicenter large retrospective study)(英語)	DHA・EPA の効 果を直接示した 報告ではない。	2013106850	医中誌 Web

医 237	Sasaki Jun, Yokoyama Mitsuhiko, Matsuzaki Masunori, Saito Yasushi, Origasa Hideki, Ishikawa Yuichi, Oikawa Shinichi, Itakura Hiroshige, Hishida Hitoshi, Kita Toru, Kitabatake Akira, Nakaya Noriaki, Sakata Toshiie, Shimada Kazuyuki, Shirato Kunio, Matsuzawa Yuji, the JELIS Investigators, Japan	Journal of Atherosclerosis and Thrombosis(1340-3478)19巻2号 Page194-204(2012.02)	スタチンによる治療を受けた高コレステロール血症患者における冠動脈疾患と非HDL-Cとの関係、および冠動脈疾患リスクに与える高純度EPAの効果 Japan EPA Lipid Intervention Study(JELIS)のサブ解析 (Relationship between Coronary Artery Disease and Non-HDL-C, and Effect of Highly Purified EPA on the Risk of Coronary Artery Disease in Hypercholesterolemic Patients Treated with Statins: Sub-Analysis of the Japan EPA Lipid Intervention Study (JELIS))(英語)	疾病に罹患していない者及び中性脂肪値がやや高めの者以外に関する報告である。	2013106551	医中誌 Web
医 238	Mizuno Kyoichi, Nakaya Noriaki, Teramoto Tamio, Yokoyama Shinji, Ohashi Yasuo, Ueki Akio, Takahashi Soichiro, Kubota Yukio, Nakamura Haruo	Journal of Atherosclerosis and Thrombosis(1340-3478)19巻2号 Page176-185(2012.02)	軽度から中等度の高コレステロール血症における心血管リスクとpravastatinの効果を予測するLDL-C関連パラメータの有用性(Usefulness of LDL-C-Related Parameters to Predict Cardiovascular Risk and Effect of Pravastatin in Mild-to-Moderate Hypercholesterolemia)(英語)	疾病に罹患していない者及び中性脂肪値がやや高めの者以外に関する報告である。	2013106549	医中誌 Web
医 239	Cai Li, Zhang Lei, Liu Aiping, Li Shuping, Wang Peiyu	Journal of Atherosclerosis and Thrombosis(1340-3478)19巻2号 Page159-168(2012.02)	中国北京の成人における脂質異常症の有病率、認識、治療、管理(Prevalence, Awareness, Treatment, and Control of Dyslipidemia among Adults in Beijing, China)(英語)	DHA・EPA の効果を直接示した報告ではない。	2013106547	医中誌 Web
医 240	Arai Hidenori, Ishibashi Shun, Bujo Hideaki, Hayashi Toshio, Yokoyama Shinji, Oikawa Shinichi, Kobayashi Junji, Shirai Kohji, Ota Takao, Yamashita Shizuya, Gotoda Takanari, Harada-Shiba Mariko, Sone Hirohito, Eto Masaaki, Suzuki Hiroaki, Yamada Nobuhiro, The Research Committee for Primary Hyperlipidemia, Research on Measures against Intractable Diseases by the Ministry of Health, Labour and Welfare in Japan	Journal of Atherosclerosis and Thrombosis(1340-3478)19巻2号 Page105-114(2012.02)	IIb型脂質異常症の管理 (Management of Type IIb Dyslipidemia)(英語)	疾病に罹患していない者及び中性脂肪値がやや高めの者以外に関する報告である。	2013106542	医中誌 Web
医 241	Kaneko Yukiyo, Kuboki Koji, Hiroi Naoki, Watanabe Takehiko, Nishimura Chiaki, Yoshino Gen	The Showa University Journal of Medical Sciences(0915-6380)23巻4号 Page217-225(2011.12)	2型糖尿病患者における食後グルコースと脂質代謝に対するα-グルコシダーゼ阻害剤ミグリトールの作用(Effect of Miglitol, an α-Glucosidase Inhibitor, on Postprandial Glucose and Lipid Metabolism in Patients with Type 2 Diabetes)(英語)	疾病に罹患していない者及び中性脂肪値がやや高めの者以外に関する報告である。	2013092607	医中誌 Web
医 242	Al-Hamodi Zaid H., Saif-Ali Riyadh, Ismail Ikram S., Ahmed Khaled A., Muniandy Sekaran	Journal of Clinical Biochemistry and Nutrition(0912-0009)50巻3号 Page184-189(2012.05)	マレーシア人においてプラスミノーゲン活性化因子阻害因子-1遺伝子の4G/5G多型はメタリックシンドロームの指標と関連している(Plasminogen activator inhibitor-1 4G/5G polymorphism is associated with metabolic syndrome parameters in Malaysian subjects)(英語)	DHA・EPA の効果を直接示した報告ではない。	2013092229	医中誌 Web

医 243	Takashima Kouhei, Saitoh Akina, Hirose Shohei, Nakai Waka, Kondo Yumika, Takasu Yasuaki, Kakeya Hideaki, Shin Hye-Won, Nakayama Kazuhisa	Cell Structure and Function(0386- 7196)36巻1-2号 Page223- 235(2011.12)	脂質恒常性の調節に関与する GBF1-Arf-COPI-ArfGAPを介し たゴルジからERへの輸送 (GBF1-Arf-COPI-ArfGAP- mediated Golgi-to-ER Transport Involved in Regulation of Lipid Homeostasis)(英語)	ヒト以外を対象と した試験に関する 報告である。	2013092026	医中誌 Web
医 244	Demirci Oya, Tugrul Ahmet Semih, Dolgun Nihal, Soezen Hamdullah, Eren Sadiye	The Journal of Obstetrics and Gynaecology Research(1341- 8076)37巻10号 Page1427- 1432(2011.10)	妊娠初期に測定した血清脂質濃 度と子癇前症のリスク(Serum lipids level assessed in early pregnancy and risk of pre- eclampsia)(英語)	妊産婦・授乳婦を 対象とした報告で ある。	2013077762	医中誌 Web
医 245	尾筋 淑子, 松村 恵子	香川母性衛生学会誌 (1346-8243)12巻1号 Page38-46(2012.11)	母親の精神的ストレスが母乳成 分に及ぼす影響	妊産婦・授乳婦を 対象とした報告で ある。	2013071871	医中誌 Web
医 246	Anghel Andrei, Samoila Corina, Tamas Liviu, Otiman Gabriela, Seclaman Edward, Ursoniu Sorin, Lighezan Dan, Anghel Mariana, Bujor Georgeta, Draghici Diana	International Medical Journal(1341- 2051)19巻1号 Page16-19(2012.03)	新たに診断された非糖尿病性メ タボリックシンドローム患者にお ける内皮前駆細胞の増加 (Increased Levels of Endothelial Progenitor Cells in Newly Diagnosed Non-Diabetic Metabolic Syndrome Patients)(英語)	疾病に罹患して いない者及び中 性脂肪値がやや 高めの者以外に 関する報告であ る。	2013062278	医中誌 Web
医 247	Yurugi Takatomi, Morimoto Satoshi, Okamoto Takayuki, Amari Yoshifumi, Kasuno Yuko, Fukui Masayoshi, Nakajima Fumitaka, Nishikawa Mitsushige, Iwasaka Toshiji	Clinical and Experimental Nephrology(1342- 1751)16巻1号 Page156- 163(2012.02)	維持血液透析患者における内 臓脂肪の蓄積(Accumulation of visceral fat in maintenance hemodialysis patients)(英語)	疾病に罹患して いない者及び中 性脂肪値がやや 高めの者以外に 関する報告であ る。	2013062218	医中誌 Web
医 248	Tsurugano Shinobu, Nakao Mutsuhiro, Takeuchi Takeaki, Nomura Kyoko, Yano Eiji	The Tohoku Journal of Experimental Medicine(0040- 8727)226巻2号 Page101- 108(2012.02)	職務ストレスは成人男性の代謝 危険因子と腎機能障害のリンク を強める(Job Stress Strengthens the Link between Metabolic Risk Factors and Renal Dysfunction in Adult Men)(英語)	DHA・EPA の効 果を直接示した 報告ではない。	2013062018	医中誌 Web
医 249	Yis Uluc, Dogan Mustafa	Brain & Development(0387- 7604)34巻3号 Page185- 188(2012.03)	小児の血清脂質および頸動脈 内中膜複合体厚に及ぼすオク スカルバゼピン治療の影響 (Effects of oxcarbazepine treatment on serum lipids and carotid intima media thickness in children)(英語)	未成年者を含ん でいる(可能性が ある)報告であ る。	2013046132	医中誌 Web
医 250	Yagura Chiaki, Takamura Noboru, Goto Yoshinobu, Sugihara Hajime, Sota Takeshi, Oka Shinichiro, Shimoda Takeyoshi, Yoshizumi Kohei	Journal of Physical Therapy Science(0915- 5287)23巻6号 Page845- 849(2011.12)	健康若年成人男性における心 肺持久力と代謝マーカー (Cardiorespiratory Fitness and Metabolic Markers in Healthy Young Adult Men)(英語)	DHA・EPA の効 果を直接示した 報告ではない。	2013045922	医中誌 Web
医 251	Seo Jaeha, Cho Byungjun	Journal of Physical Therapy Science(0915- 5287)23巻6号 Page841- 843(2011.12)	肥満中学生の血清脂質濃度に 及ぼす自転車エルゴメータによ るトレーニングの効果(The Effect of Bicycle Ergometer Training on Serum Lipids Levels of Obese Middle School Students)(英語)	未成年者を含ん でいる(可能性が ある)報告であ る。	2013045921	医中誌 Web
医 252	坂根 直樹	Nutrition Care(1882- 3343)2012秋季増刊 Page18-20(2012.11)	【あなたの?にズバリお答えしま す!栄養療法のギモンQ&A100+9 基礎知識編】(第1章)栄養素のは たらき 脂質のはたらきって何?	総説	2013040477	医中誌 Web
医 253	Kuroda Kenji, Ogawa Takanori, Kojima Shinji, Wakimoto Toshihiro, Seki Akiho, Fujii Masafumi	人間ドック(1880- 1021)26巻6号 Page945- 950(2012.03)	冠動脈疾患における運動誘発 QRS軸偏位と多重危険因子との 関係(Relationship between Exercise-induced QMS Axis Shift and Multiple Risk Factors for Coronary Heart Disease)(英 語)	疾病に罹患して いない者及び中 性脂肪値がやや 高めの者以外に 関する報告であ る。	2013012462	医中誌 Web

医 254	Obora Akihiro, Kojima Takao, Kato Takahiro, Endo Mio, Miyawaki Kiichiro, Fukuta Nobuhiro, Ban Naomi, Hamaguchi Masahide	人間ドック(1880-1021)26巻6号 Page935-943(2012.03)	bright pancreasとメタボリックシンドロームの特徴との関連 (Associations between Bright Pancreas and Features of Metabolic Syndrome)(英語)	疾病に罹患していない者及び中性脂肪値がやや高めの者以外に関する報告である。	2013012461	医中誌 Web
医 255	Masuda Daisaku, Sakai Naohiko, Sugimoto Taizo, Kitazume-Taneike Rika, Yamashita Taiji, Kawase Ryota, Nakaoka Hajime, Inagaki Miwako, Nakatani Kazuhiro, Yuasa-Kawase Miyako, Tsubakio-Yamamoto Kazumi, Ohama Tohru, Nakagawa-Toyama Yumiko, Nishida Makoto, Ishigami Masato, Masuda Yoshiro, Matsuyama Akifumi, Komuro Issei, Yamashita Shizuya	Journal of Atherosclerosis and Thrombosis(1340-3478)18巻12号 Page1062-1070(2011.12)	空腹時の血清アポリポタンパクB-48は食後高脂血症のマーカーとなり得る(Fasting Serum Apolipoprotein B-48 Can be a Marker of Postprandial Hyperlipidemia)(英語)	DHA・EPA の効果を直接示した報告ではない。	2013012191	医中誌 Web
医 256	Yoshinaga Masao, Hatake Shinsaku, Tachikawa Tomoko, Shinomiya Masaki, Miyazaki Ayumi, Takahashi Hideto	Journal of Atherosclerosis and Thrombosis(1340-3478)18巻11号 Page981-990(2011.11)	青少年とその両親の生活習慣が青少年の心血管危険因子に及ぼす影響(Impact of Lifestyles of Adolescents and Their Parents on Cardiovascular Risk Factors in Adolescents)(英語)	未成年者を含んでいる(可能性がある)報告である。	2013012183	医中誌 Web
医 257	Takahashi Ryotaro, Taguchi Noriko, Suzuki Masayuki, Cheng Xian Wu, Numaguchi Yasushi, Tsukamoto Hideto, Ikeda Nobuo, Murohara Toyoaki, Okumura Kenji	International Heart Journal(1349-2365)53巻1号 Page29-34(2012.01)	頸動脈内臓中膜複合体厚と関連するリポタンパク質中のコレステロールとトリグリセリド濃度(Cholesterol and Triglyceride Concentrations in Lipoproteins as Related to Carotid Intima-Media Thickness)(英語)	DHA・EPA の効果を直接示した報告ではない。	2013012170	医中誌 Web
医 258	Fogari Roberto, Zoppi Annalisa, Mugellini Amedeo, Maffioli Pamela, Lazzari Pierangelo, Derosa Giuseppe	Hypertension Research(0916-9636)34巻12号 Page1321-1326(2011.12)	メタボリックシンドロームを伴う高血圧症患者でのイミダプリルまたはカンデサルタンによる血漿PAI-1の変化におけるアンジオテンシンIIの役割(Role of angiotensin II in plasma PAI-1 changes induced by imidapril or candesartan in hypertensive patients with metabolic syndrome)(英語)	疾病に罹患していない者及び中性脂肪値がやや高めの者以外に関する報告である。	2013012071	医中誌 Web
医 259	西尾 善彦, 石角 篤, 前川 聡, 柏木 厚典	糖尿病合併症26巻1号 Page93-96(2012.07)	合併症の予防と治療を標的とした薬物療法 ω3多価不飽和脂肪酸の抗動脈硬化作用とその臨床的意義	総説	2013003611	医中誌 Web
医 260	Kumada Tomohiro, Miyajima Tomoko, Oda Nozomi, Shimomura Hideki, Saito Keiko, Fujii Tatsuya	Brain & Development(0387-7604)34巻1号 Page32-38(2012.01)	薬剤耐性でてんかん日本人児童における改良アトキンスダイエットの有効性と忍容性(Efficacy and tolerability of modified Atkins diet in Japanese children with medication-resistant epilepsy)(英語)	疾病に罹患していない者及び中性脂肪値がやや高めの者以外に関する報告である。	2013000119	医中誌 Web
医 261	Nakagawa Naoki, Yao Naoyuki, Hirayama Tomoya, Ishida Mari, Ishida Hironori, Wada Atsushi, Fujino Takayuki, Saijo Yasuaki, Kikuchi Kenjiro, Hasebe Naoyuki	Hypertension Research(0916-9636)34巻5号 Page592-598(2011.05)	血液透析患者における血漿中高分子量アディポネクチン(Ad)濃度に対するレニン-アンジオテンシン系阻害剤とカルシウムチャネル阻害剤の潜在的効果(Potential impact of renin-angiotensin system inhibitors and calcium channel blockers on plasma high-molecular-weight adiponectin levels in hemodialysis patients)(英語)	疾病に罹患していない者及び中性脂肪値がやや高めの者以外に関する報告である。	2013000010	医中誌 Web
医 262	田口 功	Heart View(1342-6591)16巻12号 Page37-42(2012.11)	【循環器病のバイオマーカー】 循環器疾患診療ツールとしてのバイオマーカー 虚血性心疾患 慢性冠動脈疾患	総説	2012373954	医中誌 Web

医 263	藤本 綾, 谷後 友絵, 池本 雅章, 佐々木 雄啓, 木村 孝司, 松山 彰子, 齊藤 茜, 佐和 章弘, 三宅 勝志	日本病院薬剤師会雑誌(1341-8815)48巻10号 Page1221-1225(2012.10)	シタグリブチン服薬患者のHbA1cの推移と治療成績に影響を与える重要因子の検討	疾病に罹患していない者及び中性脂肪値がやや高めの者以外に関する報告である。	2012372535	医中誌 Web
医 264	住山 里沙, 福本 敦, 谷中 昭典	潰瘍(0916-3301)39巻2号 Page207-210(2012.09)	食品に含まれる脂肪酸が大腸腫瘍発生に及ぼす影響	ヒト以外を対象とした試験に関する報告である。	2012371513	医中誌 Web
医 265	守田 麻由子	コスメトロジー研究報告(2188-563X)20巻Page28-30(2012.09)	加齢に伴う皮膚脂質の変化に対するリビドーム解析	DHA・EPA の効果を直接示した報告ではない。	2012370501	医中誌 Web
医 266	永尾 晃治	生物試料分析(0913-3763)35巻2号 Page113-118(2012.03)	【脂質研究のトピックス】メタボリックシンドロームにおける機能性脂質の活用	総説	2012339557	医中誌 Web
医 267	角田 弘一	Therapeutic Research(0289-8020)33巻2号 Page186-189(2012.02)	ピタバスタチンの急性期および早期の腎機能・尿酸代謝の検討	疾病に罹患していない者及び中性脂肪値がやや高めの者以外に関する報告である。	2012339397	医中誌 Web
医 268	Ling Yan, Li Xiaomu, Gu Qian, Gao Xin	Internal Medicine(0918-2918)50巻24号 Page2961-2966(2011.12)	2型糖尿病患者において血中ApoE値は尿中アルブミン排泄量と独立して関連する(Circulating ApoE Level is Independently Associated with Urinary Albumin Excretion in Type 2 Diabetic Patients)(英語)	疾病に罹患していない者及び中性脂肪値がやや高めの者以外に関する報告である。	2012339158	医中誌 Web
医 269	Chen Szu-Chia, Lin Tsung-Hsien, Hsu Po-Chao, Chang Jer-Ming, Lee Chee-Siong, Tsai Wei-Chung, Su Ho-Ming, Voon Wen-Chol, Chen Hung-Chun	Hypertension Research(0916-9636)34巻9号 Page1052-1058(2011.09)	左室収縮機能の障害と上腕-足首動脈間脈波伝播速度の増加は腎機能の急速進行と独立して関連している(Impaired left ventricular systolic function and increased brachial-ankle pulse-wave velocity are independently associated with rapid renal function progression)(英語)	疾病に罹患していない者及び中性脂肪値がやや高めの者以外に関する報告である。	2012339125	医中誌 Web
医 270	Naruse Rika, Takebayashi Kohzo, Morita Kimio, Aso Yoshimasa, Inukai Toshihiko	Endocrine Journal(0918-8959)58巻12号 Page1055-1063(2011.12)	2型糖尿病患者の酸化ストレスに対する速効性インスリン製剤1日3回投与と持効性インスリン製剤1日1回投与の効果の比較 (Comparison of effects of insulin aspart three times a day versus insulin detemir once a day on oxidative stress in patients with type 2 diabetes)(英語)	疾病に罹患していない者及び中性脂肪値がやや高めの者以外に関する報告である。	2012339101	医中誌 Web
医 271	Tani Shigemasa, Saito Yuuki, Anazawa Takeo, Kawamata Hirofumi, Furuya Shingo, Takahashi Hiroshi, Iida Kiyoshi, Matsumoto Michiaki, Washio Takehiko, Kumabe Narimichi, Nagao Ken, Hirayama Atsushi	International Heart Journal(1349-2365)52巻6号 Page343-347(2011.11)	低密度リポタンパク質コレステロール/アポリポタンパク質B比は冠動脈疾患ありとなしのスタチン治療患者で差が出る指標として有用かもしれない 症例対照研究(Low-density Lipoprotein Cholesterol/Apolipoprotein B Ratio May Be a Useful Index That Differs in Statin-Treated Patients With and Without Coronary Artery Disease: A Case Control Study)(英語)	疾病に罹患していない者及び中性脂肪値がやや高めの者以外に関する報告である。	2012339025	医中誌 Web
医 272	Yun Kyeong Ho, Shin Seoung-Nam, Ko Jum Suk, Rhee Sang Jae, Kim Nam-Ho, Oh Seok Kyu, Jeong Jin-Won	International Heart Journal(1349-2365)52巻6号 Page338-342(2011.11)	血管攣縮性狭心症のない患者でのエルゴノビン誘発性冠動脈反応 定量的冠動脈血管造影分析(Coronary Artery Responsiveness to Ergonovine Provocation in Patients Without Vasospastic Angina: A Quantitative Coronary Angiography Analysis)(英語)	疾病に罹患していない者及び中性脂肪値がやや高めの者以外に関する報告である。	2012339024	医中誌 Web
医 273	笠井 久豊, 山本 幸治	医学検査(0915-8669)61巻5号 Page865-870(2012.09)	動脈硬化性疾患における血中脂肪酸4分画の有用性	疾病に罹患していない者及び中性脂肪値がやや高めの者以外に関する報告である。	2012337517	医中誌 Web

医 274	酒井 素子, 小長谷 正 明, 松岡 幸彦	神経内科(0386- 9709)77巻1号 Page43-48(2012.07)	【脊髄疾患の新しい話題】副腎 脊髄ニューロパチー	総説	2012331641	医中誌 Web
医 275	Shiraki Teruo, Saito Daiji	Acta Medica Okayama(0386- 300X)65巻6号 Page379- 385(2011.12)	高齢患者における急性心筋梗 塞の臨床的特徴(Clinical Features of Acute Myocardial infarction in Elderly Patients)(英 語)	疾病に罹患して いない者及び中 性脂肪値がやや 高めの者以外に 関する報告であ る。	2012323433	医中誌 Web
医 276	Miyatake Nobuyuki, Shikata Kenichi, Makino Hirofumi, Numata Takeyuki	Acta Medica Okayama(0386- 300X)65巻6号 Page363- 367(2011.12)	腹囲の減少は日本人男性にお けるライフスタイルの変化に伴 った推算糸球体濾過量(eGFR)の 改善と相関する 予備試験 (Decreasing Abdominal Circumference Is Associated with Improving Estimated Glomerular Filtration Rate (eGFR) with Lifestyle Modification In Japanese Men: A Pilot Study)(英語)	DHA・EPA の効 果を直接示した 報告ではない。	2012323431	医中誌 Web
医 277	Kamezaki Fumihiko, Sonoda Shinjo, Nakata Sei, Okazaki Masahiro, Tamura Masahito, Abe Haruhiko, Takeuchi Masaaki, Otsuji Yutaka	Internal Medicine(0918- 2918)50巻21号 Page2485- 2490(2011.11)	日本人男性労働者の抑うつ症状 の増悪は高トリグリセリド血症と 関連している(Elevated Depressive Symptoms are Associated with Hypertriglyceridemia in Japanese Male Workers)(英語)	DHA・EPA の効 果を直接示した 報告ではない。	2012323353	医中誌 Web
医 278	Matsuura Hideo, Mure Kanae, Nishio Nobuhiro, Kitano Naomi, Nagai Naoko, Takeshita Tatsuya	Journal of Epidemiology(0917- 5040)22巻2号 Page160- 166(2012.03)	日本の公務員間のメタボリックシ ンドローム発生率とコーヒー消費 量の関係(Relationship Between Coffee Consumption and Prevalence of Metabolic Syndrome Among Japanese Civil Servants)(英語)	DHA・EPA の効 果を直接示した 報告ではない。	2012301550	医中誌 Web
医 279	Fujiwara Masazumi	Therapeutic Research(0289- 8020)32巻10号 Page1317- 1324(2011.10)	糖尿病と脂質代謝異常を伴う患 者におけるベザフィブラートの効 果(Effects of Bezafibrate in Patients with Diabetes and Abnormalities of Lipid Metabolism)(英語)	疾病に罹患して いない者及び中 性脂肪値がやや 高めの者以外に 関する報告であ る。	2012288763	医中誌 Web
医 280	Ueno Hiroki, Koyama Hidenori, Mima Yohei, Fukumoto Shinya, Tanaka Shinji, Shoji Takuhiro, Emoto Masanori, Shoji Tetsuo, Nishizawa Yoshiki, Inaba Masaaki	Journal of Atherosclerosis and Thrombosis(1340- 3478)18巻10号 Page883- 890(2011.10)	脳虚血を合併する糖尿病患者に おける循環血中内皮前駆細胞と small-dense LDL cholesterolに 及ぼすcilostazolの効果のaspirin との比較 無作為化比較バイ ロット試験(Comparison of the Effect of Cilostazol with Aspirin on Circulating Endothelial Progenitor Cells and Small- Dense LDL Cholesterol in Diabetic Patients with Cerebral Ischemia: a Randomized Controlled Pilot Trial)(英語)	疾病に罹患して いない者及び中 性脂肪値がやや 高めの者以外に 関する報告であ る。	2012260433	医中誌 Web
医 281	ズビダ・シャルーフ, ドミ ニック・ギョーム	FOOD Style 21(1343- 9502)16巻6号 Page57-60(2012.06)	【油脂の可能性と健康】アルガ ンオイル 健康志向食品そして 健康への利益	総説	2012258145	医中誌 Web
医 282	河井 昌彦	Neonatal Care(1341- 4577)25巻5号 Page521- 526(2012.05)	新生児科スタッフのための基礎 がため教室 新生児の代謝 なる ほど納得セミナー(第5回) 脂質代謝の基礎知識(その2)	総説	2012251162	医中誌 Web
医 283	Daike Yasuhiko, Mizoguchi Masaru, Matayoshi Hiromi, Sadamoto Takaharu, Yanagawa Chuui, Yakushiji Fumiatsu, Sadamoto Kiyomi	Progress in Medicine(0287- 3648)32巻6号 Page1321- 1325(2012.06)	高齢糖尿病合併高脂血症患者 の頸動脈内中膜複合体厚予測 におけるLDL-C/HDL-C比の有 用性(Efficacy of LDL-C/HDL-C ratio in elderly hyperlipidemic patients with diabetes for predicting carotid artery intima- media thickness)(英語)	疾病に罹患して いない者及び中 性脂肪値がやや 高めの者以外に 関する報告であ る。	2012243699	医中誌 Web
医 284	太田 嗣人	Functional Food(1882-3971)5巻4 号 Page332- 338(2012.04)	【食品と疾病 アスタキサンチン】 アスタキサンチンと非アルコール 性脂肪肝疾患	総説	2012242018	医中誌 Web
医 285	栗屋 透, 小山 憲, 山川 宙, 伊禮 倫子	医学と薬学(0389- 3898)67巻4号 Page565- 570(2012.04)	実地臨床での高コレステロール 血症患者に対するロスバスタチ ンの脂質管理への有効性と腎機 能への影響およびコスト・ベネ フィットの検討	疾病に罹患して いない者及び中 性脂肪値がやや 高めの者以外に 関する報告であ る。	2012239101	医中誌 Web

医 286	Ono Masafumi, Okamoto Nobuto, Saibara Toshiji	Clinical Journal of Gastroenterology(186 5-7257)3巻6号 Page263- 270(2010.12)	非アルコール性脂肪肝疾患/非 アルコール性脂肪性肝炎におけ る最新の見解(The latest idea in NAFLD/NASH pathogenesis)(英 語)	総説	2012228040	医中誌 Web
医 287	Hiratsuka Noboru, Yamada Chizumi, Mitsuhashi Toshitake, Inabe Fumiyo, Araida Nami, Takahashi Eiko	Internal Medicine(0918- 2918)50巻19号 Page2113- 2120(2011.10)	メタボリックシンドロームの日本 人男性における高HDLコレステ ロール値の意義(Significance of High HDL Cholesterol Levels in Japanese Men with Metabolic Syndrome)(英語)	疾病に罹患して いない者及び中 性脂肪値がやや 高めの者以外に 関する報告であ る。	2012227939	医中誌 Web
医 288	植武 春美, 遠藤 直子, 小坂 愛子, 沖野 美香, 川崎 麻美, 吉田 恭子, 石橋 不可止	プラクティス(0289- 4947)29巻3号 Page324- 330(2012.05)	1型糖尿病における電流感覚閾 値(current perception threshold, CPT)と関連を有する 諸因子の検討	疾病に罹患して いない者及び中 性脂肪値がやや 高めの者以外に 関する報告であ る。	2012223334	医中誌 Web
医 289	Uemura Yusuke, Watarai Masato, Ishii Hideki, Koyasu Masayoshi, Takemoto Kenji, Yoshikawa Daiji, Shibata Rei, Matsubara Tatsuaki, Murohara Toyoaki	Journal of Cardiology(0914- 5087)59巻1号 Page50-56(2012.01)	アトルバスタチン20mg単独投与 と比較したアトルバスタチン10mg とエゼチミブ10mg併用の効果 耐糖能異常と冠動脈疾患がある 日本人患者の脂質に対する影 響(Atorvastatin 10mg plus ezetimibe 10mg compared with atorvastatin 20mg: Impact on the lipid profile in Japanese patients with abnormal glucose tolerance and coronary artery disease)(英語)	疾病に罹患して いない者及び中 性脂肪値がやや 高めの者以外に 関する報告であ る。	2012214685	医中誌 Web
医 290	Kishikawa Yukinaga, Iwasaki Tomomi, Ito Megumi, Ishikura Kazuki, Ikeda Kaoko, Sato Keigo, Kon-no Yumiko, Yagi Tomomi, Katsuyama Soh, Shindo Masaaki, Minakawa Daichi, Togo Tetsuo, Nakamura Hitoshi, Mizugaki Michinao	医薬品情報学(1345- 1464)13巻3号 Page86-94(2011.11)	先発薬とジェネリック薬との有効 性と安全性の比較臨床評価 (II)(Comparative Clinical Evaluation of the Efficacy and Safety between the Original Drug and Generic Products (II))(英語)	疾病に罹患して いない者及び中 性脂肪値がやや 高めの者以外に 関する報告であ る。	2012214155	医中誌 Web
医 291	山佐 稔彦, 福川 史生, 園田 浩一郎, 松本 雄 二, 新北 浩樹	佐世保市立総合病院 紀要(1340-6906)36巻 Page5-7(2010.12)	冠動脈疾患とエイコサペンタエン 酸(EPA)およびアラキドン酸(AA) との比(EPA/AA)の関連性の検 討	疾病に罹患して いない者及び中 性脂肪値がやや 高めの者以外に 関する報告であ る。	2012213697	医中誌 Web
医 292	齋藤 博, 荒井 健介, 久 保 光志, 溝口 将也, 山 田 静雄, 渡邊 泰雄	応用薬理(0300- 8533)81巻1-2号 Page5-10(2011.10)	エノキタケ抽出物含有脂肪酸混 合物の生物学的利用能(第2報) ヒトでの吸収ならびに血中動態 の検討	DHA・EPA の効 果を直接示した 報告ではない。	2012198982	医中誌 Web
医 293	Hashizume Misato, Mihara Masahiko	Inflammation and Regeneration(1880- 9693)31巻3号 Page325- 333(2011.05)	IL-6と脂質代謝(IL-6 and lipid metabolism)(英語)	総説	2012198367	医中誌 Web
医 294	Koga Masafumi, Saito Hiroshi, Mukai Mikio, Saibara Toshiji, Kasayama Soji	Internal Medicine(0918- 2918)50巻16号 Page1657- 1661(2011.08)	非アルコール性脂肪肝疾患患者 における血清硫酸デヒドロエピア ンドロステロン値(Serum Dehydroepiandrosterone Sulphate Levels in Patients with Non-Alcoholic Fatty Liver Disease)(英語)	疾病に罹患して いない者及び中 性脂肪値がやや 高めの者以外に 関する報告であ る。	2012198290	医中誌 Web
医 295	Lee Youngmee	Journal of Physical Therapy Science(0915- 5287)23巻4号 Page595- 598(2011.08)	肥満男性において運動療法が 身体組成と血液成分に及ぼす効 果(Effect of Exercise Therapy on the Body Composition and Blood Components of Obese Men)(英語)	DHA・EPA の効 果を直接示した 報告ではない。	2012198175	医中誌 Web
医 296	小田原 雅人	循環plus(1345- 9155)12巻7号 Page2- 6(2012.04)	【心血管疾患のリスクと対策】糖 尿病患者における大血管疾患 予防ストラテジー	疾病に罹患して いない者及び中 性脂肪値がやや 高めの者以外に 関する報告であ る。	2012194433	医中誌 Web

医 297	Kamezaki Fumihiko, Sonoda Shinjo, Tomotsune Yusuke, Yunaka Hiromi, Otsuji Yutaka	Hypertension Research(0916- 9636)33巻6号 Page568- 572(2010.06)	メタボリックシンドロームの有病 率における季節変動(Seasonal variation in metabolic syndrome prevalence)(英語)	疾病に罹患して いない者及び中 性脂肪値がやや 高めの者以外に 関する報告であ る。	2012185349	医中誌 Web
医 298	Gastaldelli Amalia	Hypertension Research(0916- 9636)33巻6号 Page546- 547(2010.06)	脂肪肝 メタボリックシンドロ ームが肝臓に与える影響(Fatty liver diseases: the hepatic manifestation of metabolic syndrome)(英語)	疾病に罹患して いない者及び中 性脂肪値がやや 高めの者以外に 関する報告であ る。	2012185345	医中誌 Web
医 299	Xu Weixian, Hang Juan, Gao Wei, Zhao Yiming, Cao Tingting, Guo Lijun	Journal of Occupational Health(1341-9145)53 巻5号 Page334- 342(2011.09)	中国人労働者の仕事のストレス と新たに検出された混合型脂質 異常症との関連 SHISO Study からの知見(Association between Job Stress and Newly Detected Combined Dyslipidemia among Chinese Workers: Findings from the SHISO Study)(英語)	DHA・EPA の効 果を直接示した 報告ではない。	2012183871	医中誌 Web
医 300	高瀬 浩之	共済エグザミナー通 信30号 Page23- 28(2012.04)	イコサペント酸・アラキドン酸比と 総頸動脈内中膜複合体(IMT) 肥厚の関連	DHA・EPA の効 果を直接示した 報告ではない。	2012179638	医中誌 Web
医 301	Endo Michiko, Nakanishi Yumiko, Miyatake Nobuyuki	Acta Medica Okayama(0386- 300X)65巻3号 Page199- 204(2011.06)	日本人女子大学生におけるイン スリン抵抗性と生活習慣との関 係(The Relation between Insulin Resistance and Lifestyle in Japanese Female University Students)(英語)	DHA・EPA の効 果を直接示した 報告ではない。	2012169203	医中誌 Web
医 302	杉原 規恵, 近藤 和雄	カレントセラピー (0287-8445)30巻3号 Page253- 257(2012.03)	【脂質異常症・日常診療に必要 な知識をまとめよう】サプリメント (ポリフェノールなど)	総説	2012150023	医中誌 Web
医 303	斎藤 恵子	日本臨床(0047- 1852)70巻増刊1 炎症 性腸疾患 Page549- 554(2012.02)	【炎症性腸疾患-病因解明と診 断・治療の最新知見-】炎症性 腸疾患の患者指導、QOL 炎症 性腸疾患の栄養・食事療法	総説	2012147684	医中誌 Web
医 304	大村 健二	内科(0022-1961)109 巻2号 Page193- 199(2012.02)	【その輸液、間違っています か?輸液のコントラバシーとピッ トフォー】栄養輸液をするため の栄養・代謝生理学のキホン	総説	2012143513	医中誌 Web
医 306	Miyazaki Teruo, Honda Akira, Ikegami Tadashi, Saitoh Yoshifumi, Hirayama Takeshi, Hara Takashi, Doy Mikio, Matsuzaki Yasushi	Hepatology Research(1386- 6346)41巻6号 Page530- 541(2011.06)	C型肝炎ウイルス感染は肝損傷 または栄養状態にかかわらず低 脂血症を引き起こす 大規模日 本人コホートの疫学調査 (Hepatitis C virus infection causes hypolipidemia regardless of hepatic damage or nutritional state: An epidemiological survey of a large Japanese cohort)(英 語)	疾病に罹患して いない者及び中 性脂肪値がやや 高めの者以外に 関する報告であ る。	2012122840	医中誌 Web
医 307	Funayama Akira, Watanabe Tetsu, Tamabuchi Toshiaki, Otaki Yoichiro, Netsu Shunsuke, Hasegawa Hiromasa, Honda Shintaro, Ishino Mitsunori, Arimoto Takanori, Takahashi Hiroki, Shishido Tetsuro, Miyamoto Takuya, Nitobe Joji, Kubota Isao	Circulation Journal(1346- 9843)75巻10号 Page2439- 2444(2011.09)	Cystatin C濃度高値は血管攣縮 性狭心症発症を予測する (Elevated Cystatin C Levels Predict the Incidence of Vasospastic Angina)(英語)	DHA・EPA の効 果を直接示した 報告ではない。	2012104019	医中誌 Web
医 308	Honda Akira, Matsuzaki Yasushi	Hepatology Research(1386- 6346)41巻8号 Page697- 710(2011.08)	コレステロールと慢性C型肝炎ウ イルス感染(Cholesterol and chronic hepatitis C virus infection)(英語)	総説	2012103706	医中誌 Web
医 309	岡崎 啓明	Annual Review糖尿 病・代謝・内分泌2012 巻 Page106- 117(2012.01)	代謝 基礎分野での進歩 TG- richリポタンパク代謝の新たな調 節因子	総説	2012102616	医中誌 Web

医 310	Tanaka Sanae, Bin Wu, Honda Mari, Suzuki Kazuhisa, Yoshino Gen, Fukuo Keisuke, Kazumi Tsutomu	Journal of Atherosclerosis and Thrombosis(1340-3478)18巻5号 Page365-372(2011.05)	成人初期の健康痩せ型女性における下半身の体脂肪量とリポ蛋白質およびadipokineの良好なプロフィールとの関連 (Associations of Lower-Body Fat Mass with Favorable Profile of Lipoproteins and Adipokines in Healthy, Slim Women in Early Adulthood)(英語)	DHA・EPA の効果を直接示した報告ではない。	2012093673	医中誌 Web
医 311	Kawagoe Yoshiaki, Hattori Yoshiyuki, Nakano Ayuko, Aoki Chie, Tanaka Seiichi, Ohta Satoshi, Iijima Toshie, Tomizawa Atsuko, Jojima Teruo, Kase Hiroyuki, Kasai Kikuo	Endocrine Journal(0918-8959)58巻3号 Page171-175(2011.03)	糖尿病患者の肉皮機能に対する高用量フルバスタチンと低用量フルバスタチン+エゼチミブの作用の比較(Comparative study between high-dose fluvastatin and low-dose fluvastatin and ezetimibe with regard to the effect on endothelial function in diabetic patients)(英語)	疾病に罹患していない者及び中性脂肪値がやや高めの者以外に関する報告である。	2012093229	医中誌 Web
医 312	Takahashi Jyunichiro, Toshima Gen, Matsumoto Yukie, Kimura Fumiko, Kiuchi Takanobu, Hamada Kentaro, Hata Keishi	Journal of Natural Medicines(1340-3443)65巻3-4号 Page670-674(2011.07)	ヒト肝癌細胞からのリポタンパク質定量を用いた食用植物に含まれる脂質異常症改善能のin vitro評価(In vitro screening for antihyperlipidemic activities in foodstuffs by evaluating lipoprotein profiles secreted from human hepatoma cells)(英語)	ヒト以外を対象とした試験に関する報告である。	2012069994	医中誌 Web
医 313	長村 洋一	成人病と生活習慣病 (1347-0418)41巻11号 Page1361-1365(2011.11)	【生活習慣病の栄養管理】特定保健用食品と生活習慣病	総説	2012067864	医中誌 Web
医 314	中島 泰, 佐藤 和美, 及川 真一	成人病と生活習慣病 (1347-0418)41巻11号 Page1315-1322(2011.11)	【生活習慣病の栄養管理】脂肪摂取制限の方策と指導	総説	2012067856	医中誌 Web
医 315	松尾 達博, 竹内 弘幸	Q&Aでわかる肥満と糖尿病(1347-3891)10巻6号 Page849-851(2011.11)	【最近話題の脂肪酸に強くなる】脂肪酸と体脂肪蓄積の関係は? 多価不飽和脂肪酸食よりも、飽和脂肪酸のほうに脂肪がたまりやすい理由を教えてください(中鎖脂肪酸を含めて)	総説	2012064837	医中誌 Web
医 316	梅村 詩子	Q&Aでわかる肥満と糖尿病(1347-3891)10巻6号 Page834-836(2011.11)	【最近話題の脂肪酸に強くなる】魚摂取介入試験とは? 魚を摂るとどんな健康効果が得られますか?	総説	2012064831	医中誌 Web
医 317	永尾 晃治	ビタミン(0006-386X)85巻10号 Page567-569(2011.10)	私たちの健康増進とビタミン、サプリメント 機能性脂質の働きとメタボリックシンドロームの予防・改善	総説	2012056513	医中誌 Web
医 318	Numakura Chikahiko, Abukawa Daiki, Kimura Toshiyuki, Tanabe Saori, Hayasaka Kiyoshi	Pediatrics International(1328-8067)53巻1号 Page107-110(2011.02)	ATP8B1の複合ヘテロ接合体変異を示す進行性家族性肝内胆汁うっ滞1型の症例(A case of progressive familial intrahepatic cholestasis type 1 with compound heterozygous mutations of ATP8B1)(英語)	疾病に罹患していない者及び中性脂肪値がやや高めの者以外に関する報告である。	2012046358	医中誌 Web
医 319	Billah Syed Muhammad Baqui, Jahan Muna Shalima, Jesmine Subrina, Keobouahome Bounelome, Watanabe Yoshihisa, Kinoue Takaaki, Furuya Hiroyuki, Watanabe Tetsu	臨床環境医学(0916-9407)20巻1号 Page61-70(2011.07)	バングラデシュにおけるメタボリックシンドロームの実態 (Metabolic Syndrome in Bangladesh using NCEP Adult Treatment Panel III Criteria)(英語)	DHA・EPA の効果を直接示した報告ではない。	2012036351	医中誌 Web
医 320	久保 明	医と食(1883-6658)3巻5号 Page265-267(2011.10)	ビタミン・サプリメントupdate(第3回) ω -3脂肪酸	総説	2012026542	医中誌 Web
医 321	近山 純乃, 栗原 邦彦, 根本 治	新薬と臨牀(0559-8672)60巻11号 Page2326-2342(2011.11)	アルガトリウム色素沈着抑制効果およびアルガトリウムとコラーゲンペプチドを組み合わせた食品による美白および肌質改善効果に対する検討	DHA・EPA の効果を直接示した報告ではない。	2011355381	医中誌 Web
医 322	奥坊 佳子	薬事(0016-5980)53巻10号 Page1429-1433(2011.09)	【処方設計にチャレンジ これぞわかる静脈栄養法】基本編(第1章) 輸液を使いこなすために静脈栄養剤の特徴 脂肪乳剤	総説	2011349201	医中誌 Web

医 323	角田 弘一, 古家 大祐, 竹越 襄	痛風と核酸代謝 (1344-9796)35巻1号 Page39-47(2011.07)	ピタバスタチン単回投与による 尿酸代謝に及ぼす急性効果	DHA・EPA の効 果を直接示した 報告ではない。	2011339453	医中誌 Web
医 324	高橋 進, 西島 嗣生, 遠 藤 龍人, 櫻井 滋	総合臨床(0371- 1900)60巻8号 Page1673- 1675(2011.08)	【睡眠呼吸障害と全身性疾患】 NASHと睡眠呼吸障害	総説	2011325702	医中誌 Web
医 325	Murakami Mari, Bessho Kazuhiko, Mushiake Sotaro, Kondou Hiroki, Miyoshi Yoko, Ozono Keiichi	Hepatology Research(1386- 6346)41巻5号 Page446- 454(2011.05)	マウスのcycloheximide誘導性急 性肝脂肪変性における apolipoprotein Bの主な役割 (Major role of apolipoprotein B in cycloheximide-induced acute hepatic steatosis in mice)(英語)	ヒト以外を対象と した試験に関する 報告である。	2011323720	医中誌 Web
医 326	佐々木 英久	薬局(0044-0035)62巻 9号 Page3208- 3214(2011.08)	【実践!!薬効モニタリング】薬効 モニタリングの実践 脂質異常 症	総説	2011312759	医中誌 Web
医 327	根本 尚子, 菊池 宏幸, 中山 亜紀, 鈴木 敏恵, 工藤 秀機, 坂本 忍	文京学院大学保健医 療技術学部紀要 (1883-6054)3巻 Page33-39(2010.12)	閉経後日本人女性への魚介類 摂取のすすめ (Recommendations for Fish Intake by Postmenopausal Japanese)(英語)	DHA・EPA の効 果を直接示した 報告ではない。	2011311451	医中誌 Web
医 328	Yoneda Masato, Fujita Koji, Imajo Kento, Mawatari Hironori, Kirikoshi Hiroyuki, Saito Satoru, Nakajima Atsushi	Journal of Gastroenterology(094 4-1174)46巻3号 Page415- 416(2011.03)	ミクロソーム中性脂肪転送蛋白 発現の誘導は、非アルコール性 脂肪性肝炎患者に有用な作用 を及ぼす可能性があるエゼチミ ブの作用機構の候補である (Induction of microsomal triglyceride transfer protein expression is a candidate mechanism by which ezetimibe therapy might exert beneficial effects in patients with nonalcoholic steatohepatitis)(英 語)	DHA・EPA の効 果を直接示した 報告ではない。	2011304971	医中誌 Web
医 329	Ishihara Keiichi, Tachibana Kengo, Kuroda Asuka, Terakawa Ayano, Baba Shinsuke, Kanai Shiho, Akiba Satoshi	Biological & Pharmaceutical Bulletin(0918- 6158)34巻2号 Page191- 196(2011.02)	オレイン酸およびリノール酸で刺 激されたHuh-7肝細胞における IVC型ホスホリパーゼA2発現を 伴うトリアシルグリセロール蓄積 (Triacylglycerol Deposition with Group IVC Phospholipase A2 Expression in Oleate- and Linoleate-Stimulated Huh-7 Hepatocytes)(英語)	ヒト以外を対象と した試験に関する 報告である。	2011303487	医中誌 Web
医 330	加藤 宏司, 池田 久雄	Therapeutic Research(0289- 8020)32巻6号 Page863- 868(2011.06)	脂質代謝異常症患者におけるイ コサペント酸エチルの頸動脈内 膜中膜厚に対する効果	疾病に罹患して いない者及び中 性脂肪値がやや 高めの者以外に 関する報告であ る。	2011296374	医中誌 Web
医 331	日比 壮信	体育の科学(0039- 8985)61巻8号 Page583- 588(2011.08)	【エネルギー代謝と体温】機能 性食品とエネルギー代謝	総説	2011286440	医中誌 Web
医 332	小山 諭	Intensivist(1883- 4833)3巻3号 Page502- 511(2011.07)	【栄養療法】コラム エネルギー 源としての脂肪乳剤投与 最近 の知見と本邦の現状	総説	2011286307	医中誌 Web
医 333	小松 知広, 綾織 誠人, 池脇 克則	月刊レジデント4巻8 号 Page38- 46(2011.08)	【脂質異常症の病態・初期診断 と治療指針 日常診療における 早期発見のポイント】(各論2)原 発性高脂血症 家族性Ⅲ型高脂 血症を早期発見・早期治療す るには?	総説	2011270261	医中誌 Web
医 334	田中 裕幸	更年期と加齢のヘル スケア(1347-801X)10 巻1号 Page112- 116(2011.06)	更年期以降の脂質異常症と食 の関係 世代による病態の違い にどう対応すれば良いか	総説	2011266516	医中誌 Web
医 335	田中 耕太郎	総合臨床(0371- 1900)60巻7号 Page1555- 1562(2011.07)	【脂質異常症診療のエビデンス と将来展望】脂質異常症の治療 薬 エビデンスと選択基準 イコ サペント酸エチル(EPA)の有用 性	総説	2011253553	医中誌 Web
医 336	加我 牧子	東京小児科医会報 (0287-3613)29巻3号 Page47-53(2011.03)	【小児医療の最先端 これから の新たな展望】副腎白質ジスト ロフィー症の話題	総説	2011223708	医中誌 Web

医 337	矢作 直也	日本応用酵素協会誌 (0913-3348)45号 Page19-35(2011.02)	PUFAによるSREBP-1抑制のメ カニズム	総説	2011207193	医中誌 Web
医 338	伊藤 進, 小国 弘量	BRAIN and NERVE: 神経研究の進歩 (1881-6096)63巻4号 Page393- 400(2011.04)	【てんかんの新しい治療】小児 難治性てんかんに対するケトン 食療法「最後の選択肢」から 「早期からの選択肢」へ	総説	2011186464	医中誌 Web
医 339	Miyashita Masashi, Eto Miki, Sasai Hiroyuki, Tsujimoto Takehiko, So Rina, Nomata Yasuhiro, Tanaka Kiyoji	Journal of Atherosclerosis and Thrombosis(1340- 3478)17巻10号 Page1110- 1112(2010.10)	肥満男性における身体活動度と 対比したheparin投与前の血清 中リポ蛋白リパーゼ濃度 予備 的研究(Pre-Heparin Serum Lipoprotein Lipase Concentrations in Obese Men of Contrasting Physical Activity Status: A Preliminary Study)(英 語)	DHA・EPA の効 果を直接示した 報告ではない。	2011177115	医中誌 Web
医 340	Nakashima Motoko, Sakurai Masaru, Nakamura Koshi, Miura Katsuyuki, Yoshita Katsushi, Morikawa Yuko, Ishizaki Masao, Murakami Kentaro, Kido Teruhiko, Naruse Yuchi, Sasaki Satoshi, Nakagawa Hideaki	Journal of Atherosclerosis and Thrombosis(1340- 3478)17巻10号 Page1082- 1095(2010.10)	中年の日本人男女における食 後の血糖上昇指数、血糖負荷、 血中脂質濃度(Dietary Glycemic Index, Glycemic Load and Blood Lipid Levels in Middle-Aged Japanese Men and Women)(英 語)	DHA・EPA の効 果を直接示した 報告ではない。	2011177112	医中誌 Web
医 341	Homma Yasuhiko, Michishita Ichiro, Hayashi Hiroshi, Shigematsu Hiroshi, Kanagawa Lipid Research Group	Journal of Atherosclerosis and Thrombosis(1340- 3478)17巻10号 Page1049- 1053(2010.10)	超遠心分離で分離した3種類の 血漿中low-density lipoprotein亜 分画におけるcholesterolおよび 酸化low-density lipoproteinの分 布に及ぼす低用量simvastatin の効果 12ヵ月間の非盲検試験 (Effects of Low-Dose Simvastatin on the Distribution of Plasma Cholesterol and Oxidized Low-Density Lipoprotein in Three Ultracentrifugally Separated Low-Density Lipoprotein Subfractions: 12-Month, Open- Label Trial)(英語)	DHA・EPA の効 果を直接示した 報告ではない。	2011177107	医中誌 Web
医 342	Zaiden N, Yap WN, Ong S, Xu CH, Teo VH, Chang CP, Zhang XW, Nesaretnam K, Shiba S, Yap YL	Journal of Atherosclerosis and Thrombosis(1340- 3478)17巻10号 Page1019- 1032(2010.10)	Gamma delta tocotrienolは triglycerideの肝臓での合成およ びVLDLの分泌量を低減する (Gamma Delta Tocotrienols Reduce Hepatic Triglyceride Synthesis and VLDL Secretion)(英語)	DHA・EPA の効 果を直接示した 報告ではない。	2011177104	医中誌 Web
医 343	榎藤 麻子, 松本 博, 岡 田 知也, 長岡 由女, 和 田 憲和, 為国 時世, 江 崎 真我, 南郷 智香, 宮 岡 良卓, 中尾 俊之	腎と透析(0385- 2156)69巻別冊 腹膜 透析2010 Page525- 527(2010.09)	栄養・代謝 少量の持続型イン スリンの1日1回注射により、血 糖コントロールと脂質異常症の 著しい改善を認めた糖尿病性腎 症による腹膜透析患者の1例	疾病に罹患して いない者及び中 性脂肪値がやや 高めの者以外に 関する報告であ る。	2011176870	医中誌 Web
医 344	岩本 紀之, 斯波 真理 子	薬局(0044-0035)62巻 5号 Page2422- 2429(2011.04)	【血圧・血糖・脂質マネジメント 多面的効果を考慮した処方方を考 える】診療ガイドラインからみた 血圧・血糖・脂質管理と薬物治 療のトレンド 脂質異常症	総説	2011172391	医中誌 Web
医 345	進士 明宏, 武川 建二, 太田 裕志, 小松 健一, 小松 通治, 山村 伸吉, 小口 寿夫	胆と脾(0388-9408)32 巻3号 Page253- 257(2011.03)	著明な高トリグリセライド血症で 重症急性性脾炎を発症した糖原病 Ia型の1例	疾病に罹患して いない者及び中 性脂肪値がやや 高めの者以外に 関する報告であ る。	2011168480	医中誌 Web
医 346	島野 仁	循環plus(1345- 9155)11巻6号 Page10-12(2011.03)	動脈硬化micro & macro 動脈 硬化の視点からみた多価不飽 和脂肪酸とエネルギー代謝	総説	2011159568	医中誌 Web
医 347	雫石 聰, 田中 宗雄, 永 田 英樹	口腔衛生学会雑誌 (0023-2831)61巻1号 Page2-12(2011.01)	最近の歯周病と栄養素・食品に 関するエビデンス	DHA・EPA の効 果を直接示した 報告ではない。	2011155288	医中誌 Web

医 348	Guo Zhao, Miura Katsuyuki, Chowdhury Turin Tanvir, Hozawa Atsushi, Okuda Nagako, Okamura Tomonori, Saitoh Shigeyuki, Sakata Kiyomi, Nakagawa Hideaki, Okayama Akira, Yoshita Katsushi, Kadowaki Takashi, Choudhury Soheli R., Nakamura Yasuyuki, Rodriguez Beatriz L., Curb J. David, Elliott Paul, Stamler Jeremiah, Ueshima Hirotsugu	Journal of Atherosclerosis and Thrombosis(1340-3478)17巻8号 Page777-784(2010.08)	日本人における多価不飽和脂肪酸と飽和脂肪酸の比と心血管危険因子およびメタボリックシンドロームとの関係 INTERLIPID 研究(Relationship of the Polyunsaturated to Saturated Fatty Acid Ratio to Cardiovascular Risk Factors and Metabolic Syndrome in Japanese: the INTERLIPID Study)(英語)	DHA・EPA の効果を直接示した報告ではない。	2011131774	医中誌 Web
医 349	森 豊, 太田 照男, 田中 孝明, 松浦 憲一, 横山 淳一, 宇都宮 一典	栄養-評価と治療 (0915-759X)28巻1号 Page74-78(2011.02)	高MUFA低糖質濃厚流動食長期使用時における24時間の血糖変動と食後のインスリン値、中性脂肪値の検討	DHA・EPA の効果を直接示した報告ではない。	2011129789	医中誌 Web
医 350	上野 明道	薬学図書館(0386-2062)56巻1号 Page15-21(2011.01)	中性脂肪の蓄積に対するくすり と食品の影響	総説	2011128664	医中誌 Web
医 351	原 眞純, 木下 誠	月刊糖尿病3巻2号 Page97-106(2011.02)	【脂質異常症と糖尿病UPDATE】 糖尿病における脂質異常症と薬物療法	総説	2011106256	医中誌 Web
医 352	川越 宣明, 中野 亜有子, 青木 千枝, 城島 輝雄, 飯島 寿江, 笠井 貴久男, 服部 幸子, 服部 良之	Therapeutic Research(0289-8020)31巻9号 Page1311-1315(2010.09)	「高用量スタチン」または「低用量スタチン+エゼチミブ」による糖尿病患者の高コレステロール血症治療の血管内皮機能に及ぼす影響の比較検討	疾病に罹患していない者及び中性脂肪値がやや高めの者以外に関する報告である。	2011090467	医中誌 Web
医 353	角田 弘一	Therapeutic Research(0289-8020)31巻9号 Page1239-1241(2010.09)	スタチン単回投与による腎機能および尿酸代謝に及ぼす急性効果	疾病に罹患していない者及び中性脂肪値がやや高めの者以外に関する報告である。	2011090455	医中誌 Web
医 354	Gubensek Jakob, Buturovic-Ponikvar Jadranka, Marn-Pernat Andreja, Kovac Janko, Knap Bojan, Premru Vladimir, Ponikvar Rafael	Therapeutic Apheresis and Dialysis(1744-9979)13巻4号 Page314-317(2009.08)	血漿交換による高脂質血症性急性膵炎の治療 単一施設での経験(Treatment of Hyperlipidemic Acute Pancreatitis With Plasma Exchange: A Single-Center Experience)(英語)	DHA・EPA の効果を直接示した報告ではない。	2011089873	医中誌 Web
医 355	坂本 佳子, 野出 孝一	日本臨床(0047-1852)69巻1号 Page87-91(2011.01)	【炎症と動脈硬化 基礎・臨床研究の最新動向】動脈硬化の予防・治療 抗動脈硬化・抗炎症の観点から 薬物療法 フィブラート・EPA	総説	2011087836	医中誌 Web
医 356	Kondo Keiko, Morino Katsutaro, Nishio Yoshihiko, Kondo Motoyuki, Fuke Tomoya, Ugi Satoshi, Iwakawa Hiromi, Kashiwagi Atsunori, Maegawa Hiroshi	Journal of Atherosclerosis and Thrombosis(1340-3478)17巻6号 Page628-637(2010.06)	魚を基本とする食事が非肥満健康若年日本人の血清 adiponectin濃度に及ぼす影響 (Effects of a Fish-Based Diet on the Serum Adiponectin Concentration in Young, Non-Obese, Healthy Japanese Subjects)(英語)	DHA・EPA の効果を直接示した報告ではない。	2011079949	医中誌 Web
医 357	Uchiyama-Tanaka Yoko, Mori Yasukiyo	Therapeutic Apheresis and Dialysis(1744-9979)14巻3号 Page303-307(2010.06)	免疫グロブリンA腎症に対するエイコサペンタエン酸補給の効果 (Effects of Eicosapentaenoic Acid Supplementation on Immunoglobulin A Nephropathy)(英語)	疾病に罹患していない者及び中性脂肪値がやや高めの者以外に関する報告である。	2011079520	医中誌 Web
医 358	小野 清四郎, 小野 卓哉	Progress in Medicine(0287-3648)30巻10号 Page2708-2717(2010.10)	日常外来診療で経験した種々なる動脈硬化症の3例	疾病に罹患していない者及び中性脂肪値がやや高めの者以外に関する報告である。	2011057717	医中誌 Web
医 359	森 雄作, 平野 勉	Angiology Frontier(1347-6874)9巻4号 Page333-338(2010.12)	【CKD Up-To-Date】CKD患者における脂質異常症と管理	疾病に罹患していない者及び中性脂肪値がやや高めの者以外に関する報告である。	2011052361	医中誌 Web

医 360	鈴木 英伸, 元 圭史	最新精神医学(1342-4300)15巻6号 Page625-634(2010.11)	慢性統合失調症に対する risperidone 持効性注射剤の臨床評価ならびに患者・看護師の意識調査	疾病に罹患していない者及び中性脂肪値がやや高めの者以外に関する報告である。	2011050725	医中誌 Web
医 361	紀田 康雄, 長谷川 雅昭, 貴志 明生, 福田 拓也, 上古 真理, 鹿野 勉, 柏木 厚典	Diabetes Frontier(0915-6593)21巻5号 Page599-604(2010.10)	混合型脂質異常症を合併した糖尿病患者に対するフェノフィブラートとスタチン併用療法の有用性と安全性	疾病に罹患していない者及び中性脂肪値がやや高めの者以外に関する報告である。	2011046260	医中誌 Web
医 362	瀧藤 克也, 山上 裕機, 谷村 弘	臨床栄養(0485-1412)別冊JCNセレクト4 ワンステップアップ静脈栄養 Page88-93(2010.10)	【ワンステップアップ静脈栄養】中級コース 静脈栄養製剤について、より深く理解しよう! 脂肪乳剤投与の意義	総説	2011022662	医中誌 Web
医 363	野崎 雄一, 米田 正人, 藤田 浩司, 中村 昭伸, 内山 崇, 馬渡 弘典, 飯田 洋, 遠藤 宏樹, 秋山 智之, 米田 恭子, 高橋 宏和, 桐越 博之, 小林 規俊, 阿部 泰伸, 稲森 正彦, 窪田 賢輔, 斉藤 聡, 中島 淳	日本病態栄養学会誌(1345-8167)11巻3号 Page255-260(2008.10)	非アルコール性脂肪性肝障害 (nonalcoholic fatty liver disease:NAFLD)や非アルコール性脂肪性肝炎(NASH)と糖尿病との関連	疾病に罹患していない者及び中性脂肪値がやや高めの者以外に関する報告である。	2011017542	医中誌 Web
医 364	岩田 敏夫	FOOD Style 21(1343-9502)14巻10号 Page46-48(2010.10)	【パン・菓子・デザート分野への機能性素材の提案】CLA(共役リノール酸)の機能性と加工食品への応用	総説	2011016663	医中誌 Web
医 365	海老原 健	Adiposcience(1349-1318)7巻1号 Page38-46(2010.09)	【NASHとアディポサイエンス】基礎 NASH治療薬としてのレプチンの可能性	総説	2011004927	医中誌 Web
医 366	長谷川 哲也	The Journal of Holistic Sciences(1883-3721)3巻1号 Page26-33(2009.04)	ホリスティック療法と薬(第3回) 脂質異常症	総説	2011004886	医中誌 Web
医 367	鈴木 康夫	日本臨床栄養学会雑誌(0286-8202)31巻4号 Page117-121(2010.06)	炎症性腸疾患患者に対する栄養療法	疾病に罹患していない者及び中性脂肪値がやや高めの者以外に関する報告である。	2010331133	医中誌 Web
医 368	Araki Tsutomu, Yasuda Toshihiko	Therapeutic Research(0289-8020)31巻5号 Page721-726(2010.05)	スタチン療法を受けている冠動脈疾患患者のマロンジアルデヒド改質低比重リポ蛋白質に及ぼすエイコサペンタエン酸の効果 (Effect of Eicosapentaenoic Acid on Malondialdehyde-Modified Low-Density Lipoprotein in Statin-Treated Patients with Coronary Artery Disease)(英語)	疾病に罹患していない者及び中性脂肪値がやや高めの者以外に関する報告である。	2010328885	医中誌 Web
医 369	宮崎 哲朗, 代田 浩之	Medicina(0025-7699)47巻9号 Page1619-1622(2010.09)	【虚血性心疾患 プライマリケアは内科医が担う】エビデンスに基づいた二次予防のための薬物療法 虚血性心疾患予防のための脂質管理	疾病に罹患していない者及び中性脂肪値がやや高めの者以外に関する報告である。	2010322855	医中誌 Web
医 370	上田 俊秀, 穂苅 量太, 三浦 総一郎	Functional Food(1882-3971)4巻1号 Page4-8(2010.07)	【免疫と機能性食品】機能性脂肪に関する最近の知見	総説	2010300049	医中誌 Web
医 371	Nakamura Yasuyuki, Okuda Nagako, Turin Tanvir Chowdhury, Fujiyoshi Akira, Okamura Tomonori, Hayakawa Takehito, Yoshita Katsushi, Miura Katsuyuki, Ueshima Hirotosugu	Journal of Epidemiology(0917-5040)20巻Suppl.3 PageS-544-S-548(2010.03)	脂肪酸摂取量と血清脂質プロファイル NIPPON DATA90と国民栄養モニタリング(Fatty Acids Intakes and Serum Lipid Profiles: NIPPON DATA90 and the National Nutrition Monitoring)(英語)	DHA・EPA の効果を直接示した報告ではない。	2010293183	医中誌 Web
医 372	齋木 厚人	Adiposcience(1349-1318)6巻4号 Page364-372(2010.06)	【エネルギー代謝とアディポサイエンス】臨床 エネルギー代謝を踏まえた食事療法	総説	2010273077	医中誌 Web

医 373	横手 幸太郎	月刊糖尿病2巻9号 Page115- 122(2010.08)	【糖尿病と大血管障害】治療 大血管障害予防の血糖管理 脂 質管理	総説	2010263386	医中誌 Web
医 374	遠藤 仁, 有田 誠	血栓と循環(0919- 7036)18巻2号 Page135- 139(2010.06)	【糖尿病と抗血栓療法】最近の 話題 血小板内皮細胞相互作用 と脂質メディエーター	総説	2010261897	医中誌 Web
医 375	横田 英浩	Progress in Medicine(0287- 3648)30巻6号 Page1667- 1676(2010.06)	最強のスタチンはなにか 255例 の脂質異常症例からスタチンを はじめ脂質異常症治療薬をラン キングし、個々の特徴を検討	総説	2010250546	医中誌 Web
医 376	志賀 淳治, 西田 勝則	人間総合科学(1883- 1907)18号 Page43- 49(2010.03)	NASH(Nonalcoholic steatohepatitis:非アルコール性 脂肪肝) 肝硬変、肝細胞癌の 原因としてのメタボリック症候群	総説	2010240227	医中誌 Web
医 377	Yasui Kohichiroh, Harano Yuichi, Mitsuyoshi Hironori, Tsuji Kazuhiro, Endo Mio, Nakajima Tomoaki, Minami Masahito, Itoh Yoshito, Zen Yoh, Nakanuma Yasuni, Yoshikawa Toshikazu, Okanoue Takeshi	Journal of Gastroenterology(094 4-1174)45巻1号 Page95-104(2010.01)	日本人のC型肝炎ウイルス感染 者における脂肪肝と脂質代謝を 制御する遺伝子の肝での発現 (Steatosis and hepatic expression of genes regulating lipid metabolism in Japanese patients infected with hepatitis C virus)(英語)	疾病に罹患して いない者及び中 性脂肪値がやや 高めの者以外に 関する報告であ る。	2010237787	医中誌 Web
医 378	福田 俊, 深柄 和彦	消化器外科(0387- 2645)33巻7号 Page1157- 1164(2010.06)	【輸液・栄養管理 病態に応じた 質と量】各種輸液製剤の投与法 脂肪輸液の投与法	総説	2010220865	医中誌 Web
医 379	小山 朝一, 村野 武義, 白井 厚治	Progress in Medicine(0287- 3648)30巻5号 Page1462- 1470(2010.05)	急性膵炎を発症した高中性脂肪 血症例の脂質代謝分析	疾病に罹患して いない者及び中 性脂肪値がやや 高めの者以外に 関する報告であ る。	2010219946	医中誌 Web
医 380	横出 正之	Medical Practice(0910- 1551)27巻臨増 Page80-86(2010.05)	【テーラーメイド治療のための治 療薬の選択と使用法ガイドライ ン 実地医家に必須の56疾患】 代謝性疾患 脂質異常症	総説	2010208621	医中誌 Web
医 381	竹中 克彦, 佐藤 真司, 森 超夫, 森 隆宏, 麻生 明見, 中村 俊博, 冷牟 田 浩司	医療(0021-1699)64巻 3号 Page220- 223(2010.03)	EPAの冠動脈プラークに及ぼす 影響 冠動脈CTでの評価	疾病に罹患して いない者及び中 性脂肪値がやや 高めの者以外に 関する報告であ る。	2010207875	医中誌 Web
医 382	菊野 晃, 中野 貴成, 松 下 誠, 浜田 節雄, 前島 静顕, 渡辺 伸一郎, 井 上 郁夫, 片山 茂裕	埼玉医科大学雑誌 (0385-5074)36巻2号 Page119- 124(2010.03)	食後血中トリグリセリド値上昇は 小腸ALPアインザイム活性値と 相関する 分泌・非分泌ABO式 血液型を含めた考察	DHA・EPA の効 果を直接示した 報告ではない。	2010207179	医中誌 Web
医 383	小川 佳宏, 山田 英人, 菅波 孝祥, 吉田 雅幸, 綿田 裕孝, 佐藤 哲子, 中野 恭幸	大和証券ヘルス財団 研究業績集33号 Page63-67(2010.03)	n-3多価不飽和脂肪酸の単球・ 血管内皮細胞接着抑制作用に 関する分子医学的研究	ヒト以外を対象と した試験に関す る報告である。	2010180810	医中誌 Web
医 384	木下 誠	Medical Practice(0910- 1551)27巻3号 Page386- 398(2010.03)	【脂質異常症 明日からの実地 診療に役立つ最新の知識】脂 質異常症へのアプローチ 実地 医家が活用すべき基本的な情 報 脂質異常症の実地診療指針	総説	2010180623	医中誌 Web
医 385	石田 達郎, 平田 健一	Mebio(0910-0474)27 巻5号 Page76- 86(2010.05)	【新しい脂質代謝改善薬の可能 性を探る 動脈硬化性疾患治療 薬】新しい脂質代謝/動脈硬化 改善薬 多価不飽和脂肪酸製剤	総説	2010166153	医中誌 Web
医 386	岡田 知雄	小児科臨床(0021- 518X)63巻4号 Page873- 879(2010.04)	【フローチャートでみる私の処 方】代謝性疾患の処方 脂質代 謝異常	総説	2010161566	医中誌 Web
医 387	小山 靖史, 岩倉 克臣, 伊藤 浩, 岡村 篤徳, 井 上 耕一, 徳永 洋二, 堀 江 誠, 大槻 豊, 藤井 謙 司	Therapeutic Research(0289- 8020)31巻2号 Page219- 225(2010.02)	高純度EPA製剤(EPA)投与によ り冠動脈造影CTでプラーク退 縮・安定化を認めた境界型糖尿 病の1例	疾病に罹患して いない者及び中 性脂肪値がやや 高めの者以外に 関する報告であ る。	2010155953	医中誌 Web

医 388	川野 晋也, 真田 裕, 千葉 正博, 中神 智和, 五味 明, 土岐 彰	日本臨床(0047-1852)68巻増刊3 静脈・経腸栄養 Page559-563(2010.03)	【静脈・経腸栄養(第3版) 基礎・臨床研究のアップデート】小児における静脈・経腸栄養 各種疾患、病態における静脈・経腸栄養 小児の肝・胆疾患	総説	2010142743	医中誌 Web
医 389	澤 美里, 石井 耕司, 住野 泰清	東邦医学会雑誌(0040-8670)57巻1号 Page3-11(2010.01)	IFN治療を行った患者血清中脂質の変化(Change In Serum Lipid Markers In Patients with Chronic Hepatitis C Treated with Interferon-Based Therapy)(英語)	疾病に罹患していない者及び中性脂肪値がやや高めの者以外に関する報告である。	2010130661	医中誌 Web
医 390	大久保 昭行, 横手 幸太郎, 大村 寛敏, 栗林 伸一	Medical Practice(0910-1551)27巻3号 Page409-424(2010.03)	【脂質異常症 明日からの実地診療に役立つ最新の知識】実地医家のための脂質異常症診療のポイント	総説	2010124929	医中誌 Web
医 391	飯島 正平	JJNスペシャル(0912-3741)87号 Page56-69(2010.01)	【「治る力」を引き出す 実践:臨床栄養】臨床栄養管理をするまえに 臨床栄養に必要な「代謝」の知識 三大栄養素、それぞれの役割 糖質、タンパク質、脂質の「代謝」	総説	2010123586	医中誌 Web
医 392	皆川 太郎	診断と治療(0370-999X)98巻1号 Page157-163(2010.01)	高コレステロール血症患者における小腸コレステロールトランスポーター阻害剤エゼチミブ(ゼチア)の臨床効果	疾病に罹患していない者及び中性脂肪値がやや高めの者以外に関する報告である。	2010117803	医中誌 Web
医 393	Satoh Noriko, Shimatsu Akira, Kotani Kazuhiko, Himeno Akihiro, Majima Takafumi, Yamada Kazunori, Suganami Takayoshi, Ogawa Yoshihiro	Hypertension Research(0916-9636)32巻11号 Page1004-1008(2009.11)	高純化エイコサペンタエン酸はメタボリック症候群患者における血清アミロイドA-LDL減少と関連して心-足首血管係数を低下させる(Highly purified eicosapentaenoic acid reduces cardio-ankle vascular index in association with decreased serum amyloid A-LDL in metabolic syndrome)(英語)	疾病に罹患していない者及び中性脂肪値がやや高めの者以外に関する報告である。	2010112151	医中誌 Web
医 394	代田 浩之	東京都医師会雑誌(0040-8956)63巻1号 Page47-53(2010.01)	生涯教育 動脈硬化予防のための脂質異常症治療 最近のトピックス	総説	2010093373	医中誌 Web
医 395	島野 仁	アンチ・エイジング医学(1880-1579)5巻6号 Page857-862(2009.12)	脂肪酸の質的違いと生活習慣病	総説	2010091310	医中誌 Web
医 396	Fujieda Yoshiharu, Sakai Kensuke, Yasukawa Shouta, Suijo Kenichi, Sugiura Katsumi, Sanbongi Chiaki, Morifuji Masashi	東京学芸大学紀要(芸術・スポーツ科学系)(1880-4349)58巻 Page137-141(2006.10)	日本人女性においてヒドロキシクエン酸とカプサイシンのサプリメントと運動処方の併用は血清脂質プロファイルをより効果的に改善する(Exercise prescription combined with a diet supplement of hydroxycitric acid and capsaicin could more effectively improve serum lipid profile in Japanese females)(英語)	DHA・EPA の効果を直接示した報告ではない。	2010090022	医中誌 Web
医 397	West Brett J., Su Chen X., Jensen C. Jarakae	The Journal of Toxicological Sciences(0388-1350)34巻5号 Page581-585(2009.10)	Morinda citrifolia(ノニ)果実の肝毒性および亜急性毒性試験 (Hepatotoxicity and subchronic toxicity tests of Morinda citrifolia (noni) fruit)(英語)	DHA・EPA の効果を直接示した報告ではない。	2010071079	医中誌 Web
医 398	佐藤 万成, 高橋 由紀子, 杉山 恵理, 寺岡 大輔, 長友 孝文	診療と新薬(0037-380X)46巻10号 Page1083-1088(2009.10)	閉塞性動脈硬化症と高脂血症を併発した患者に対するイコサペンタ酸エチル(EPA)の降圧効果	疾病に罹患していない者及び中性脂肪値がやや高めの者以外に関する報告である。	2010063034	医中誌 Web
医 399	中山 晴夫, 岩橋 成壽, 小島 敏明, 草野 昌男, 浅野 重之, 須貝 吉樹	肝臓(0451-4203)50巻10号 Page555-564(2009.10)	NASHに対するPioglitazone治療の長期効果	疾病に罹患していない者及び中性脂肪値がやや高めの者以外に関する報告である。	2010047554	医中誌 Web

医 400	Fabris Carlo, Smirne Carlo, Fangazio Stefano, Toniutto Pierluigi, Burlone Michela, Minisini Rosalba, Bitetto Davide, Falletti Edmondo, Cerutti Andrea, Pirisi Mario	Hepatology Research(1386-6346)39巻8号 Page795-804(2009.08)	慢性C型肝炎の臨床的および組織学的関連要因に対するアンギオテンシン変換酵素I/D遺伝子多型の影響(Influence of angiotensin-converting enzyme I/D gene polymorphism on clinical and histological correlates of chronic hepatitis C)(英語)	疾病に罹患していない者及び中性脂肪値がやや高めの者以外に関する報告である。	2010041439	医中誌 Web
医 401	山下 静也	月刊糖尿病1巻7号 Page108-115(2009.12)	糖尿病検査シリーズ(第7回) トリグリセライド	総説	2010040486	医中誌 Web
医 402	山下 静也	検査と技術(0301-2611)37巻11号 Page1290-1301(2009.10)	疾患と検査値の推移 脂質異常症における薬物の選択と検査値の推移	総説	2010036275	医中誌 Web
医 403	清水 純, 真野 博, 和田 政裕	食生活(0386-989X)103巻12号 Page30-34(2009.12)	知りたかった食品成分の機能とエビデンス(第31回) EPA・DHA	総説	2010025839	医中誌 Web
医 404	長谷部 正晴	薬局(0044-0035)59巻7月臨増 Page280-282(2008.07)	【Q&Aで学ぶ栄養療法と薬学管理】 栄養療法・管理Q&A 肝・胆・膵疾患 急性膵炎、慢性膵炎における脂肪乳剤の使用方を教えてください	総説	2010012958	医中誌 Web
医 405	千福 貞博	医学と薬学(0389-3898)62巻2号 Page317-321(2009.08)	脂質異常症患者における小腸コレステロールトランスポーター阻害剤ゼテアのファーストライン投与の効果	疾病に罹患していない者及び中性脂肪値がやや高めの者以外に関する報告である。	2009333339	医中誌 Web
医 406	Suzuki Kazushige, Takahashi Katsuhiko, Nishimaki-Mogami Tomoko, Kagechika Hiroyuki, Yamamoto Matsuo, Itabe Hiroyuki	Biological & Pharmaceutical Bulletin(0918-6158)32巻7号 Page1177-1182(2009.07)	ヒト絨毛癌BeWo細胞においてドコサヘキサエン酸はレチノイドX受容体を介して脂肪分化関連蛋白を誘導する(Docosahexaenoic Acid Induces Adipose Differentiation-Related Protein through Activation of Retinoid X Receptor in Human Choriocarcinoma BeWo Cells)(英語)	ヒト以外を対象とした試験に関する報告である。	2009328362	医中誌 Web
医 407	岩田 敏夫	FOOD Style 21(1343-9502)13巻9号 Page60-62(2009.09)	【健食素材の食品・飲料への展開】 CLA(共役リノール酸)の健康機能と応用	総説	2009321545	医中誌 Web
医 408	入山 圭二	栄養-評価と治療(0915-759X)26巻4号 Page324-327(2009.08)	【中心静脈栄養法の合併症と対策 最新の知見・工夫から】 中心静脈栄養施行時の脂肪乳剤投与の現状と問題点	総説	2009319818	医中誌 Web
医 409	Leskanich C.O., Noble R.C.	畜産の研究(0009-3874)63巻9号 Page905-911(2009.09)	鳥類の卵と肉のn-3系多価不飽和脂肪酸の操作(2)	DHA・EPA の効果を直接示した報告ではない。	2009306081	医中誌 Web
医 410	多田 紀夫	治療学(0386-8109)43巻8号 Page850-856(2009.08)	【多価不飽和脂肪酸 病態栄養学的エビデンスの臨床応用】 多価不飽和脂肪酸と疾患 脂質異常症	総説	2009304386	医中誌 Web
医 411	横手 幸太郎	月刊レジデント2巻9号 Page13-21(2009.09)	【治療薬 プロに学ぶ患者に適した選択と処方】 脂質異常症治療薬の選び方	総説	2009303005	医中誌 Web
医 412	Kita Toru, Teramoto Tamio, Sasaki Jun, Ueshima Hirotsugu, Egusa Genshi, Kinoshita Makoto, Shimamoto Kazuaki, Daida Hiroyuki, Biro Sadatoshi, Hirobe Kazuhiko, Funahashi Tohru, Yokote Kotaro, Yokode Masayuki, Japan Atherosclerosis Society	Journal of Atherosclerosis and Thrombosis(1340-3478)16巻Suppl. Pagenp1-np4,1-60(2009.06)	アテローム性動脈硬化症予防のための日本動脈硬化学会(JAS)ガイドライン(Japan Atherosclerosis Society(JAS) Guidelines for Prevention of Atherosclerotic Cardiovascular Diseases)(英語)	総説	2009297114	医中誌 Web
医 413	菅波 孝祥	医科学応用研究財団研究報告(0914-5117)26巻 Page291-297(2009.02)	生活習慣病における医学、薬学の萌芽的研究 n-3多価不飽和脂肪酸の抗動脈硬化作用の分子機構の解明と医学応用	DHA・EPA の効果を直接示した報告ではない。	2009289222	医中誌 Web

医 414	笈田 耕治	プラクティス(0289-4947)26巻4号 Page390-397(2009.07)	【糖尿病における脂質管理】糖尿病におけるトリグリセリド、HDLコレステロール管理のポイント	疾病に罹患していない者及び中性脂肪値がやや高めの者以外に関する報告である。	2009260626	医中誌 Web
医 415	池田 郁男	日本栄養・食糧学会誌(0287-3516)62巻3号 Page99-105(2009.06)	動脈硬化症を予防する食品成分の生理機能の解明(平成20年度日本栄養・食糧学会賞受賞)	ヒト以外を対象とした試験に関する報告である。	2009258886	医中誌 Web
医 416	菅沼 広樹, 清水 俊明	周産期医学(0386-9881)39巻5号 Page647-652(2009.05)	【早産児の成長・発達の異常とその予防】早産児の発達異常への対策とその限界 早産児の発達とLCPUFA	総説	2009241056	医中誌 Web
医 417	Inoue Nao, Yamano Naomi, Sakata Kotaro, Arao Keisuke, Kobayashi Takashi, Nagao Toshihiro, Shimada Yuji, Nagao Koji, Yanagita Teruyoshi	Journal of Oleo Science(1345-8957)58巻4号 Page171-175(2009.04)	リノレン酸-メンチルエステルはHepG2細胞におけるアポリポ蛋白B100の分泌を低下させる (Linoleic Acid-Menthyl Ester Reduces the Secretion of Apolipoprotein B100 in HepG2 Cells)(英語)	ヒト以外を対象とした試験に関する報告である。	2009231403	医中誌 Web
医 418	雨海 照祥, 高岸 和子, 脇田 真季, 松岡 美緒	臨床栄養(0485-1412)114巻6号 Page710-717(2009.05)	【静脈・経腸栄養UPDATE2009】静脈栄養 脂肪乳剤の効果 臨床アウトカムにおける意義と課題	総説	2009227793	医中誌 Web
医 419	芳野 原	栄養-評価と治療(0915-759X)26巻2号 Page101-105(2009.04)	【各種疾病のガイドラインにおける栄養治療の位置づけ】脂質異常症治療ガイドラインにおける栄養治療の位置づけ	総説	2009226364	医中誌 Web
医 420	Tada Shinichiro, Saito Hidetsugu, Ebinuma Hiroto, Ojima Keisuke, Yamagishi Yoshiyuki, Kumagai Naoki, Inagaki Yasutaka, Masuda Tetsuya, Nishida Jiro, Takahashi Masahiko, Nagata Hiroshi, Hibi Toshifumi	Hepatology Research(1386-6346)39巻2号 Page195-199(2009.02)	ペグインターフェロンとリバビリンの併用療法によるC型肝炎治療は脂質代謝に有意に影響する (Treatment of hepatitis C virus with peg-interferon and ribavirin combination therapy significantly affects lipid metabolism)(英語)	疾病に罹患していない者及び中性脂肪値がやや高めの者以外に関する報告である。	2009215321	医中誌 Web
医 421	加藤 大也, 澤井 喜邦, 金山 均, 稲垣 一道, 早川 伸樹, 鈴木 敦司, 織田 直久, 片田 直幸, 伊藤 光泰	新薬と臨床(0559-8672)58巻5号 Page873-877(2009.05)	下肢閉塞性動脈硬化症を合併した糖尿病に対する注射用プロスタントインの効果と作用機序の検討	疾病に罹患していない者及び中性脂肪値がやや高めの者以外に関する報告である。	2009211251	医中誌 Web
医 422	佐田 政隆	循環plus(1345-9155)9巻7号 Page2-6(2009.04)	【動脈硬化性疾患の予防と対策】動脈硬化の発症と進展	総説	2009182956	医中誌 Web
医 423	矢藤 繁, 山田 信博	The Lipid(0915-6607)20巻2号 Page167-170(2009.04)	【脂質異常症の薬物治療 最近の進歩】混合型高脂血症の薬物治療	総説	2009175033	医中誌 Web
医 424	山田 恵子	札幌医科大学保健医療学部紀要(1344-9192)11号 Page1-10(2008.12)	油脂の美味しさとからだの脂質代謝	総説	2009165501	医中誌 Web
医 425	Nagashima Masaharu, Mori Yusaku, Morita Ryo, Takada Michiya, Lee Souseou, Taira Takayasu, Miyauchi Kazuhito, Kuwata Hideyuki, Kayahara Norihiko, Hirano Tsutomu	臨床病理(0047-1860)56巻11号 Page973-979(2008.11)	レムナントリポ蛋白質コレステロール均一測定法(RemL-C)は極低密度リポ蛋白質レムナントと密接に関連する 免疫分離測定法との比較(Remnant Lipoprotein Cholesterol Homogenous Assay (RemL-C) is Closely Associated with Very-Low Density Lipoprotein Remnants: Comparison with the Immunoseparation Assay)(英語)	疾病に罹患していない者及び中性脂肪値がやや高めの者以外に関する報告である。	2009158640	医中誌 Web
医 426	Arai Yasuhiro, Kitamura Yohei, Hayashi Masaharu, Oshida Kyoichi, Shimizu Toshiaki, Yamashiro Yuichiro	Congenital Anomalies(0914-3505)48巻4号 Page180-182(2008.12)	Zellweger症候群に対する食餌性Lorenzo油及びドコサヘキサエン酸の投与の効果(Effect of dietary Lorenzo's oil and docosahexaenoic acid treatment for Zellweger syndrome)(英語)	疾病に罹患していない者及び中性脂肪値がやや高めの者以外に関する報告である。	2009144383	医中誌 Web
医 427	山下 静也	Cardio-Lipidology(1882-0360)3巻1号 Page9-12(2009.03)	脂質異常症診療のControversy 高LDLコレステロール血症診療における薬物治療の実際	総説	2009140793	医中誌 Web

医 428	松村 憲太郎	日本心臓病学会誌 (1882-4501)3巻1号 Page21-30(2009.01)	イコサペント酸エチルによる腹部 内臓脂肪減少効果 性差による 治療効果の相違について	アウトカムが異なる。	2009134932	医中誌 Web
医 429	平野 勉	臨牀と研究(0021- 4965)86巻1号 Page55-60(2009.01)	【急増する2型糖尿病への対応】 糖尿病合併症の成因と対策 脂 質異常症への対応	総説	2009103705	医中誌 Web
医 430	青江 誠一郎	The Lipid(0915- 6607)20巻1号 Page25-30(2009.01)	【脂質を中心とした機能性食品を 臨床から捉える】脂肪の異化メ カニズムとそれを修飾する機能 性食品(β 酸化、脂肪分解など)	総説	2009102739	医中誌 Web
医 431	井上 郁夫	Therapeutic Research(0289- 8020)29巻10号 Page1797- 1814(2008.10)	デキストラン硫酸エステルナトリ ウム塩の新たな展開	総説	2009067449	医中誌 Web
医 432	小林 弘典, 四本 由郁, 山口 清次	周産期医学(0386- 9881)38巻12号 Page1611- 1612(2008.12)	【周産期の栄養とその障害】新 生児の栄養障害とその治療 必 須脂肪酸欠乏	総説	2009058480	医中誌 Web
医 433	櫻井 拓也, 大野 秀樹, 井澤 鉄也	Functional Food(1882-3971)2巻3 号 Page257- 261(2008.10)	【スポーツと機能性食品】スポー ツと燃焼系サプリメント	総説	2009055563	医中誌 Web
医 434	松田 崇史, 長尾 元嗣, 及川 真一	Diabetes Frontier(0915- 6593)19巻5号 Page629- 633(2008.10)	【わが国における最近の糖尿病 メグスタディ】JELIS-サブ解析	総説	2009039255	医中誌 Web
医 435	中山 理一郎, 根本 正 則, 乳井 伸夫, 仁田 学, 松田 督, 有馬 瑞浩, 清 水 誠, 本田 守弘	日本心臓病学会誌 (1882-4501)2巻2号 Page125- 130(2008.09)	食事(低脂肪トランス脂肪酸制 限)・運動療法はレムナントコレス テロールを低下システントエッジ 再狭窄を抑制する	疾病に罹患して いない者及び中 性脂肪値がやや 高めの者以外に 関する報告であ る。	2009016336	医中誌 Web
医 436	玉井 忠和, 馬場 貴司, 大和田 潔	生物工学会誌(0919- 3758)86巻10号 Page485- 487(2008.10)	【機能性脂質生産の新たなター ゲットを探る】DHAの生理機能	総説	2009008349	医中誌 Web
医 437	Kagawa Kyoichi, Matsutaka Hisako, Ban Yasuchika, Fukuhama Chizuko, Fujino Hiroaki	薬理と治療(0386- 3603)36巻6号 Page531- 540(2008.06)	グロビンダイジェストはリポ蛋白 リパーゼと肝性トリグリセリドリ パーゼの活性化によりレムナント 様粒子の食後上昇を抑制する (Globin Digest Suppresses Postprandial Elevation of Remnant-like Particles by Activation of Lipoprotein Lipase and Hepatic Triglyceride Lipase: The Possible Involvement of Insulin Secretion in Activation of the Lipases)(英語)	DHA・EPA の効 果を直接示した 報告ではない。	2009001275	医中誌 Web
医 438	会沢 彰, 小林 裕, 喜納 峰子, 山科 章, 高沢 謙 二	日本冠疾患学会雑誌 (1341-7703)14巻2号 Page96-99(2008.06)	ACS症例とS-AP症例のvirtual histology-IVUSによるplaqueの 検討	疾病に罹患して いない者及び中 性脂肪値がやや 高めの者以外に 関する報告であ る。	2008362625	医中誌 Web
医 439	高田 めぐみ, 坂元 麻里 子, 生越 和美, 千野 恵, 濱本 紘, 住吉 徹哉	診療と新薬(0037- 380X)45巻7号 Page673- 676(2008.07)	イコサペント酸エチル服用方法 の変更による服薬アドヒアランス の変化と血清脂質への影響	疾病に罹患して いない者及び中 性脂肪値がやや 高めの者以外に 関する報告であ る。	2008349042	医中誌 Web
医 440	Al-Humoud Hani, Alhumoud Ekhlal, Al- Hilali Nabieh	Therapeutic Apheresis and Dialysis(1744- 9979)12巻3号 Page202- 204(2008.06)	急性高脂質血症脾炎のための 血漿交換療法 一連の症例 (Therapeutic Plasma Exchange for Acute Hyperlipidemic Pancreatitis: A Case Series)(英 語)	疾病に罹患して いない者及び中 性脂肪値がやや 高めの者以外に 関する報告であ る。	2008340585	医中誌 Web
医 441	鈴木 一成, 高橋 勝彦, 小浜 孝士, 加藤 里奈, 影近 弘之, 山本 松男, 板部 洋之	脂質生化学研究 (0285-1520)50巻 Page95-98(2008.05)	ヒト胎盤栄養膜細胞株における 細胞内脂肪滴関連タンパク質 ADRPの発現調節機構	ヒト以外を対象と した試験に関する 報告である。	2008339590	医中誌 Web
医 442	今泉 勝己	オレオサイエンス (1345-8949)8巻10号 Page413- 419(2008.10)	最近の飽和脂肪酸の問題	総説	2008338657	医中誌 Web

医 443	佐藤 哲子, 山田 和範, 島津 章	メタボリックシンドローム (1349-7286)4巻1号 Page12-17(2008.04)	メタボリックシンドロームにおける エイコサペンタエン酸によるリ ポ蛋白異常改善とアディポネク チン上昇効果	疾病に罹患して いない者及び中 性脂肪値がやや 高めの者以外に 関する報告であ る。	2008331444	医中誌 Web
医 444	横出 正之	Medical Practice(0910- 1551)25巻9号 Page1507- 1515(2008.09)	【テラーメイド治療を目指した 治療薬の選択と使用法ガイドラ インUpdate】脂質異常症	総説	2008321251	医中誌 Web
医 445	平野 勉	Functional Food(1882-3971)2巻2 号 Page153- 159(2008.07)	【動脈硬化と機能性食品】食後 高脂血症と機能性食品	総説	2008319818	医中誌 Web
医 446	山内 美香	治療学(0386-8109)42 巻8号 Page885- 888(2008.08)	【骨粗鬆症】日常診療に潜む骨 折危険性 脂質異常症における 骨折危険性	総説	2008303415	医中誌 Web
医 447	寺本 民生	日本医師会雑誌 (0021-4493)137巻特 別1 PageS251- S254(2008.06)	【心血管疾患診療のエクセレン ス】 心血管疾患治療薬の上手 な使いかた 脂質異常症治療薬	総説	2008297141	医中誌 Web
医 448	Wang Shun, Ma Aiqun, Song Shaowu, Quan Qinghai, Zhao Xinfeng, Zheng Xiaohui	Hypertension Research(0916- 9636)31巻4号 Page623- 632(2008.04)	本態性高血圧患者における空 腹時血清遊離脂肪酸組成、胴囲 /腰囲比、インスリン活性 (Fasting Serum Free Fatty Acid Composition, Waist/Hip Ratio and Insulin Activity in Essential Hypertensive Patients)(英語)	疾病に罹患して いない者及び中 性脂肪値がやや 高めの者以外に 関する報告であ る。	2008295538	医中誌 Web
医 449	加藤 豊範, 中久木 正 則	The Lipid(0915- 6607)19巻3号 Page281- 287(2008.07)	【リポトキシシティを見直す】脂 肪酸の不飽和度	総説	2008275783	医中誌 Web
医 450	Oguz Aytakin, Uzunlulu Mehmet	International Heart Journal(1349- 2365)49巻3号 Page303- 311(2008.05)	短期フルバスタチン治療はメタ ボリック症候群患者の血清非対 称性Dimethylarginin濃度を低下 させる(Short Term Fluvastatin Treatment Lowers Serum Asymmetric Dimethylarginine Levels in Patients With Metabolic Syndrome)(英語)	疾病に罹患して いない者及び中 性脂肪値がやや 高めの者以外に 関する報告であ る。	2008272331	医中誌 Web
医 451	目黒 英二	ナーシングケア Q&A(1349-0869)20号 Page78-79(2008.02)	【全科に必要な栄養管理Q&A 初歩的な知識からNSTの実際ま で】 栄養素の投与 投与脂質 投与する脂質にはどんなものが あるの?	総説	2008253516	医中誌 Web
医 452	Hongo Minoru, Tsutsui Hiroshi, Mawatari Eiichiro, Hidaka Hiroya, Kumazaki Setsuo, Yazaki Yoshikazu, Takahashi Masafumi, Kinoshita Osamu, Ikeda Uichi	Circulation Journal(1346- 9843)72巻5号 Page722- 728(2008.04)	フルバスタチンは高脂血症を合 併する冠動脈疾患患者の動脈 硬度を改善する 5年間追跡研 究(Fluvastatin Improves Arterial Stiffness in Patients With Coronary Artery Disease and Hyperlipidemia: A 5-Year Follow-up Study)(英語)	疾病に罹患して いない者及び中 性脂肪値がやや 高めの者以外に 関する報告であ る。	2008234248	医中誌 Web
医 453	藤本 康之	医科学応用研究財団 研究報告(0914- 5117)25巻 Page308- 311(2008.02)	生活習慣病における医学、薬学 の萌芽的研究 アシルCoA合成 酵素に着目した細胞内中性脂質 蓄積機構の研究	ヒト以外を対象と した試験に関する 報告である。	2008231238	医中誌 Web
医 455	Smith Robyn N., Braue Anna, Varigos George A., Mann Neil J.	Journal of Dermatological Science(0923- 1811)50巻1号 Page41-52(2008.04)	尋常性ざ瘡及び皮膚表面トリグ リセリドの脂肪酸組成に対する 低血糖負荷食の効果(The effect of a low glycemic load diet on acne vulgaris and the fatty acid composition of skin surface triglycerides)(英語)	疾病に罹患して いない者及び中 性脂肪値がやや 高めの者以外に 関する報告であ る。	2008187971	医中誌 Web
医 456	Hsieh Meng-Hsuan, Lee Li-Po, Hsieh Ming-Yen, Tsai Kun-Bow, Huang Jee-Fu, Hou Nai-Jen, Chen Shinn-Chern, Lin Zu-Yau, Hsieh Ming- Yuh, Wang Liang-Yen, Dai Chia-Yen, Chuang Wan-Long, Yu Ming- Lung	Japanese Journal of Infectious Diseases(1344- 6304)60巻6号 Page377- 381(2007.11)	台湾の慢性C型肝炎における脂 肪肝と肝線維症(Hepatic Steatosis and Fibrosis in Chronic Hepatitis C in Taiwan)(英語)	疾病に罹患して いない者及び中 性脂肪値がやや 高めの者以外に 関する報告であ る。	2008185952	医中誌 Web

医 457	寺本 民生	人間ドック(1880-1021)22巻5号 Page775-781(2008.03)	「動脈硬化性疾患予防ガイドライン2007年版」の概要と人間ドックでの活用	総説	2008181558	医中誌 Web
医 458	藤本和幸, 山下栄二, 清水 有紀子, 伊勢 俊太郎	健康・栄養食品研究 2007; 10巻3-4号 Page1-13	ドコサヘキサエン酸高含有鶏卵の摂取によるヒト血清脂質への影響	疾病に罹患していない者及び中性脂肪値がやや高めの者以外に関する報告である。	2008169814	医中誌 Web
医 459	三浦 総一郎	消化と吸収(0389-3626)30巻1号 Page6-11(2008.03)	脂肪吸収は腸管免疫にどのような影響を与えるか	アウトカムが異なる。	2008167668	医中誌 Web
医 460	Gimeno Suely Godoy Agostinho, Hirai Amelia Toyomi, Harima Helena Aiko, Kikuchi Mario Yasuo, Simony Rosana Farah, de Barros Jr. Newton, Cardoso Marly A., Ferreira Sandra Roberta Gouvea, the Japanese-Brazilian Diabetes Study Group	Circulation Journal(1346-9843)72巻1号 Page44-50(2007.12)	日系ブラジル人集団についての断面調査では脂肪と線維の消費は末梢動脈疾患と関連する(Fat and Fiber Consumption are Associated With Peripheral Arterial Disease in a Cross-Sectional Study of a Japanese-Brazilian Population)(英語)	DHA・EPA の効果を直接示した報告ではない。	2008155309	医中誌 Web
医 461	塚本 功, 土持 多美恵, 村杉 浩, 山下 芳久, 菅原 壮一, 鈴木 洋通	腎と透析(0385-2156)63巻別冊 ハイパフォーマンスマンブレン'07 Page240-244(2007.11)	ビタミンE固定化ポリスルフォンダイアライザーにおける凝固線溶系および脂質代謝の検討	DHA・EPA の効果を直接示した報告ではない。	2008147535	医中誌 Web
医 462	矢野 崇	BIO Clinica(0919-8237)23巻3号 Page249-253(2008.03)	EPAの大規模臨床介入試験(JELIS)	総説	2008136739	医中誌 Web
医 463	島野 仁	BIO Clinica(0919-8237)23巻3号 Page198-204(2008.03)	【脂質異常症の考え方と進歩】細胞内脂質制御機構とその破綻	総説	2008136730	医中誌 Web
医 464	鈴木 平光	Functional Food(1882-3971)1巻1号 Page74-78(2007.10)	【メタボリックシンドロームと機能性食品】魚油の脂質等改善作用	総説	2008119777	医中誌 Web
医 465	松村 憲太郎	Journal of Cardiology(0914-5087)50巻4号 Page243-251(2007.10)	エイコサペンタエン酸が内臓脂肪蓄積および心拍変動に及ぼす効果 パワースペクトル解析法を用いた検討	疾病に罹患していない者及び中性脂肪値がやや高めの者以外に関する報告である。	2008115339	医中誌 Web
医 466	佐々木 敏	最新医学(0370-8241)63巻2号 Page211-217(2008.02)	【脂質異常症 新ガイドラインと治療戦略】ガイドラインを支える治療エビデンス 食のエビデンス	総説	2008111180	医中誌 Web
医 467	枇榔 貞利	最新医学(0370-8241)63巻2号 Page173-179(2008.02)	【脂質異常症 新ガイドラインと治療戦略】ガイドラインを支える疫学研究 冠動脈疾患と脂質異常症	総説	2008111176	医中誌 Web
医 468	横山 光宏, JELIS研究グループ	動脈硬化予防(1347-7056)6巻4号 Page22-27(2008.01)	【動脈硬化予防の日本におけるRCT】JELIS	総説	2008093959	医中誌 Web
医 469	安部 泰弘, 斉藤 喬雄	腎と透析(0385-2156)63巻増刊 Page141-145(2007.12)	【輸液のすべて 基本から実際まで】輸液に必要な知識 脂質代謝	総説	2008092504	医中誌 Web
医 470	亀谷 雅洋	診療と新薬(0037-380X)44巻9号 Page1059-1064(2007.09)	フルバスタチンの使用経験 脂質代謝の質に対する検討	疾病に罹患していない者及び中性脂肪値がやや高めの者以外に関する報告である。	2008081918	医中誌 Web
医 471	Tanaka Kyoko, Shimizu Toshiaki, Ohtsuka Yoshikazu, Yamashiro Yuichiro, Oshida Kyoichi	Brain & Development(0387-7604)29巻9号 Page586-589(2007.10)	Zellweger症候群の1症例において神経学的発達に対するLorenzo油とドコサヘキサエン酸での早期食事治療(Early dietary treatments with Lorenzo's oil and docosahexaenoic acid for neurological development in a case with Zellweger syndrome)(英語)	疾病に罹患していない者及び中性脂肪値がやや高めの者以外に関する報告である。	2008081079	医中誌 Web

医 472	山下 静也	カレントセラピー (0287-8445)26巻1号 Page60-67(2008.01)	【脂質異常症 新しいコンセプト のもとに】治療薬解説 エゼチミ ブ、フィブラート、スタチン、レジ ン、EPA 併用療法も含めて	総説	2008078525	医中誌 Web
医 473	比企 誠, 大村 寛敏, 代 田 浩之	カレントセラピー (0287-8445)26巻1号 Page44-48(2008.01)	【脂質異常症 新しいコンセプト のもとに】脂質異常症の治療 薬物療法とその科学的根拠	総説	2008078522	医中誌 Web
医 474	Nogi Akiko, Yang Jianjun, Li Limei, Yamasaki Masayuki, Watanabe Minako, Hashimoto Michio, Shiwaku Kuninori	Journal of Occupational Health(1341-9145)49 巻3号 Page205- 216(2007.05)	日本人、韓国人及びモンゴル人 労働者における血漿n-3多価不 飽和脂肪酸と心血管疾患危険 因子(Plasma n-3 Polyunsaturated Fatty Acid and Cardiovascular Disease Risk Factors in Japanese, Korean and Mongolian Workers)(英語)	DHA・EPA の効 果を直接示した 報告ではない。	2008032926	医中誌 Web
医 475	武岡 陽子, 前田 朝美, 寺本 民生	臨床と研究(0021- 4965)84巻8号 Page1087- 1092(2007.08)	【肥満の治療は必要か】病態別 治療 肥満と脂質代謝異常	総説	2008020103	医中誌 Web
医 476	Yasugi Etsuko, Horiuchi Akiko, Uemura Isao, Okuma Emiko, Nakatsu Masami, Saeki Kumiko, Kamisaka Yasushi, Kagechika Hiroyuki, Yasuda Kazuki, Yuo Akira	Development, Growth & Differentiation(0012- 1592)48巻3号 Page177- 188(2006.04)	ペルオキシソーム増幅因子活性 化受容体γリガンドはヒト白血病 細胞NB4において骨髄分化と脂 肪蓄積を促進する(Peroxisome proliferator-activated receptor γ ligands stimulate myeloid differentiation and lipogenesis in human leukemia NB4 cells)(英 語)	ヒト以外を対象と した試験に関する 報告である。	2008017056	医中誌 Web
医 477	鎌田 佳宏, 田村 信司	総合臨床(0371- 1900)56巻11号 Page2988- 2993(2007.11)	【生活習慣病と消化器疾患】解 説 NAFLD/NASHの発症機構	総説	2008016283	医中誌 Web
医 478	酒井 寿郎	実験医学(0288- 5514)25巻15号 Page2306- 2316(2007.09)	【解明が進むメタボリックシンド ローム 脂肪細胞の機能からエ ネルギー代謝・摂食・心血管系 の制御機構、予防と治療まで】 エネルギー代謝とメタボリックシ ンドローム 生活習慣病と核内 受容体(LXR,FXR,PPAR)	総説	2008009415	医中誌 Web
医 479	太田 陽子, 後藤田 貴 也	日本臨床(0047- 1852)60巻増刊10 新 時代の糖尿病学(4) Page424- 429(2002.10)	【新時代の糖尿病学 病因・診 断・治療研究の進歩】糖尿病に 起因する合併症 合併症(併存 症)を有する糖尿病の病態と治 療 高脂血症を合併する糖尿病	総説	2008009119	医中誌 Web
医 480	石田 悠, 河島 尚志, 西 亦 繁雄, 五百井 寛明, 山中 岳, 露木 和光, 武 隈 孝治, 星加 明德, 小 林 圭子	東京医科大学雑誌 (0040-8905)65巻3号 Page290- 293(2007.07)	シトリン欠損症による新生児肝 内胆汁うっ滞症の1症例(A case of neonatal intrahepatic cholestasis caused by citrin deficiency:NICCD)(英語)	疾病に罹患して いない者及び中 性脂肪値がやや 高めの者以外に 関する報告であ る。	2008006670	医中誌 Web
医 481	林 義夫	日本未病システム学 会雑誌(1347-5541)13 巻1号 Page69- 70(2007.07)	未病予治について(第1報) 和食 回帰運動と自家開発大豆レシチ ン基剤サプリメント(活源)のエビ デンスについて	DHA・EPA の効 果を直接示した 報告ではない。	2008003499	医中誌 Web
医 482	児玉 佳之, 東口 高志	栄養-評価と治療 (0915-759X)24巻3号 Page236- 240(2007.06)	【経腸栄養剤をどのように選択 するか】経腸栄養剤の特徴とそ の選択	総説	2008001468	医中誌 Web
医 483	Nogi Akiko, Li Lemei, Yang Jianjun, Yamasaki Masayuki, Watanabe Minako, Shiwaku Kuninori	Journal of Rural Medicine(1880- 487X)2巻1号 Page18-35(2007.05)	非変性剤濃度勾配ゲル電気泳 動によって低密度LDLと分類さ れた女性における小粒子LDLサ ブフラクションのn-3ポリ不飽和 脂肪酸強化(Enriched n-3 polyunsaturated fatty acids of dense LDL subtraction in Japanese women with small, dense LDL categorized by non- denaturing gradient gel electrophoresis)(英語)	DHA・EPA の効 果を直接示した 報告ではない。	2008000922	医中誌 Web
医 484	Selimoglu Mukadder Ayse, Caner Ibrahim, Yildiz Leyla	Pediatrics International(1328- 8067)49巻2号 Page215- 219(2007.04)	急性ウイルス性A型肝炎の小児 における脂質プロファイル(Lipid profile in children with acute viral hepatitis A)(英語)	疾病に罹患して いない者及び中 性脂肪値がやや 高めの者以外に 関する報告であ る。	2008000044	医中誌 Web

医 485	中尾 睦宏	心療内科(1342-9892)11巻5号 Page302-310(2007.09)	【メタボリックシンドローム】高脂血症(脂質異常症)	総説	2007347039	医中誌 Web
医 486	緒方 利安, 矢坂 正弘, 湧川 佳幸, 井上 亨, 岡田 靖	The Mt. Fuji Workshop on CVD(0289-8438)25巻 Page32-35(2007.07)	【脳梗塞急性期治療の最前線 血栓溶解療法の新展開】SCU、内科的治療の現況 エダラボンの軽症脳梗塞患者に対する効果について 高血糖を呈した症例への影響を中心に	疾病に罹患していない者及び中性脂肪値がやや高めの者以外に関する報告である。	2007338788	医中誌 Web
医 487	山村 卓, 石神 真人	日本臨床(0047-1852)65巻増刊7 脂質代謝異常 Page458-464(2007.07)	【脂質代謝異常 高脂血症・低脂血症】脂質代謝異常の臨床 高脂血症 高脂血症の管理と治療 高脂血症の薬物療法 HMG-CoA還元酵素阻害薬(スタチン)	総説	2007336433	医中誌 Web
医 488	寺本 民生	日本臨床(0047-1852)65巻増刊7 脂質代謝異常 Page435-441(2007.07)	【脂質代謝異常 高脂血症・低脂血症】脂質代謝異常の臨床 高脂血症 高脂血症の管理と治療 高脂血症診療ガイドラインによる管理と治療 動脈硬化性疾患診療ガイドライン(2007)の特徴	総説	2007336429	医中誌 Web
医 489	塚本 和久	日本臨床(0047-1852)65巻増刊7 脂質代謝異常 Page275-278(2007.07)	【脂質代謝異常 高脂血症・低脂血症】脂質代謝異常の臨床 高脂血症 原発性高脂血症の病型分類と病因・臨床徴候・管理法 原発性高カロミクロン血症 家族性リポ蛋白リパーゼ(LPL)欠損症	総説	2007336402	医中誌 Web
医 490	藤岡 考之, 上野 高浩, 松本 太郎, 渡辺 英幸	日本臨床(0047-1852)62巻増刊6 血液浄化療法(下) Page118-123(2004.06)	【血液浄化療法 基礎理論と最新臨床応用】維持血液透析療法 尿毒症の病態論 脂質代謝異常症	総説	2007329932	医中誌 Web
医 491	寺本 民生	東京内科医会誌(0914-9503)23巻1号 Page8-13(2007.08)	高脂血症のガイドラインをめぐる	総説	2007309790	医中誌 Web
医 492	齋藤 康	動脈硬化予防(1347-7056)6巻2号 Page114-126(2007.08)	イコサペント酸エチル(エパデル)の冠動脈イベント抑制機序	総説	2007307106	医中誌 Web
医 493	大和田 潔, 玉井 忠和, 馬場 貴司	日本予防医学会雑誌(1881-4271)2巻1号 Page27-32(2007.04)	DHA摂取による高脂血症治療効果	疾病に罹患していない者及び中性脂肪値がやや高めの者以外に関する報告である。	2007305546	医中誌 Web
医 494	岡崎 由希子, 植木 浩二郎, 門脇 孝	プラクティス(0289-4947)24巻4号 Page425-430(2007.07)	【糖尿病予防のための戦略研究(J-DOIT)とは何か】糖尿病予防のための戦略研究課題3(J-DOIT 3)とは何か その意義と展望	総説	2007304083	医中誌 Web
医 495	栗山 洋	Adiposcience(1349-1318)4巻1号 Page25-32(2007.05)	【消化器疾患とアディポサイエンス】基礎 Adipo-hepatic axisとグリセロール代謝	総説	2007300200	医中誌 Web
医 496	Chai San Bao, Hui Yong Ming, Li Xue Min, Tang Chao Shu	Circulation Journal(1346-9843)71巻5号 Page693-697(2007.04)	冠動脈疾患患者ではミトコンドリア連結因子6の血漿濃度が増加する(Plasma Level of Mitochondrial Coupling Factor 6 Increases in Patients With Coronary Heart Disease)(英語)	疾病に罹患していない者及び中性脂肪値がやや高めの者以外に関する報告である。	2007297775	医中誌 Web
医 497	井上 郁夫	Medical Practice(0910-1551)24巻7号 Page1243-1252(2007.07)	【高脂血症・脂質異常症 メタボリックリスクとしての高脂血症・脂質異常症の実地診療】高脂血症・脂質異常症・治療/実地医家の治療の実地 フィブラート系薬など 適応と使いかた	総説	2007290465	医中誌 Web
医 498	今井 圓裕	総合臨床(0371-1900)56巻7号 Page2353-2359(2007.07)	【適切な高脂血症診療の実践のために】診療の実地 慢性腎臓病における脂質管理	総説	2007290370	医中誌 Web
医 499	山下 智也, 横山 光宏	総合臨床(0371-1900)56巻7号 Page2298-2302(2007.07)	【適切な高脂血症診療の実践のために】高脂血症治療薬の種類と薬理作用 その他の高脂血症治療薬	総説	2007290360	医中誌 Web

医 500	青木 厚, 川上 正舒	The Lipid(0915-6607)18巻4号 Page367-373(2007.07)	【食後高脂血症の新しい捉え方】 食後高脂血症の治療 薬物療法	総説	2007277734	医中誌 Web
医 501	岸本 良美, 田口 千恵, 近藤 和雄	The Lipid(0915-6607)18巻4号 Page362-366(2007.07)	【食後高脂血症の新しい捉え方】 食後高脂血症の治療 食事療法	総説	2007277733	医中誌 Web
医 502	坪井 志保, 足立 香代 子, 渡邊 達也	調剤と情報(1341-5212)13巻5号 Page596-597(2007.05)	知って得する! 栄養素と薬のカンケイ EPA・DHAと中性脂肪	総説	2007268410	医中誌 Web
医 503	柳田 晃良	FOOD Style 21(1343-9502)11巻5号 Page31-33(2007.05)	【機能性脂質の研究と応用】機能性脂質の研究と応用	総説	2007238659	医中誌 Web
医 504	小湊 理恵子, 藤本 新 平, 稲垣 暢也	医学のあゆみ(0039-2359)220巻13号 Page1129-1133(2007.03)	【メタボリックシンドローム時代の糖尿病研究の最前線】膵β細胞の分子生物学 インスリン分泌分子機構研究の最近の進歩	総説	2007235518	医中誌 Web
医 505	齋藤 康, 松崎 益徳	Pharma Medica(0289-5803)25巻5号 Page82-87(2007.05)	大規模臨床試験JELISとJELISの結果が日常診療にもたらす意義	総説	2007225437	医中誌 Web
医 506	前田 和久	臨床栄養(0485-1412)110巻5号 Page525-531(2007.05)	メタボリックシンドロームを防ぐ 栄養・食事戦略 ニューヨークの決断 超悪玉脂肪酸の禁止	総説	2007210205	医中誌 Web
医 507	村上 誠	血管医学(1345-9031)8巻1号 Page17-24(2007.02)	【血管とメタボリック調節との接点】メタボリックシンドロームにおける脂質代謝異常と血管障害 ホスホリパーゼA2群の代謝機能を中心に	総説	2007193671	医中誌 Web
医 508	横山 光宏	Annual Review糖尿病・代謝・内分泌2007巻 Page109-113(2007.01)	代謝 臨床分野での進歩 EPAによる介入試験(JELIS)の成果と意義	総説	2007191910	医中誌 Web
医 509	Blessing Frithjof, Wang Ying, Nagel Dorothea, Seidel Dietrich	Therapeutic Apheresis and Dialysis(1744-9979)8巻1号 Page33-38(2004.02)	新型体外式ヘパリン誘発低比重リポ蛋白沈降システムの効果と安全性 既存システム(Plasmat Secura)との比較(The Efficacy and Safety of the New Heparin-induced Extracorporeal Low-density Lipoprotein Precipitation System (Plasmat Futura) in Comparison with the Currently used System (Plasmat Secura))(英語)	DHA・EPA の効果を直接示した報告ではない。	2007186917	医中誌 Web
医 510	菅田 仁美	思春期学(0287-637X)25巻1号 Page119-128(2007.03)	女子学生における魚介類を含まない食事が血清脂質および血清脂肪酸に及ぼす影響(第1報)	未成年者を含んでいる(可能性がある)報告である。	2007182421	医中誌 Web
医 511	Fujimoto Yasuyuki, Onoduka Jun, Homma Koichi J., Yamaguchi Shinji, Mori Masahiro, Higashi Yusuke, Makita Minoru, Kinoshita Tetsuaki, Noda Jun-ichi, Itabe Hiroyuki, Takano Tatsuya	Biological & Pharmaceutical Bulletin(0918-6158)29巻11号 Page2174-2180(2006.11)	長鎖脂肪酸はAcyl-CoA合成酵素依存的に培養ヒト肝細胞における脂肪滴形成を誘導する (Long-Chain Fatty Acids Induce Lipid Droplet Formation in a Cultured Human Hepatocyte in a Manner Dependent of Acyl-CoA Synthetase)(英語)	ヒト以外を対象とした試験に関する報告である。	2007158319	医中誌 Web
医 512	Fujita Koichi, Nishizawa Hitoshi, Funahashi Tohru, Shimomura Iichiro, Shimabukuro Michio	Circulation Journal(1346-9843)70巻11号 Page1437-1442(2006.10)	全身性酸化ストレスは内臓脂肪蓄積とメタボリック症候群と関連がある(Systemic Oxidative Stress is Associated With Visceral Fat Accumulation and the Metabolic Syndrome)(英語)	DHA・EPA の効果を直接示した報告ではない。	2007158268	医中誌 Web
医 513	Konishi Masayoshi, Iwasa Motoh, Yamauchi Koji, Sugimoto Ryosuke, Fujita Naoki, Kobayashi Yoshinao, Watanabe Shozo, Teraguchi Susumu, Adachi Yukihiko, Kaito Masahiko	Hepatology Research(1386-6346)36巻1号 Page27-32(2006.09)	ラクトフェリンは慢性C型肝炎患者における脂質過酸化を抑制する(Lactoferrin inhibits lipid peroxidation in patients with chronic hepatitis C)(英語)	疾病に罹患していない者及び中性脂肪値がやや高めの者以外に関する報告である。	2007155802	医中誌 Web

医 514	柳田 晃良	FOOD Style 21(1343-9502)11巻1号 Page40-41(2007.01)	【抗メタボリックシンドローム】 CLA(共役リノール酸)の抗メタボ リックシンドローム作用	総説	2007143858	医中誌 Web
医 515	江崎 治	日本栄養・食糧学会 誌(0287-3516)59巻6 号 Page323- 329(2006.12)	生活習慣病予防のための食事・ 運動療法の作用機序に関する 研究	総説	2007143556	医中誌 Web
医 516	田口 直昭, 塚本 功, 山 下 芳久, 山下 文子, 深 谷 則之, 岡村 維摩, 菅 原 壮一, 鈴木 洋通	腎と透析(0385- 2156)61巻別冊 ハイ パフォーマンスメンブ レン'06 Page206- 209(2006.11)	【ハイパフォーマンスメンブレン 2006】臨床 ダイアライザーおよ び抗凝固剤投与量の違いによる 血液刺激性に対する影響	疾病に罹患して いない者及び中 性脂肪値がやや 高めの者以外に 関する報告であ る。	2007124435	医中誌 Web
医 517	佐久間 清, 佐々木 英 久, 真坂 互, 金井 三良, 大平 征宏, 小山 朝一, 宮下 洋, 白井 厚治	医療薬学(1346- 342X)32巻10号 Page979- 984(2006.10)	2型糖尿病患者に対する塩酸メ ホルミン投与時の血糖・血清脂 質代謝変動	疾病に罹患して いない者及び中 性脂肪値がやや 高めの者以外に 関する報告であ る。	2007102036	医中誌 Web
医 518	岡田 健太, 平野 勉, 森 雄作, 林 俊行, 山尾 さ や香, 白石 祐司, 足立 満	Therapeutic Research(0289- 8020)27巻10号 Page1999- 2003(2006.10)	高血圧を合併した2型糖尿病患 者のsmall dense LDLコレステ ロール、尿中酸化ストレスマ ーカーに対するドキサゾシンの効 果	疾病に罹患して いない者及び中 性脂肪値がやや 高めの者以外に 関する報告であ る。	2007090025	医中誌 Web
医 519	平野 勉	生物試料分析(0913- 3763)29巻4号 Page355- 362(2006.09)	【臨床検査の最新のトピックス】 Small dense LDL-Cの新しい測 定法および最近の臨床データに ついて	総説	2007088151	医中誌 Web
医 520	Fukasawa Masayoshi, Tanaka Yasuhito, Sato Shigeko, Ono Yujin, Suzuki-Nakajima Yuko, Suzuki Tetsuro, Miyamura Tatsuo, Hanada Kentaro, Nishijima Masahiro	Biological & Pharmaceutical Bulletin(0918- 6158)29巻9号 Page1958- 1961(2006.09)	C型肝炎ウイルスコア蛋白発現 肝細胞株Huh7における脂肪酸 デノボ生合成の亢進 (Enhancement of de Novo Fatty Acid Biosynthesis in Hepatic Cell Line Huh7 Expressing Hepatitis C Virus Core Protein)(英語)	ヒト以外を対象と した試験に関する 報告である。	2007030475	医中誌 Web
医 521	中牟田 誠, 国府島 庸 之	医学のあゆみ(0039- 2359)別冊NAFLDの すべて Page59- 64(2006.03)	【NAFLDのすべて】 外来診療か らみたNAFLDの疫学 NAFLDに おける脂肪酸代謝	総説	2007008533	医中誌 Web
医 522	柳田 晃良, 池田 郁男, 永尾 晃治	化学と生物(0453- 073X)44巻8号 Page563- 568(2006.08)	食品の機能性成分の特徴と作 用機序 機能性脂質	総説	2007007704	医中誌 Web
医 523	鈴木 悦朗	新薬と臨牀(0559- 8672)55巻7号 Page1143- 1148(2006.07)	EPA製剤とスタチン系薬剤の併 用による抗動脈硬化作用 脈波 伝播速度に対する影響	DHA・EPA の効 果を直接示した 報告ではない。	2006285573	医中誌 Web
医 524	三羽 邦久, 藤田 正俊, 三ツ浪 健一, 吉田 章	診療と新薬(0037- 380X)43巻3号 Page275- 279(2006.03)	ピタバスタチンの脂質プロファイル 改善効果	DHA・EPA の効 果を直接示した 報告ではない。	2006281472	医中誌 Web
医 525	渡辺 明治, 木野山 真 紀, 新田 早美	Pharma Medica(0289-5803)24 巻7号 Page173- 186(2006.07)	n-3系多価不飽和脂肪酸(ドコサ ヘキサエン酸)の消化管吸収と 赤血球内転送機序 リン脂質結 合型と中性脂肪結合型の比較を 中心に	総説	2006273090	医中誌 Web
医 526	西原 利治, 小野 正文, 大西 三朗	成人病と生活習慣病 (1347-0418)36巻6号 Page637- 641(2006.06)	【生活習慣病としての消化器疾 患 生活習慣の改善で予防は可 能か】 生活習慣病としての脂肪 肝	総説	2006218603	医中誌 Web
医 527	柳内 秀勝, 多田 紀夫	Q&Aでわかる肥満と 糖尿病(1347-3891)5 巻3号 Page469- 471(2006.05)	【高脂血症】 高中性脂肪血症の 肥満者に対する薬物療法は? 高中性脂肪血症を呈した肥満者 に対する薬物療法について教え てください	総説	2006211778	医中誌 Web
医 528	Ohno Yoshimi, Hirai Kazuko, Higuchi Hisa, Sakai Kazumi, Nagata Kumiko, Tamura Toshihide, Rai Chandra Kala, Rai Shiba Kumar	Journal of Clinical Biochemistry and Nutrition(0912- 0009)35巻2号 Page71-80(2004.12)	東ネパールの奥地の山村に住 む人々の血中栄養成分及び日 常の食物摂取(Serum Nutritional Components and Dietary Food Intake of People Living in a Remote Hilly Village in Eastern Nepal)(英語)	DHA・EPA の効 果を直接示した 報告ではない。	2006205127	医中誌 Web

医 529	Ueki Kohjiro, Kadowaki Takashi, Kahn C.Ronald	Hepatology Research(1386-6346)33巻2号 Page185-192(2005.10)	肝脂肪症およびメタボリックシンドロームにおけるサイトカインシグナル抑制因子SOCS-1およびSOCS-3の作用(Role of suppressors of cytokine signaling SOCS-1 and SOCS-3 in hepatic steatosis and the metabolic syndrome)(英語)	総説	2006193854	医中誌 Web
医 530	Ohno Yoshimi, Hirai Kazuko, Sakata Susumu, Shimizu Satoshi, Akai Yuko, Ogoshi Kumiko, Sherchand Sarala, Gurung Rajesh, Sherchand Jeevan B., Shrestha Mathura P.	Environmental Health and Preventive Medicine(1342-078X)10巻2号 Page78-85(2005.03)	ネパールのカトマンズ渓谷に住む人々の食物消費状況と血清栄養状態(Food Consumption and Serum Nutritional Status of People Living in the Kathmandu Valley in Nepal)(英語)	DHA・EPA の効果を直接示した報告ではない。	2006193093	医中誌 Web
医 531	日野 明日香, 足達 寿, 榎本 美佳, 平塚 章子, 平井 祐治, 佐藤 晃, 古木 久美子, 今泉 勉	健康医科学研究助成論文集21号 Page91-97(2006.03)	N-3系脂肪酸は中性脂肪のみならず, RLPコレステロールを低下させ得るか?	介入方法が異なる。	2006184317	医中誌 Web
医 532	Sasaki Hidehisa, Kanai Saburo, Oyama Tomokazu, Miyashita Yoh, Shirai Kohji	Journal of Atherosclerosis and Thrombosis(1340-3478)12巻4号 Page218-224(2005.08)	コレステミドの効果を予測する指標としてヘパリン投与前リポ蛋白リパーゼ重量の有用性 (Usefulness of Preheparin Lipoprotein Lipase Mass as a Parameter for Predicting the Efficacy of Colestimide)(英語)	DHA・EPA の効果を直接示した報告ではない。	2006163313	医中誌 Web
医 533	中村 典雄, 熊坂 隆一郎, 藤田 雄, 島田 美智子, 村上 礼一, 大沢 弘, 山辺 英彰, 奥村 謙	腎臓(0911-9752)28巻3号 Page203-208(2006.02)	腎機能障害における多価不飽和脂肪酸代謝についての検討 腎不全における脂質栄養の観点から	疾病に罹患していない者及び中性脂肪値がやや高めの者以外に関する報告である。	2006157258	医中誌 Web
医 534	内田 大学, 龍野 一郎, 中村 晋, 野口 義彦, 伴俊明, 吉田 勢津子, 寺野 隆, 山本 恭平	診断と治療(0370-999X)93巻12号 Page2203-2207(2005.12)	薬剤の臨床 2型糖尿病におけるエイコサペンタエン酸の臨床効果 血清脂質・脈波伝播速度・足首-上腕血圧比に対する影響	疾病に罹患していない者及び中性脂肪値がやや高めの者以外に関する報告である。	2006116073	医中誌 Web
医 535	宮永 和夫	老年精神医学雑誌(0915-6305)17巻1号 Page39-46(2006.01)	【抗加齢サプリメントの認知機能改善効果】 アンチエイジングサプリメントの認知機能に対する効果 DHA(ドコサヘキサエン酸)	総説	2006097809	医中誌 Web
医 536	島田 健永, 吉川 純一	医学のあゆみ(0039-2359)別冊肥満症・メタボリックシンドローム-最新診療コンセンサス Page112-117(2005.12)	【肥満症・メタボリックシンドローム 最新診療コンセンサス】メタボリックシンドローム治療の将来展望 食生活改善によるメタボリックシンドローム治療	総説	2006069216	医中誌 Web
医 537	藤原 俊哉, 猶本 良夫, 元木 崇之, 繁光 薫, 白川 靖博, 山辻 知樹, 片岡 正文, 羽井佐 実, 羽井 佐 茂, 藤原 俊義, 有馬 裕史, 佐々木 一, 松浦 基, 田中 紀章	外科治療(0433-2644)93巻6号 Page721-728(2005.12)	重症糖尿病合併胸部食道癌に対する糖質調整流動食Inslowの糖質・脂質代謝改善効果の検討	疾病に罹患していない者及び中性脂肪値がやや高めの者以外に関する報告である。	2006069142	医中誌 Web
医 538	Itakura Jun, Izumi Namiki, Nishimura Yuki, Inoue Kazunari, Ueda Ken, Nakanishi Hiroyuki, Tsuchiya Kaoru, Hamano Kosei, Asahina Yasuhiro, Kurosaki Masayuki, Uchihara Masakatsu, Miyake Shozo	Hepatology Research(1386-6346)29巻4号 Page216-222(2004.08)	原発性胆汁性肝硬変に対するbezafibrateとUDCAの併用療法の無作為クロスオーバー臨床試験(Prospective randomized crossover trial of combination therapy with bezafibrate and UDCA for primary biliary cirrhosis)(英語)	疾病に罹患していない者及び中性脂肪値がやや高めの者以外に関する報告である。	2006047423	医中誌 Web
医 539	林 博史	ハートナーシング(0914-2819)18巻12号 Page1204(2005.12)	HEART Dictionary 高レムナント血症	総説	2006032256	医中誌 Web
医 540	目黒 英二	ナーシングケア Q&A(1349-0869)8号 Page80-81(2005.09)	【全科に必要な栄養管理Q&A 初歩的な知識からNSTの実際まで】投与脂質 投与する脂質にはどんなものがあるの?	総説	2006016253	医中誌 Web
医 541	川端 輝江, 平山 朝子, 大越 麻由子, 大塚 恭子, 奥山 梓, 長谷川 恭子	女子栄養大学紀要(0286-0511)35号 Page23-29(2004.12)	n-3系多価不飽和脂肪酸の摂取が血中の各脂質画分の脂肪酸組成に与える影響	アウトカムが異なる。	2005272083	医中誌 Web

医 542	板倉 弘重	Geriatric Medicine(0387- 1088)43巻7号 Page1075- 1080(2005.07)	【高齢者とメタボリックシンドローム 基礎と疫学,保健】保健 トリグリセライド高値に対する特定保健用食品	総説	2005268244	医中誌 Web
医 543	遠藤 洋, 吉尾 隆	精神認知とOT(1348- 8651)2巻4号 Page331- 335(2005.08)	薬と生活 高脂血症治療薬	総説	2005267081	医中誌 Web
医 544	安倍 弘生, 坪内 博仁	細胞(1346-7557)37巻 9号 Page348- 351(2005.08)	【NAFLDの成因】 NAFLDの治 療	総説	2005214958	医中誌 Web
医 545	小田 栄司, 畑田 勝治, 加藤 公則, 小玉 誠, 相 澤 義房	脂質栄養学(1343- 4594)14巻1号 Page100- 108(2005.03)	血清総脂肪酸,特にネルボン酸と レプテン,BMI,中性脂肪,総コレス テロール,HDLコレステロール,お よび血圧との相関について	DHA・EPA の効 果を直接示した 報告ではない。	2005202516	医中誌 Web
医 546	Endo Kei, Miyashita Yoh, Saiki Atsuhito, Oyama Tomokazu, Koide Nobukiyo, Ozaki Hiroshi, Otsuka Masaki, Ito Yoshiaki, Shirai Kohji	Journal of Atherosclerosis and Thrombosis(1340- 3478)11巻6号 Page341- 347(2004.12)	アトルバスタテンとプラバスタ テンは高コレステロール血症2型糖 尿病患者のヘパリン投与前リポ 蛋白リパーゼ量を上昇させた (Atorvastatin and Pravastatin Elevated Pre-heparin Lipoprotein Lipase Mass of Type 2 Diabetes with Hypercholesterolemia)(英語)	疾病に罹患して いない者及び中 性脂肪値がやや 高めの者以外に 関する報告であ る。	2005202108	医中誌 Web
医 547	藤原 葉子, 佐塚 あゆ み, 堤 智恵子, 澤田 留 美, 金子 和代, 安田 文, 松本 晶子, 伏見 直也, 青山 洋右	日本家政学会誌 (0913-5227)56巻3号 Page171- 179(2005.03)	高オレイン酸ひまわり油の血中 脂質に及ぼす影響	DHA・EPA の効 果を直接示した 報告ではない。	2005189227	医中誌 Web
医 548	森 政博, 稲次 直樹, 吉 川 周作, 森田 陽子, 樋 口 寿, 平井 和子	医学と生物学(0019- 1604)149巻2号 Page83-91(2005.02)	潰瘍性大腸炎と比較してクロー ン病の血清中エイコサペンタエ ン酸とドコサヘキサエン酸値は 低い(Lower Levels of Eicosapentaenoic Acid and Docosahexaenoic Acid in Sera in Crohn's Disease than in Ulcerative Colitis)(英語)	疾病に罹患して いない者及び中 性脂肪値がやや 高めの者以外に 関する報告であ る。	2005166567	医中誌 Web
医 549	宮下 洋, 伊藤 嘉晃, 白 井 厚治	成長科学協会研究年 報(0386-7617)27号 Page37-41(2004.07)	成人成長ホルモン欠乏症患者 の転帰および診断・治療に関 する研究 成人に対する成長ホル モンの脂質代謝に及ぼす作用	疾病に罹患して いない者及び中 性脂肪値がやや 高めの者以外に 関する報告であ る。	2005165513	医中誌 Web
医 550	近藤 和雄, 柳沢 千恵	栄養-評価と治療 (0915-759X)22巻2号 Page155- 158(2005.04)	【栄養評価からみた補助食品 作用メカニズムから補助食品と しての使い方で】 EPA,DHA	総説	2005164862	医中誌 Web
医 551	永田 純一	日本未病システム学 会雑誌(1347-5541)10 巻2号 Page279- 282(2005.03)	生活習慣病改善効果が期待さ れる機能性構造油脂	総説	2005137243	医中誌 Web
医 552	Hirai Kazuko, Ohno Yoshimi, Jindai Mayumi, Aoki Yoko, Hayashi Eriko, Higuchi Hisa, Mizuno Seiko, Nagata Kumiko, Tamura Toshihide, Rai Shiva K., Shrestha Mathura P.	Environmental Health and Preventive Medicine(1342- 078X)9巻1号 Page13-21(2004.01)	ネパールの南部田園地帯である タライ地区の居住者における,脂 質に標準化されたトコフェロール とレチノールの血清栄養状態 (Serum Nutritional Status of Tocopherol and Retinol Normalized to Lipids of Persons Living in the Southern Rural Terai Region in Nepal)(英語)	DHA・EPA の効 果を直接示した 報告ではない。	2005128028	医中誌 Web
医 553	石橋 俊	Dokkyo Journal of Medical Sciences(0385- 5023)30巻3号 Page269- 274(2003.10)	【生活習慣病】 高脂血症 食事 療法と薬物療法	総説	2005098246	医中誌 Web
医 554	足達 寿, 竹内 智宏, 今 泉 勉	Mebio(0910-0474)22 巻2号 Page101- 105(2005.02)	【高レムナント血症】 薬物療法 の適応とそのタイミング	総説	2005091817	医中誌 Web
医 555	桜井 洋一, 増井 利彦, 浦 めぐみ, 西田 卓明, 野田 潤子, 吉田 郁男, 庄司 光孝, 中村 康子, 宇山 一朗, 小森 義之, 落合 正宏	臨床検査(0485- 1420)48巻9号 Page995- 1001(2004.09)	【栄養管理のパラメーター】 生 化学的パラメーター 脂質代謝	総説	2005078106	医中誌 Web

医 556	古場 一哲	日本栄養・食糧学会誌(0287-3516)57巻6号 Page283-289(2004.12)	食品成分の脂質代謝調節に関する栄養学的研究 特に食餌タンパク質の効果について	総説	2005059858	医中誌 Web
医 557	玉井 忠和, 池松 秀之, 塩谷 賢一, 室田 一貴, 馬場 貴司, 樋浦 望, 佐藤 良一	日本臨床栄養学会雑誌(0286-8202)25巻4号 Page303-311(2004.08)	ドコサヘキサエン酸含有魚肉ソーセージの血中脂質に及ぼす影響(II) 3ヵ月間の摂取による効果確認試験と安全性の確認試験	未成年者を含んでいる(可能性がある)報告である。	2005017143	医中誌 Web
医 558	玉井 忠和, 塩谷 賢一, 佐野 浩斎, 池松 秀之, 野崎 英樹, 室田 一貴, 馬場 貴司, 樋浦 望, 佐藤 良一	日本臨床栄養学会雑誌(0286-8202)25巻4号 Page293-302(2004.08)	ドコサヘキサエン酸含有魚肉ソーセージの血中脂質に及ぼす影響(I) ドコサヘキサエン酸用量の設定試験および過剰摂取安全性の検討試験	疾病に罹患していない者及び中性脂肪値がやや高めの者以外に関する報告である。	2005017142	医中誌 Web
医 559	中村 典雄, 熊坂 隆一郎, 白戸 研一, 大沢 弘, 山辺 英彰, 中村 雅将, 島田 美智子, 奥村 謙	Therapeutic Research(0289-8020)25巻9号 Page1851-1853(2004.09)	腎機能と血清脂質および血漿多価不飽和脂肪酸分画についての検討	疾病に罹患していない者及び中性脂肪値がやや高めの者以外に関する報告である。	2005010372	医中誌 Web
医 560	中村 治雄	Progress in Medicine(0287-3648)24巻5号 Page1253-1258(2004.05)	EPA(n-3多価不飽和脂肪酸)のエビデンス 2型糖尿病とEPA	総説	2005000571	医中誌 Web
医 561	肥後 綾子, 藤井 香, 武田 純枝, 広瀬 寛, 齊藤 郁夫	慶應保健研究(1340-9379)22巻1号 Page105-111(2004.06)	メタボリック・シンドローム患者の栄養摂取状況と、摂取脂肪酸組成、血清脂肪酸組成の関係	疾病に罹患していない者及び中性脂肪値がやや高めの者以外に関する報告である。	2004298839	医中誌 Web
医 562	本田 佳子	日本病態栄養学会誌(1345-8167)6巻1号 Page11-15(2003.03)	高脂血症における食事療法の効果と限界	総説	2004281592	医中誌 Web
医 563	Jain Meenakshi, Sawhney Harjeet, Aggarwal Neelam, Vashistha Kala, Majumdar Siddarth	The Journal of Obstetrics and Gynaecology Research(1341-8076)30巻3号 Page188-192(2004.06)	重症子癇前症妊婦における酸化低濃度リポ蛋白に対する自己抗体(Auto antibodies against oxidized low density lipoprotein in severe preeclampsia)(英語)	妊産婦・授乳婦を対象とした報告である。	2004260337	医中誌 Web
医 564	新宮 哲司, 吉栖 正生, 茶山 一彰	Angiology Frontier(1347-6874)3巻1号 Page47-51(2004.03)	【生活習慣(病)と末梢循環】 飲酒と末梢循環	総説	2004230033	医中誌 Web
医 565	多田 久也	Diabetes Frontier(0915-6593)15巻2号 Page215-217(2004.04)	正常アルブミン尿の2型糖尿病患者におけるepalrestatの長期的効果	疾病に罹患していない者及び中性脂肪値がやや高めの者以外に関する報告である。	2004219943	医中誌 Web
医 566	Yoshino Gen, Hirano Tsutomu, Kazumi Tsutomu, Takemoto Masayo, Ohashi Noriko	Journal of Atherosclerosis and Thrombosis(1340-3478)10巻6号 Page343-347(2003.12)	フルバスタチンは高脂血症患者のLDL粒子の容積を増加させ酸化ストレスを軽減する (Fluvastatin Increases LDL Particle Size and Reduces Oxidative Stress in Patients with Hyperlipidemia)(英語)	疾病に罹患していない者及び中性脂肪値がやや高めの者以外に関する報告である。	2004218284	医中誌 Web
医 567	辻 悦子	薬局(0044-0035)55巻5号 Page1839-1847(2004.05)	【サプリメントの使い方・選び方 統合医療における薬剤師の役割】 サプリメントの使い方・選び方 疾患編 生活習慣病 肥満・高脂血症を中心に	総説	2004202255	医中誌 Web
医 568	岡田 知雄	小児科(0037-4121)44巻11号 Page1759-1763(2003.10)	【病気の時の食事と食事療法 正しい指示ができる小児科医】 高脂血症	総説	2004156383	医中誌 Web
医 569	竹内 弘幸	日本栄養・食糧学会誌(0287-3516)57巻1号 Page51-58(2004.02)	食餌脂肪の分子種と体脂肪蓄積に関する研究	総説	2004138993	医中誌 Web

医 570	辻 悦子	ジェロントロジー ニューホライズン (1348-558X)16巻1号 Page59-66(2003.12)	【高齢者におけるサプリメントの 意義と問題点】 特定保健用食 品を中心として ジアシルグリセ ロール,EPA/DHA,フィトステロー ル,共役リノール酸,レシチン(ホス ファチジルコリン),MCT,ペプチ ド,アミノ酸,タウリン	総説	2004126592	医中誌 Web
医 571	多田 紀夫	循環器科(0388- 1911)55巻1号 Page71-76(2004.01)	【高トリグリセリド血症と心血管 病】 高レムナントリボ蛋白血症 の治療	総説	2004121419	医中誌 Web
医 572	関 耕二, 角野 博之, 村 上 正巳	臨床病理(0047- 1860)51巻8号 Page770- 775(2003.08)	臨床生理検査の最先端 MC- FANを用いて測定した血液流動 性について	DHA・EPA の効 果を直接示した 報告ではない。	2004108269	医中誌 Web
医 573	鈴木 伸治	Progress in Medicine(0287- 3648)23巻10号 Page2619- 2625(2003.10)	フルバスタチンのLDL-コレステ ロール低下作用と多面的効果 主に抗動脈硬化作用について	疾病に罹患して いない者及び中 性脂肪値がやや 高めの者以外に 関する報告であ る。	2004076470	医中誌 Web
医 574	藤岡 由夫, 谷口 隆弘	今月の治療(0918- 614X)11巻12号 Page25-27(2003.11)	【高脂血症をどうするか 動脈硬 化予防の観点から】 推薦処方 とその解説 コレステロールとト リグリセリドの両方が高い場合	総説	2004065253	医中誌 Web
医 575	齋木 厚人, 大塚 正毅, 小崎 寛, 小山 朝一, 伊 藤 嘉晃, 宮下 洋, 白井 厚治	Therapeutic Research(0289- 8020)24巻9号 Page1711- 1717(2003.09)	脂肪細胞(3T3-L1)からのLPL発 現に及ぼすピタバスタチンの効 果	ヒト以外を対象と した試験に関する 報告である。	2004049824	医中誌 Web
医 576	中島 泰, 及川 眞一	Mebio(0910-0474)20 巻6号 Page121- 126(2003.06)	【高脂血症治療】 高TG血症の 治療	総説	2003301903	医中誌 Web
医 577	本間 康彦	Modern Physician(0913- 7963)23巻5号 Page736- 738(2003.05)	【生活習慣病と食事療法 予防 から治療まで】 疾患の合併時 の食事療法のポイント 高脂血 症と脂肪肝	総説	2003285069	医中誌 Web
医 578	Kim Jong II, Tsujino Takeshi, Fujioka Yoshio, Saito Komei, Yokoyama Mitsuhiro	Hypertension Research(0916- 9636)26巻4号 Page307- 313(2003.04)	ベザフィブラートはヒトの高血圧 症とインスリン感受性を改善する (Bezafibrate Improves Hypertension and Insulin Sensitivity in Humans)(英語)	疾病に罹患して いない者及び中 性脂肪値がやや 高めの者以外に 関する報告であ る。	2003274738	医中誌 Web
医 579	久保 貴昭, 畑田 勝治, 今木 隆太, 前田 佳代, 和泉 徹	Progress in Medicine(0287- 3648)23巻4号 Page1162- 1165(2003.03)	既存薬剤最高量投与で効果不 十分症例に対するアトルバスタ チン投与の効果	疾病に罹患して いない者及び中 性脂肪値がやや 高めの者以外に 関する報告であ る。	2003273446	医中誌 Web
医 580	平井 和子, 浅野 恭代, 掛須 美奈子, 樋口 寿, 中西 守, 前田 雅子, 藺 田 雅子	日本衛生学雑誌 (0021-5082)58巻2号 Page275- 280(2003.05)	タクラマカン沙漠踏査隊員の血 清n-3系多価不飽和脂肪酸と EPA/AA比の減少	DHA・EPA の効 果を直接示した 報告ではない。	2003261528	医中誌 Web
医 581	渡辺 拓, 工藤 貴徳, 田 中 光, 柳町 幸, 長谷川 範幸, 葛西 伸彦, 丹藤 雄介, 松井 淳, 小川 吉 司, 須田 俊宏, 中村 光 男, 菊池 弘明	消化と吸収(0389- 3626)25巻2号 Page61-64(2003.04)	シソ油投与による血中脂肪酸の 変化	DHA・EPA の効 果を直接示した 報告ではない。	2003237985	医中誌 Web
医 582	Sakuma Nagahiko, Ikeuchi Reiko, Hibino Takeshi, Ohte Nobuyuki, Tamai Nozomu, Kamiya Takeshi, Kimura Genjiro	Journal of Clinical Biochemistry and Nutrition(0912- 0009)31巻 Page37- 43(2002.12)	経静脈投与された脂肪乳濁液 の動態はヘパリン化血漿中のリ ポ蛋白リパーゼ(LPL)の量と活 性を反映する(Kinetics of an Intravenously Injected Fat Emulsion Reflect Postheparin Plasma Lipoprotein Lipase Mass and Activity)(英語)	介入方法が異な る。	2003226564	医中誌 Web
医 583	桜井 洋一, 浦 めぐみ, 大岡 百合子, 加藤 志 穂, 大沢 直子, 早川 麻 理子, 塚田 政明, 鈴木 定, 落合 正宏	外科と代謝・栄養 (0389-5564)37巻1号 Page33-44(2003.02)	高一価不飽和脂肪酸経腸栄養 剤の糖代謝, 脂肪脂質代謝, 栄養 状態に対する長期的投与効果	DHA・EPA の効 果を直接示した 報告ではない。	2003224022	医中誌 Web
医 584	大塚 正毅, 白井 厚治	Medical Practice(0910- 1551)20巻1号 Page53-57(2003.01)	【高脂血症 最新の実践的個別 診療】 セミナー 症例からみた 高脂血症の診療の実際 高カイ ロミクロン血症 LPL欠損症	総説	2003131639	医中誌 Web

医 585	小森 昭二, 芳野 原, 佐 野 将也, 竹本 昌代	Progress in Medicine(0287- 3648)22巻10号 Page2459- 2463(2002.10)	エイコサペンタエン酸エチルエス テル(エパデル)の全血流動性 に及ぼす効果とそのメカニズム について	アウトカムが異なる。	2003105566	医中誌 Web
医 586	Yuki Takehiko, Iijima Katsunori, Osada Taro, Ogihara Tatsuo, Sato Nobuhiro	松村総合病院医学雑 誌(0913-5928)18巻1 号 Page11- 20(2000.03)	C型肝炎ウイルス感染を合併し た,或いは合併しないアルコール 性脂肪肝患者における3-ヒドロ キシル3-メチル-グルタリル補酵 素-A(HMG CoA)レダクターゼ阻 害剤(シンバスタチン)の効果 (Effect of a 3-Hydroxyl 3- Methyl-Glutaryl Co-Enzyme-A (HMG CoA)Reductase Inhibitor (SIMVASTATIN) in Patients with Alcoholic Fatty Liver with and without Hepatitis C Virus Infection)(英語)	疾病に罹患して いない者及び中 性脂肪値がやや 高めの者以外に 関する報告であ る。	2003088165	医中誌 Web
医 587	芳野 原, 田中 学, 加藤 弘子, 竹本 昌代	Progress in Medicine(0287- 3648)22巻8号 Page1941- 1945(2002.08)	フルバスタチンの高コレステロー ル血症患者における高感度 (HS)-CRPに対する効果	疾病に罹患して いない者及び中 性脂肪値がやや 高めの者以外に 関する報告であ る。	2003062973	医中誌 Web
医 588	Nosaka Naohisa, Kasai Michio, Nakamura Masahiro, Takahashi Isamu, Itakura Megumi, Takeuchi Hiroyuki, Aoyama Toshiaki, Tsuji Hiroaki, Okazaki Mitsuko, Kondo Kazuo	Bioscience, Biotechnology, and Biochemistry(0916- 8451)66巻8号 Page1713- 1718(2002.08)	健康男性の血清リポ蛋白質及び 生化学パラメータに及ぼす食餌 性中鎖トリアシルグリセロールの 影響(Effects of Dietary Medium-Chain Triacylglycerols on Serum Lipoproteins and Biochemical Parameters in Healthy Men)(英語)	DHA・EPA の効 果を直接示した 報告ではない。	2003052459	医中誌 Web
医 589	Hitsumoto Takashi, Yoshinaga Kunio, Aoyagi Kaneyuki, Sakurai Takeshi, Kanai Masahito, Uchi Takashi, Noike Hirofumi, Ohsawa Hidefumi, Watanabe Hitoshi, Shirai Kohji	Journal of Atherosclerosis and Thrombosis(1340- 3478)9巻4号 Page163- 169(2002.08)	日本人男性におけるブレヘパリン 血清リポ蛋白質リパーゼ mass(pre-LPL mass)と急性心筋 梗塞との関連(Association between Preheparin Serum Lipoprotein Lipase Mass and Acute Myocardial Infarction in Japanese Men)(英語)	疾病に罹患して いない者及び中 性脂肪値がやや 高めの者以外に 関する報告であ る。	2003036873	医中誌 Web
医 590	坂本 元子, 小林 修平, 里和 スミエ, 中嶋 英昭, 藤澤 由美子, 藤森 直 江, 湊 久美子, 宮川 豊 美	和洋女子大学紀要 (家政系編)(0916- 0035)42号 Page1- 16(2002.03)	女子大学生の糖代謝能関連諸 健康指標値に及ぼす油摂取 と有酸素運動トレーニングの影 響	DHA・EPA の効 果を直接示した 報告ではない。	2003032541	医中誌 Web
医 591	村上 透	医学のあゆみ(0039- 2359)別冊高脂血症と 動脈硬化 Page46- 50(2002.07)	【高脂血症と動脈硬化】 病因と 病態 HTGL多型と冠疾患	総説	2003012757	医中誌 Web
医 592	櫃本 孝志, 吉永 国土, 桜井 岳史, 青柳 兼之, 松本 淳, 飯塚 卓夫, 賀 来 美千久, 杉山 祐公, 金井 正仁, 内 孝, 野池 博文, 大澤 秀文, 渡邊 仁, 白井 厚治	Journal of Cardiology(0914- 5087)40巻1号 Page1- 9(2002.07)	血清総コレステロール値が高値 を示さない冠動脈疾患患者にお けるヘパリン静注前リポ蛋白質リ パーゼ蛋白量の臨床的意義	疾病に罹患して いない者及び中 性脂肪値がやや 高めの者以外に 関する報告であ る。	2003011300	医中誌 Web
医 593	岡本 誠, 光延 文裕, 芦 田 耕三, 保崎 泰弘, 柘 野 浩史, 西田 典数, 横 井 正, 高田 真吾, 谷崎 勝朗, 谷本 光音	岡大三朝分院研究報 告(0918-7839)72号 Page45-54(2002.02)	脂質代謝に関連した気管支喘息 患者における白血球ロイコトリエ ン産生能に対する α -リノレン酸 食の効果(Effects of α -linolenic acid-rich supplementation on leukotriene generation by leucocytes in patients with asthma associated with lipometabolism)(英語)	疾病に罹患して いない者及び中 性脂肪値がやや 高めの者以外に 関する報告であ る。	2002274465	医中誌 Web
医 594	山田 俊幸	臨床病理レビュー (1345-9236)120号 Page68-75(2002.05)	【生活習慣病 最新の診断・管 理・生活指導の実際 健康日本 21の実践とその未来像】 高脂 血症の診断法と生活指導	総説	2002244249	医中誌 Web
医 595	田中 明	最新医学(0370- 8241)56巻6号 Page1184- 1189(2001.06)	【高脂血症の病態と最新の治療 法】 コレステロールとトリグリセ ライドの両方が高いときの治療	総説	2002007914	医中誌 Web
医 596	小出 信澄, 白井 厚治	カレントセラピー (0287-8445)19巻6号 Page700- 703(2001.05)	【高脂血症診療のエビデンス】 治療総論 高コレステロール血 症と高トリグリセリド血症が合併 したときの治療戦略	総説	2001243901	医中誌 Web

医 597	山崎 眞利, 長南 安浩	細胞(1346-7557)33巻 8号 Page314- 318(2001.07)	イコサペント酸エチル(エパデー ル)と中性脂肪代謝	総説	2001235754	医中誌 Web
医 598	入山 圭二	日本臨床(0047- 1852)59巻増刊5 静 脈・経腸栄養 Page919- 921(2001.05)	【静脈・経腸栄養】 MCT・LCT・ ω-3系脂肪酸脂肪乳剤	総説	2001222093	医中誌 Web
医 599	金澤 良枝, 中尾 俊之	日本臨床栄養学会雑 誌(0286-8202)22巻4 号 Page31- 34(2001.02)	透析患者の栄養療法の現況と 今後の課題 透析患者の動脈硬 化性疾患予防のための脂質栄 養に関する検討 n-3系脂肪酸 摂取増加の意義	疾病に罹患して いない者及び中 性脂肪値がやや 高めの者以外に 関する報告であ る。	2001200699	医中誌 Web
医 600	荏原 徹	日本臨床(0047- 1852)59巻増刊2 高脂 血症(上) Page125- 130(2001.02)	【脂質・リポ蛋白代謝の分子機 構】 アポリポ蛋白C-III	総説	2001187619	医中誌 Web
医 601	白井 厚治, 渡邊 仁, 村 野 武義, 宮下 洋, 戸塚 光哉, 伊藤 嘉晃, 小山 朝一, 榎本 孝志, 大澤 秀文	Therapeutic Research(0289- 8020)21巻10号 Page2326- 2330(2000.10)	冠動脈疾患患者の血清リポ蛋 白リパーゼ量(Preheparin LPL Mass)とベザフィブラート投与に よるその変動	疾病に罹患して いない者及び中 性脂肪値がやや 高めの者以外に 関する報告であ る。	2001077640	医中誌 Web
医 602	杉浦 令子, 里和 スミエ	和洋女子大学紀要 (家政系編)(0916- 0035)40号 Page37- 50(2000.03)	しそ油とオリーブしそ油摂取が 血清脂質・過酸化脂質・凝固線 溶系に及ぼす影響	DHA・EPA の効 果を直接示した 報告ではない。	2001027754	医中誌 Web
医 603	石井 徳味, 能勢 和宏, 松浦 健, 栗田 孝, 西岡 伯, 秋山 隆弘, 今西 正 昭	Therapeutic Research(0289- 8020)21巻5号 Page1293- 1295(2000.05)	腎移植後高脂血症の治療(ミゾリ ピンとの関連を含め)	疾病に罹患して いない者及び中 性脂肪値がやや 高めの者以外に 関する報告であ る。	2001012779	医中誌 Web
医 604	池内 玲子, 佐久間 長 彦, 日比野 剛, 神野 靖 也, 玉井 希, 吉俣 隆行, 笹井 冠奈, 神谷 吉宣	動脈硬化(0386- 2682)26巻6~7号 Page193- 195(1999.01)	トリグリセリド処理能とヘパリン 静注後リポ蛋白リパーゼの対比	疾病に罹患して いない者及び中 性脂肪値がやや 高めの者以外に 関する報告であ る。	1999227679	医中誌 Web
医 605	白井 厚治, 伊藤 嘉晃, 戸塚 光哉, 他	動脈硬化(0386- 2682)25巻8号 Page309- 313(1998.06)	トリグリセリド代謝の分子生物 学 ヘパリン静注前血清リポ蛋 白リパーゼ(LPL)量の臨床的意 義に関する検討 LPL産生量の 指標か	DHA・EPA の効 果を直接示した 報告ではない。	1998239944	医中誌 Web
医 606	橋本 奈緒美, 馬島 徹, 市村 浩一, 他	日本胸部疾患学会雑 誌(0301-1542)35巻6 号 Page634- 640(1997.06)	気管支喘息に対するエイコサペ ンタエン酸の効果	疾病に罹患して いない者及び中 性脂肪値がやや 高めの者以外に 関する報告であ る。	1998035156	医中誌 Web
医 607	山内 保生, 三ツ木 健 二, 高上 悦志, 他	臨牀と研究(0021- 4965)74巻6号 Page1638- 1641(1997.06)	高脂血症を合併したインスリン 非依存型糖尿病におけるイコサ ペント酸エチルの脂質及びPAI- 1に対する効果	疾病に罹患して いない者及び中 性脂肪値がやや 高めの者以外に 関する報告であ る。	1998016757	医中誌 Web
医 608	高山 美佐子, 河本 裕 子, 岩附 正人, 他	鳥取大学医療技術短 期大学部紀要(0916- 8761)26号 Page77- 82(1997.03)	血清中におけるヒドロキシエイコ サテトラエン酸とトリグリセリド, コレステロール及びリポ蛋白との 関連についての検討	DHA・EPA の効 果を直接示した 報告ではない。	1997188591	医中誌 Web
医 609	Takita Toshichika, Nakamura Kahoru, Kimira Mitsuru, 他	Journal of Clinical Biochemistry and Nutrition(0912- 0009)20巻2号 Page149- 159(1996.03)	血清脂肪酸構成と脂質濃度およ びそれらの関係(英語)	DHA・EPA の効 果を直接示した 報告ではない。	1997092261	医中誌 Web
医 610	中埜 拓, 村上 雄二, 井 戸田 正	日本小児栄養消化器 病学会雑誌9巻2号 Page122- 132(1995.10)	最近の日本人乳組成に関する 全国調査(第九報) 人乳脂質 のトリグリセリド構造について	DHA・EPA の効 果を直接示した 報告ではない。	1996072830	医中誌 Web
医 611	清水 弘行, 林 陸郎, 下 村 洋之助, 他	Diabetes Frontier(0915-6593)6 巻3号 Page336- 338(1995.06)	血中レムナント様リポ蛋白コレス テロール値の上昇を伴ったイン スリン非依存型糖尿病症例にお けるイコサペント酸エチル投与 効果	疾病に罹患して いない者及び中 性脂肪値がやや 高めの者以外に 関する報告であ る。	1996036203	医中誌 Web

医 612	新倉 一彦	日本透析医学会雑誌 (1340-3451)27巻5号 Page355- 360(1994.05)	血液透析患者の脂質代謝に及ぼす非分画ヘパリンの病因的意義 低分子量ヘパリンとの比較検討	疾病に罹患していない者及び中性脂肪値がやや高めの者以外に関する報告である。	1995223304	医中誌 Web
医 613	佐藤 潤一	薬理と治療(0386-3603)22巻2号 Page983- 988(1994.02)	糖尿病患者に合併する軽症高脂血症に対するエパデールの効果	疾病に罹患していない者及び中性脂肪値がやや高めの者以外に関する報告である。	1995077913	医中誌 Web
医 614	鈴木 幹, 岩月 啓氏, 金子 史男	皮膚科の臨床(0018-1404)36巻9号 Page1251- 1256(1994.08)	尋常性乾癬に対する多価不飽和脂肪酸製剤の臨床効果	疾病に罹患していない者及び中性脂肪値がやや高めの者以外に関する報告である。	1995031857	医中誌 Web
医 615	熊倉 久夫, 市川 秀一, 丹下 正一, 他	Geriatric Medicine(0387-1088)32巻8号 Page987- 991(1994.08)	閉塞性動脈硬化症患者の血清脂質に対するペラプロストの影響	疾病に罹患していない者及び中性脂肪値がやや高めの者以外に関する報告である。	1995028590	医中誌 Web
医 616	大阪市勤務医師会脂肪代謝研究班	大阪市勤務医師会研究年報(0289-4521)22号 Page305-308(1994.03)	肝細胞の中性脂肪取り込みに対するヘパリンの作用非分画ヘパリンと低分子分画ヘパリンの比較	ヒト以外を対象とした試験に関する報告である。	1995014809	医中誌 Web
医 617	林 洋一, 今武 真由美, 村上 理恵, 他	基礎と臨床(0385-2806)27巻8号 Page3265- 3271(1993.06)	糖尿病患者の血清Lp(a)に対するエパデールの臨床的検討	疾病に罹患していない者及び中性脂肪値がやや高めの者以外に関する報告である。	1994156844	医中誌 Web
医 618	Agheli Nasrin, Jacotot Bernard, Ayrault-Jarrier Marise, 他	Journal of Clinical Biochemistry and Nutrition(0912-0009)12巻2号 Page131- 140(1992.03)	初期4型過トリグリセロール血症における血清中脂質, リポ蛋白及びリポ蛋白脂肪酸の比較(英語)	疾病に罹患していない者及び中性脂肪値がやや高めの者以外に関する報告である。	1994122565	医中誌 Web
医 619	山中 千恵, 山中 正美, 井川 房夫, 他	JJPEN: The Japanese Journal of Parenteral and Enteral Nutrition(0388-127X)14巻10号 Page1449- 1455(1992.10)	n-3系多価不飽和脂肪酸の吸収・血中脂質等への影響について 栄養補助食品「イパオール」の評価	DHA・EPA の効果を直接示した報告ではない。	1994077498	医中誌 Web
医 620	真島 吉也, 小野寺 時夫, 木村 信良, 他	JJPEN: The Japanese Journal of Parenteral and Enteral Nutrition(0388-127X)14巻3号 Page426- 450(1992.03)	魚油配合脂肪乳剤TR-8030の外科的症例における第二相臨床試験	介入方法が異なる。	1993156742	医中誌 Web
医 621	西宮 孝敏, 坪倉 登司雄, 山崎 一哉, 他	臨床と研究(0021-4965)69巻7号 Page2345- 2347(1992.07)	閉塞性動脈硬化症を合併した本態性高血圧症に対するエイコサペンタエン酸製剤(エパデール)の有効性	疾病に罹患していない者及び中性脂肪値がやや高めの者以外に関する報告である。	1993009529	医中誌 Web
医 622	渡辺 哲彦	日本老年医学会雑誌 (0300-9173)28巻5号 Page646- 656(1991.09)	Postheparin lipolytic activityの昼夜変化と若年および中高年肥満のトリグリセライド代謝における役割	DHA・EPA の効果を直接示した報告ではない。	1992196554	医中誌 Web
医 623	秋沢 忠男, 金森 直明, 越川 昭三	臨床病理(0047-1860)臨増86 Page171-176(1990.07)	血液透析用抗凝固薬としての低分子ヘパリン製剤の意義	疾病に罹患していない者及び中性脂肪値がやや高めの者以外に関する報告である。	1991159843	医中誌 Web
医 624	金丸 正泰, 高木 幹郎, 米沢 亀代子, 他	中勢総合病院雑誌 (0389-4894)9号 Page1-5(1990.06)	糖尿病患者の血清諸値に及ぼす魚食の影響	疾病に罹患していない者及び中性脂肪値がやや高めの者以外に関する報告である。	1991132755	医中誌 Web

医 625	小山 潤三, 小林 陽二, 福生 吉裕, 他	動脈硬化(0386- 2682)15巻3号 Page643- 648(1987.07)	多価不飽和脂肪酸とアポ蛋白の 関連 中性脂肪の与える影響に ついての検討	疾病に罹患して いない者及び中 性脂肪値がやや 高めの者以外に 関する報告であ る。	1988152569	医中誌 Web
医 626	織部 安裕, 国広 潔, 織 部 尚利, 他	動脈硬化(0386- 2682)13巻4号 Page1043- 1049(1985.10)	糖尿病におけるプロスタグラン ディン代謝 前腕虚血負荷に対 する反応性とTrapidilの影響につ いて	疾病に罹患して いない者及び中 性脂肪値がやや 高めの者以外に 関する報告であ る。	1988081412	医中誌 Web
医 627	小畠 義樹, 斎藤 衛郎, 黒田 圭一, 他	日本栄養・食糧学会 誌1987; 40巻2号 Page103-110	中高年者の血清脂質と過酸化 脂質の濃度におよぼす魚食の 影響	疾病に罹患して いない者及び中 性脂肪値がやや 高めの者以外に 関する報告であ る。	1988000634	医中誌 Web
医 628	三橋 直樹, 吉田 孝二, 沢登 環, 他	日本不妊学会雑誌 (0029-0629)31巻2号 Page182- 185(1986.04)	HPLCを用いた精液中の Prostaglandin Eおよび19-OH Prostaglandin Eの測定について	DHA・EPA の効 果を直接示した 報告ではない。	1987100659	医中誌 Web
医 629	渡部 三重子, 高瀬 みさ 子, 荒井 啓次	山形市立病院済生館 医学雑誌(0385- 1184)10巻1号 Page97-103(1985.03)	維持血液透析患者におけるヘパ リン使用量の検討	疾病に罹患して いない者及び中 性脂肪値がやや 高めの者以外に 関する報告であ る。	1986173193	医中誌 Web
医 630	米田 富子, 野口 球子, 城井 美子	栄養学雑誌(0021- 5147)43巻1号 Page35-42(1985.02)	慢性腎不全患者の高中性脂肪 血症改善に関する研究(第2報) 低糖質高多価不飽和脂肪酸食 による効果	疾病に罹患して いない者及び中 性脂肪値がやや 高めの者以外に 関する報告であ る。	1986040138	医中誌 Web
医 631	重永 博登志, 吉井 理, 浜田 恵亮	日本小児科学会雑誌 (0001-6543)88巻9号 Page1930- 1935(1984.09)	健常小児(者)におけるコレステ ロール摂取量の血清脂質および リポ蛋白コレステロールにおよ ぼす影響	未成年者を含ん でいる(可能性が ある)報告であ る。	1985061378	医中誌 Web
医 632	岡野 秀治, 森本 美典, 市川 毅彦	呼吸と循環(0452- 3458)32巻7号 Page733- 740(1984.07)	重症心不全に対する Prostaglandin E1の急性効果 血 行動態,ガス分析,代謝におよぼ す影響	疾病に罹患して いない者及び中 性脂肪値がやや 高めの者以外に 関する報告であ る。	1985012533	医中誌 Web
医 633	湯川 進, 前田 孝夫, 味 村 啓司	動脈硬化(0386- 2682)11巻4号 Page957- 967(1983.10)	高脂血症患者の血清リポ蛋白,リ ポ蛋白プロフィールおよびLPL活性 に及ぼすclonofibrateの影響	疾病に罹患して いない者及び中 性脂肪値がやや 高めの者以外に 関する報告であ る。	1984182460	医中誌 Web
医 634	漆原 俊夫, 柳沢 弥太 郎, 久志本 建	産婦人科の世界 (0386-9873)35巻6号 Page595- 597(1983.06)	妊婦血中リポ蛋白,Post-Heparin lipolytic activity,および α 1- acid-glycoprotein尿中排泄量	妊産婦・授乳婦を 対象とした報告で ある。	1984106998	医中誌 Web
医 635	小沢 照夫, 中村 恵以 子, 神保 裕江	分析化学(0525- 1931)32巻3号 Page174- 178(1983.03)	薄層クロマトグラフィー及びガス クロマトグラフィーを用いたヒト血 しょう,血小板,赤血球膜の脂質画 分の高級脂肪酸の定量法	DHA・EPA の効 果を直接示した 報告ではない。	1984037869	医中誌 Web
医 636	石川 俊次, 中村 治雄, 多田 紀夫	動脈硬化(0386- 2682)10巻3号 Page573- 581(1982.08)	TG-richリポ蛋白代謝に関する 研究 特に,ヘパリン投与後のア ポC Subspeciesの変化について	DHA・EPA の効 果を直接示した 報告ではない。	1983190766	医中誌 Web
医 637	岡部 紘明, 金井 晃, 野 間 昭夫	医学のあゆみ(0039- 2359)122巻11号 Page967- 968(1982.09)	血清アラキドン酸およびエイコサ ペンタエン酸濃度と心筋梗塞	疾病に罹患して いない者及び中 性脂肪値がやや 高めの者以外に 関する報告であ る。	1983021161	医中誌 Web

別紙様式(Ⅴ)-10 【様式例 添付ファイル用】

参考文献リスト

商品名:DHA

No.	著者名、タイトル、掲載雑誌等
	該当文献なし

他の様式を用いる場合は、この表と同等以上に詳細なものであること。

【閲覧に当たっての注意】

本シートは閲覧のみを目的とするものであり、不適正な利用は著作権法などの法令違反となる可能性があるので注意すること。

別紙様式(Ⅴ)-11a 【様式例 添付ファイル用】(連続変数を指標とした場合)

各論文の質評価シート(臨床試験)

商品名：DHA

表示しようとする機能性	本品にはDHA・EPAが含まれます。DHA・EPAには血中の中性脂肪値を低下させる機能があることが報告されています。
対象	疾病に罹患していない者及び中性脂肪値がやや高いもの者
介入	DHA・EPAの経口摂取
対照	プラセボの経口摂取

* 各項目の評価は“高(−2)”, “中/ 疑い(−1)”, “低(0)”の3 段階
まとは“高(−2)”, “中(−1)”, “低(0)”の3 段階でエビデンス総体に反映させる。

アウトカム	中性脂肪値
-------	-------

個別研究			バイアス・リスク*									結果のまとめ														コメント	
			①選択バイアス		②盲検性バイアス	③盲検性バイアス	④症例減少バイアス		⑤選択的アウトカム報告	⑥その他のバイアス	まとめ	非直接性*					各群の前後の値								群間比較		
研究コード	アウトカムの判定時期	研究デザイン	ランダム化	割り付けの隠蔽	参加者	アウトカム評価者	ITT、FAS、PPS	不完全アウトカムデータ							対象	介入	対照	アウトカム	まとめ	効果指標	対照群(前値)	対照群(後値)	対照群平均差	p値	介入群(前値)	介入群(後値)	介入群平均差
L8	6wk	RCT	0	0	-2	-1	0	0	0	0	-1	0	0	0	0	0	中性脂肪 (mg/dL)	128±2.26	128.85±27.7	0.85	—	105.90±6.53	102.62±6.44	-3.28	p<0.05	-4.13	p<0.05
			Computer generated randomization	群分けはコード化され解析後にオープン	プラセボと形態が異なる。	群分けはコード化され解析後にオープン	FAS	脱落者なし										Mean ± SE	Mean ± SE			Mean ± SE	Mean ± SE				
L40	15d	RCT(SB)	-1	-1	-1	-1	-1	0	0	0	-1	0	0	0	0	0	中性脂肪 (mg/dL)	53.00±4.68	52.86±3.88	-0.14	—	65.91±8.51	65.45±7.93	-0.46	—	-0.32	P>0.05
			詳細記載なし	詳細記載なし	詳細記載なし	Single-blind	FAS	人数、割付、脱落理由記載有										Mean ± SE	Mean ± SE			Mean ± SE	Mean ± SE			day 0, day15ともにP>0.05	
L80	3wk	RCT(DB)	-1	0	0	0	-1	0	0	0	-1	0	0	0	0	0	中性脂肪 (mmol/L)	0.66	0.71	0.05	N.S.	0.68	0.58	-0.10	p=0.007	-0.15	p=0.009 ※
			詳細記載なし	被験食にはマークを記し、試験終了後にオープン		Double-blind	PPS	脱落理由記載有	Primary endpointと一致																	※ P値は両群後値同士の比較	
L98	4wk EPA	RCT(DB)	-1	-1	0	0	0	0	0	0	-1	0	0	0	0	0	中性脂肪 (mg/dL)	107±14	106±13	-1	—	74±5	67±6	-7	—	-6	N.S.
	4wk DHA																107±14	106±13	-1	—	90±9	82±8	-8	—	-7	N.S.	
			詳細記載なし	詳細記載なし		Double-blind	FAS	脱落者なし										Mean ± SE	Mean ± SE			Mean ± SE	Mean ± SE				
L127	4wk	RCT(DB)	-1	-1	0	0	-1	0	0	0	-1	0	0	0	0	0	中性脂肪 (mmol/L)	0.99±0.13	0.96±0.09	-0.03	N.S.	1.06±0.09	0.93±0.09	-0.13	p<0.01	-0.10	N.S.
			詳細記載なし	詳細記載なし	被験食の区別は不可能	Double-blind	PPS	脱落理由記載有										Mean ± SE	Mean ± SE			Mean ± SE	Mean ± SE				
L136	13wk	RCT(DB)	-1	-1	0	0	-1	0	0	0	-1	0	0	0	0	0	中性脂肪 (mmol/L)	0.91±0.47	0.97±0.29	0.06±0.34	N.S.	0.82±0.55	0.81±0.58	-0.01±0.34	N.S.	-0.07	N.S.
			詳細記載なし	詳細記載なし		Double-blind	PPS	脱落理由記載有	Primary endpointと一致									Mean ± SD	Mean ± SD	Mean ± SD		Mean ± SD	Mean ± SD	Mean ± SD			
L168	3wk	Well-controlled trial	-1	-2	-2	-2	-1	-1	0	0	-2	0	0	0	0	0	中性脂肪 (mmol/L)	1.00±0.07	—	0.03±0.04	N.S.	1.10±0.08	—	-0.36±0.05	P<0.005	-0.39	p<0.0005
	6wk																1.00±0.07	—	0.03±0.04	N.S.	1.10±0.08	—	-0.29±0.05	P<0.005	-0.32	p<0.0005	
			詳細記載なし	オープン試験	オープン試験	オープン試験	PPS	脱落理由が一部しか記載されていない。	Primary endpointと一致									Mean ± SE		Mean ± SE		Mean ± SE		Mean ± SE			

L180	2wk	CT	-2	-2	-2	-2	0	0	0	-2	-2	0	0	0	0	0	中性脂肪 (mmol/L)	0.66± 0.11	0.69± 0.10	0.03	—	0.86± 0.08	0.49± 0.05	-0.37	—	-0.4	p<0.02	試験のみが SR採用デー タ
			記載なし	記載なし	記載なし	記載なし	FAS	脱落者なし	Primary endpointと一 致								Mean ± SE	Mean ± SE			Mean ± SE	Mean ± SE					試験Ⅱは20 歳未満の被 験者を含む ので、試験Ⅰ のみを記載。 。	
医305	4週目	RCT(DB)	-1	-1	0	0	-1	0	0	0	-1	0	0	0	0	0	中性脂肪 値 (mg/dL)	182.6 — ±41.8	168.9 — ±50.6	-13.7	N.S.	189.5 — ±43.4	151.7 — ±45.9	-37.8	p<0.01	-24.1	p<0.05	120mg/dL 以上 200mg/dL 以下と 201mg/dL 以上の層別 解析が考察 中に記述有
	8週目																中性脂肪 値(mg /dL)	182.6 — ±41.8	171.0 — ±60.6	-11.6	N.S.	189.5 — ±43.4	154.1 — ±45.3	-35.4	p<0.01	-23.8	p<0.05	
	12週目																中性脂肪 値(mg /dL)	182.6 — ±41.8	171.9 — ±59.2	-10.7	N.S.	189.5 — ±43.4	151.9 — ±47.0	-37.6	p<0.01	-26.9	p<0.1	
	(全期間 共通)		詳細記載なし	詳細記載なし		Double- blind	PPS	脱落理由記載有	Primary endpointと一 致																			
医454	4週目	RCT(DB)	-1	-1	0	0	-1	-1	0	0	-1	0	0	0	0	0	中性脂肪 値(mg /dL)	167±7	145±10	-22	N.S.	172±6	140±9	-32	P<0.05	-10	N.S.	
	8週目																中性脂肪 値(mg /dL)	167±7	139±7	-28	N.S.	172±6	120±8	-52	P<0.05	-24	p<0.05	
	10週目																中性脂肪 値(mg /dL)	167±7	144±9	-23	N.S.	172±6	126±10	-46	P<0.05	-23	p<0.1	
	12週目																中性脂肪 値(mg /dL)	167±7	162±7	-5	N.S.	172±6	129±7	-43	P<0.05	-38	p<0.05	
	(全期間 共通)		詳細記載なし	詳細記載なし		Double- blind	PPS	脱落理由の記載 が不十分である。	Primary endpointと一 致									Mean ± SE	Mean ± SE			Mean ± SE	Mean ± SE					

福井次夫, 山口直人監修. Minds診療ガイドライン作成の手引き2014. 医学書院. 2014. を一部改変

【閲覧に当たっての注意】
本シートは閲覧のみを目的とするものであり、不適正な利用は著作権法などの法令違反となる可能性があるので注意すること。

別紙様式(Ⅴ)-13a【様式例 添付ファイル用】(連続変数を指標とした場合)

エビデンス総体の質評価シート

商品名:DHA

表示しようとする機能性	本品にはDHA・EPAが含まれます。DHA・EPAには血中の中性脂肪値を低下させる機能があることが報告されています。
対象	疾病に罹患していない者及び中性脂肪値がやや高めの者
介入	DHA・EPAの経口摂取
対照	プラセボの経口摂取

エビデンスの強さはRCT は“強(A)”からスタート、観察研究は弱(C)からスタート

- * 各項目は“高(-2)”, “中/ 疑い(-1)”, “低(0)”の3 段階
- * * エビデンスの強さは“強(A)”, “中(B)”, “弱(C)”, “非常に弱(D)”の4 段階

エビデンス総体

アウトカム	研究デザイン/研究数	バイアス・リスク*	非直接性*	不精確*	非一貫性*	その他 (出版バイアスなど*)	エビデンス総体の強さ
中性脂肪値	臨床試験/10	-1	0	-1	0	0	B

コメント(該当するセルに記入)

		プロトコールに未記載の事項がある文献が含まれる	被験者、介入方法、アウトカムの測定方法がリサーチ・クエスションと一致している。	一部に被験者数が少ない研究を含む	報告毎に摂取量・摂取期間が異なる為か、有効性の程度にはばらつきが存在するものの、中性脂肪値が低下するという方向性は多くの報告で一致していた。	効果有・無の両側の文献が計10報抽出されており、出版バイアスは否定できないものの比較的小さいと考えられる。	一部に減点となる事項が認められたため
--	--	-------------------------	---	------------------	--	---	--------------------

福井次矢, 山口直人監修. Minds診療ガイドライン作成の手引き2014. 医学書院. 2014. を一部改変

【閲覧に当たっての注意】
本シートは閲覧のみを目的とするものであり、不適正な利用は著作権法などの法令違反となる可能性があるので注意すること。

別紙様式(V)-14【様式例 添付ファイル用】

サマリーシート(定性的研究レビュー)

商品名:DHA

リサーチ クエスチョン	疾病に罹患していない者及び中性脂肪値がやや高めの者において、DHA・EPAの経口摂取がプラセボの経口摂取に比べ中性脂肪値を低下させるか？
P	疾病に罹患していない者及び中性脂肪値がやや高めの者
I(E)	DHA・EPAの経口摂取
C	プラセボの経口摂取
O	中性脂肪値
バイアスリスクの まとめ	全ての臨床試験が登録されている訳ではないので出版バイアスの存在は否定できないものの、今回の文献検索結果からは有効性有・無の両文献が確認されたことから、出版バイアスは小さいと判断した。 その他のバイアスに関して、プロトコルへの記載が不十分な為に減点対象になった報告が多かったものの、本質的なバイアスではないと考えられた為、バイアス・リスクとしては低いと判断した。
非直接性の まとめ	本研究レビューにおいては、被験者が疾病に罹患していない者及び中性脂肪値がやや高めの者であること、介入方法がDHA・EPAの経口摂取であり、アウトカムである中性脂肪値を直接測定していることから、直接性が高い。
非一貫性その他 のまとめ	採用文献10報中6報、被験者を日本人に限定した場合でも3報中2報、中性脂肪値が149mg/dL以下の疾病に罹患していない者のみに限定した場合でも3報中2報で有効性を示すなど、いずれの場合においてもDHA・EPAの経口摂取の摂取による中性脂肪値の低下を示す報告が多い。 報告毎にDHA・EPAの経口摂取の摂取量や摂取期間が異なる為か、有効性の程度にはばらつきが存在するものの、エビデンス総体に影響する程の非一貫性がない。
コメント	バイアス・リスクは完全には否定できないものの、結果に重大な影響を与えるようなバイアスではないと判断した。一方で、直接性・一貫性は高かった。 以上の結果より、本研究レビューの結果は適切であると判断した。

福井次矢, 山口直人監修. Minds診療ガイドライン作成の手引き2014. 医学書院. 2014. を一部改変

【閲覧に当たっての注意】

本シートは閲覧のみを目的とするものであり、不適正な利用は著作権法などの法令違反となる可能性があるので注意すること。

別紙様式(Ⅴ)-16 【様式例 添付ファイル用】

研究レビューの結果と表示しようとする機能性の関連性に関する評価シート

商品名: DHA

【表示しようとしている機能性】

本品にはDHA・EPAが含まれます。DHA・EPAには血中の中性脂肪値を低下させる機能があることが報告されています。

【研究レビュー結果と表示しようとしている機能性の関係】

本研究レビューは、疾病に罹患していない者及び中性脂肪値がやや高めの者を対象とした場合に、DHA・EPAの経口摂取による中性脂肪値を評価したものであり、表示しようとする「中性脂肪値を低下させる機能」に対して直接性が高い。

採用文献10報中6報において、DHA・EPA群がプラセボ群に比べて中性脂肪値の有意な低下を報告しており、その際のDHA・EPAの摂取量が1日当り182mg～5960mgの間であった。DHA・EPAの経口摂取による中性脂肪値の低下は、被験者を日本人に限定した場合や、中性脂肪値が149mg/dL以下の疾病に罹患していない者に限定した報告においても同様であった。

また、採用文献のうち、サプリメント形態の被験食、その他加工食品形態の被験食のいずれにおいても有効性を示す文献が多く、食品形態の違いによる有効性の差は確認されなかった。従って、食品形態の違いに関わらずDHA・EPAを経口摂取することで、消化性や吸収性の違いによる差は見られず、中性脂肪値の低下という機能が得られると判断した。

以上の結果より、1日当りの摂取目安量(DHA・EPAとして620mg)を含有する本品においても中性脂肪値を低下させる機能が期待できる。

【閲覧に当たっての注意】

本シートは閲覧のみを目的とするものであり、不適正な利用は著作権法などの法令違反となる可能性があるので注意すること。