

表示見本
カロリーポン
30日分

DHC
30
日分

機能性表示食品

機能性
関与成分
 ターミナリアベリリカ由来没食子酸、
パナバ葉由来コロソリン酸、ブラック
ジンジャー由来ポリメトキシシフラボン

カロリー ポン

Pon!

✓ 食事の糖と脂肪の吸収を抑える

✓ 脂肪の代謝を助け消費しやすくする

DHC

■ 食生活は、主食、主菜、副菜を基本に、食事のバランスを。*イラストはイメージです。

毎日の健康を考えた高品質・低価格

DHCの健康食品

30

日分

タブレット
一日摂取目安量 3 粒

カロリー
ポン

アタリ

4 511413 629659

▼ ここからお切りください。開封後、端から軽く押さえてください。くりかえし、開閉で済みます。

30日分

カロリーポン

届出番号: G130
商品番号 70034

■ 名称:ターミナリアベリリカエキス末含有食品 ■ 原材料名:ターミナリアベリリカエキス末(インド製造)、麦芽糖、ブラックジンジャーエキス末(ブラックジンジャーエキス、デキストリン)、寒天、パナバ葉エキス末/シクロデキストリン、セルロース、ヒドロキシプロピルセルロース、CMC-Ca、ステアリン酸Ca、微粒二酸化ケイ素 ■ 内容量:27.0g(1粒重量300mg×90粒) ■ 賞味期限:枠外下部に年、月で記載 ■ 保存方法:直射日光、高温多湿な場所をさけて保存してください。 ■ 販売者:株式会社ディー・エイチ・シー 東京都港区南麻布2-7-1 製造所固有記号は賞味期限の右側、スラッシュの間に記載

本品は特定原材料及びそれに準ずるアレルギー物質を対象範囲として表示しています。

| | |
|---------------|--|
| 栄養成分表示 | 熱量3.5kcal、たんぱく質0.04g、脂質0.02g、炭水化物0.78g、食塩相当量0.003g |
|---------------|--|

機能性関与成分:ターミナリアベリリカ由来没食子酸20.8mg、パナバ葉由来コロソリン酸1.0mg、ブラックジンジャー由来ポリメトキシシフラボン1.2mg

届出表示 本品には、ターミナリアベリリカ由来没食子酸、パナバ葉由来コロソリン酸、ブラックジンジャー由来ポリメトキシシフラボンが含まれます。ターミナリアベリリカ由来没食子酸、パナバ葉由来コロソリン酸は、食後の血糖値や中性脂肪値が上がりやすい方の、食事の糖と脂肪の吸収を抑える機能が報告されています。本品は糖と脂肪の多い食事をとりがちな方に適しています。ブラックジンジャー由来ポリメトキシシフラボンは、脂肪の代謝を助け消費しやすくする機能が報告されています。 ※本品は、事業者の責任において特定の保健の目的が期待できる旨を表示するものとして、消費者庁長官に届出されたものです。ただし、特定保健用食品と異なり、消費者庁長官による個別審査を受けたものではありません。

| | | | |
|---------------|----|--------------|---|
| 一日摂取目安 | 3粒 | 摂取の方法 | 一日摂取目安量を守り、水またはぬるま湯で嚥まずにそのままお召し上がりください。 |
|---------------|----|--------------|---|

摂取上の注意 原材料をご確認の上、食物アレルギーのある方はお召し上がりにならないでください。鉄の吸収を阻害する可能性があります。また、貧血のお薬を服用している方はご注意ください。

■ お子様の手の届かないところで保管してください。 ■ 開封後はしっかり開封口を閉め、なるべく早くお召し上がりください。 ※原料の性質上、斑点が生じたり、色調に若干差が見られる場合がありますが、品質に問題はありません。

■ 本品は、疾病の診断、治療、予防を目的としたものではありません。 ■ 本品は、疾病に罹患している者、未成年者、妊産婦(妊娠を計画している者を含む。)及び授乳婦を対象に開発された食品ではありません。 ■ 疾病に罹患している場合は医師に、医薬品を服用している場合は医師、薬剤師に相談してください。 ■ 体調に異変を感じた際は、速やかに摂取を中止し、医師に相談してください。

DHC

ご注文は

0120-333-906 www.dhc.co.jp

お問い合わせ先:健康食品相談室

0120-575-368
9:00~20:00(日・祝日をのぞく)

70_7799_101

表示見本
カロリーポン
20日分

DHC
20日分

機能性表示食品

カロリーポン

Pon!

✓ 食事の糖と脂肪の吸収を抑える
 ✓ 脂肪の代謝を助け消費しやすくする

*イラストはイメージです。
■食生活は、主食、主菜、副菜を基本に、食事のバランスを。

毎日の健康を考えた高品質・低価格

DHCの健康食品

20日分

タブレット 3粒
一日摂取目安量

機能性表示食品 機能性関与成分: ターミナリアペリリカ由来没食子酸、バナバ葉由来コロソリン酸、ブラックジンジャー由来ポリメトキシフラボン

カロリーポン

4 511413 407783

▼ここからお切りください。開封後、箱から軽く押さえてください。くりかえし開封できます。

20日分 カロリーポン 届出番号: G130

■名称: ターミナリアペリリカエキス未含有食品 ■原材料名: ターミナリアペリリカエキス末(インド製造)、麦芽糖、ブラックジンジャーエキス末(ブラックジンジャーエキス、デキストリン)、寒天、バナバ葉エキス末/シクロデキストリン、セルロース、ヒドロキシプロピルセルロース、CMC-Ca、ステアリン酸Ca、微粒二酸化ケイ素 ■内容量: 18.0g(1粒重量300mg×60粒) ■賞味期限: 枠外下部に年、月で記載 ■保存方法: 直射日光、高温多湿な場所をさけて保存してください。 ■販売者: 株式会社ディー・エイチシー 東京都港区南麻布2-7-1 製造所固有記号は賞味期限の右側、スラッシュの間に記載

本品は特定原材料及びそれに準ずるアレルギー物質を対象範囲として表示しています。

| | |
|---------------|--|
| 栄養成分表示 | 熱量3.5kcal、たんぱく質0.04g、脂質0.02g、炭水化物0.78g、食塩相当量0.003g |
|---------------|--|

機能性関与成分: ターミナリアペリリカ由来没食子酸20.8mg、バナバ葉由来コロソリン酸1.0mg、ブラックジンジャー由来ポリメトキシフラボン12mg

届出表示: 本品には、ターミナリアペリリカ由来没食子酸、バナバ葉由来コロソリン酸、ブラックジンジャー由来ポリメトキシフラボンが含まれます。ターミナリアペリリカ由来没食子酸、バナバ葉由来コロソリン酸は、食後の血糖値や中性脂肪値が上がりやすい方の、食事の糖と脂肪の吸収を抑える機能が報告されています。本品は糖と脂肪の多い食事をとりがちな方に適しています。ブラックジンジャー由来ポリメトキシフラボンは、脂肪の代謝を助け消費しやすくする機能が報告されています。 ※本品は、事業者の責任において特定の保健の目的が期待できる旨を表示するものとして、消費者庁長官に届出されたものです。ただし、特定保健用食品と異なり、消費者庁長官による個別審査を受けたものではありません。

一口摂取目安量 **3粒**

摂取の方法 一口摂取目安量を守り、水またはぬるま湯で嚙まずにそのままお召し上がりください。

摂取上の注意: 原材料をご確認の上、食物アレルギーのある方はお召し上がりにならないでください。鉄の吸収を阻害する可能性がありますので、貧血のお薬を服用している方はご注意ください。 ■お子様の手の届かないところで保管してください。 ■開封後はしっかり開封口を閉め、なるべく早くお召し上がりください。*原料の性質上、斑点が生じたり、色調に若干差が見られる場合がありますが、品質に問題はありません。

■本品は、疾病の診断、治療、予防を目的としたものではありません。 ■本品は、疾病に罹患している者、未成年者、妊産婦(妊娠を計画している者を含む。)及び授乳婦を対象に開発された食品ではありません。 ■疾病に罹患している場合は医師に、医薬品を服用している場合は医師、薬剤師に相談してください。 ■体調に異変を感じた際は、速やかに摂取を中止し、医師に相談してください。お問い合わせ先: 健康食品相談室

DHC 0120-575-368
9:00~20:00(日・祝日を除く)
www.dhc.co.jp

D4「アタリ」J01

表示見本
カロリーボン
7日分

DHC ● 7日分

機能性表示食品

機能性
関与成分

ターミナリアベリリカ由来没食子酸、
バナバ葉由来コロソリン酸、ブラック
ジンジャー由来ポリメトキシフラボン

カロリー
ボン

ポウ

✓ 食事の糖と脂肪の吸収を抑える
✓ 脂肪の代謝を助け消費しやすくする

DHC

*イラストはイメージです。
■食生活は、主食、主菜、副菜を基本に、食事のバランスを。

毎日の健康を考えた高品質・低価格
DHCの健康食品

7日分
タブレット
一日摂取目安量 3粒

カロリーボン ●

4 511413 629642

▼ここからお切りください。開封後、端から軽く押さえてください。くりかえし開封できます。

7日分 カロリーボン 届出番号：G130

■名称：ターミナリアベリリカエキス未含有食品 ■原材料名：ターミナリアベリリカエキス未(インド製造)、麦芽糖、ブラックジンジャーエキス未(ブラックジンジャーエキス、デキストリン)、寒天、バナバ葉エキス未/シクロデキストリン、セルロース、ヒドロキシプロピルセルロース、CMC-Ca、ステアリン酸Ca、微粒二酸化ケイ素 ■内容量：6.3g(1粒重量300mg×21粒) ■賞味期限：枠外下部に年、月で記載 ■保存方法：直射日光、高温多湿な場所をさけて保存してください。 ■販売者：株式会社ディー・エイチ・シー 東京都港区南麻布2-7-1 製造所固有記号は賞味期限の右側、スラッシュの間に記載

本品は特定原材料及びそれに準ずるアレルギー物質を対象範囲として表示しています。

| | |
|--------|--|
| 栄養成分表示 | 熱量3.5kcal、たんぱく質0.04g、脂質0.02g、炭水化物0.78g、食塩相当量0.003g |
|--------|--|

機能性関与成分：ターミナリアベリリカ由来没食子酸20.8mg、バナバ葉由来コロソリン酸1.0mg、ブラックジンジャー由来ポリメトキシフラボン12mg

届出表示 本品には、ターミナリアベリリカ由来没食子酸、バナバ葉由来コロソリン酸、ブラックジンジャー由来ポリメトキシフラボンが含まれます。ターミナリアベリリカ由来没食子酸、バナバ葉由来コロソリン酸は、食後の血糖値や中性脂肪値が上がりやすい方の、食事の糖と脂肪の吸収を抑える機能が報告されています。本品は糖と脂肪の多い食事をとりがちな方に適しています。ブラックジンジャー由来ポリメトキシフラボンは、脂肪の代謝を助け消費しやすくする機能が報告されています。*本品は、事業者の責任において特定の保健の目的が期待できる旨を表示するものとして、消費者庁長官に届出されたものです。ただし、特定保健用食品と異なり、消費者庁長官による個別審査を受けたものではありません。

一日摂取
目安量 3粒 摂取の
方法 一日摂取目安量を守り、水またはぬるま湯
で噛まずにそのままお召し上がりください。

摂取上の注意 原材料をご確認の上、食物アレルギーのある方はお召し上がりにならないでください。鉄の吸収を阻害する可能性がありますので、貧血のお薬を服用している方はご注意ください。
■お子様の手の届かないところで保管してください。■開封後はしっかり開封口を開め、なるべく早くお召し上がりください。*原料の性質上、斑点が生じたり、色調に若干差が見られる場合がありますが、品質に問題はありません。

■本品は、疾病の診断、治療、予防を目的としたものではありません。■本品は、疾病に罹患している者、未成年者、妊産婦(妊娠を計画している者を含む。)及び授乳婦を対象に開発された食品ではありません。■疾病に罹患している場合は医師に、医薬品を服用している場合は医師、薬剤師に相談してください。■体調に異変を感じた際は、速やかに摂取を中止し、医師に相談してください。

DHC ご注文は 0120-333-906 www.dhc.co.jp お問い合わせ先：健康食品相談室 0120-575-368 9:00~20:00(日・祝日を除く)

70「アタリ」J01